


IDEJÉBEN SZÓLUNK !



Hírek, újdonságok a mezőgazdaságban

2025. március XII. évf. 1. szám



NEMO STARTER

20kg

NEMO STARTER, 2 IN 1 A TALAJÉLET JAVÍTÁSÁBAN

A Nemo Starter a természetes összetevőinek köszönhetően teljesen vegyszermentes **talajfertőtlenítő** és tápanyagokban gazdag mikrogranulátum, mely távol tartja a talajlakókat (fonálférgek, pajorok, drótférgek), miközben segíti a növény egyenletes növekedését is.

A termék alapja a zeolit, és a lignán. A zeolit a vulkáni hamuból összecementálódott riolituffak kristályos változata, kinézetre egy megszilárdult szivacsra hasonlít. Összetételét tekintve nátrium- kalcium- és alumino-szilikátokból áll melynek köszönhetően olyan fontos kationok, mint például a vas, cink, réz, mangán tudnak megkötődni, így mikroelemek, nyomelemek a növények számára könnyebben felvehetővé válnak a talajból. Ezzel a műtrágyák hasznosulását is növelhetjük, a tápanyagok kimosódását csökkenthetjük, a talaj pH-ja pozitív irányba változik, és a gyökérzet növekedni kezd. A másik összetevő a lenmagolajban legnagyobb mennyiségben megtalálható lignán, amely rovar-, gomba-, baktériumölő hatással rendelkező természetben megtalálható vegyület. A lenmagolaj a növénytermesztés során szerepet játszik a talajkárosítók távoltartásában, emellett gomba és baktérium ellenes hatásáról is ismert. Összességében a Nemo Starter a két összetevőnek köszönhetően a gyökérzónába kerülve a talajnedvesség és a csapadék segítségével fejti ki hatását, egyrészt a zeolitnak köszönhetően egyenletesebb kelést biztosít, ezzel megalapozva a növény további erőteljes fejlődését. Másrészt a lenolaj a talajlakó károsítókat távol tartja (baktériumok, gombák, állati kártevők), ezzel a gyökérzetet rákényszeríti arra, hogy olyan anyagokat válasszon ki, amelynek hatására a talajlakók távol maradjanak a növény talajban levő szerveitől. A csapadék és az öntözés hatására a talajban egyre lejjebb kerül a termék, ezért a felső talajréteg idővel védtelenné válhat.

A NEMO STARTER FELHASZNÁLÁSI JAVASLATA:

Szántóföldi kultúrák esetében vetéssel egy menetben mikrogranulátumként kijuttatva 10 kg/ha dózisban.

Kertészeti kultúrák esetében is hatékonyan használható talajlakó kártevők ellen (pl. fonálféreg, pajorok, stb.) vetéssel egy menetben kijuttatva vagy vetés előtt egyenletesen a talajba juttatva 30-40 kg/ha-os dózisban.



MÓRA-INPUT/MAROS-FARMER

6782 Mórahalom, Kissori út 2-4.

6900 Makó, Állomás tér 15.



Alap a burgonya alapkezelésekben is

A sikeres burgonya termesztés egyik kulcs eleme, hogy a burgonya táblákat a vegetáció végéig gyommentesen tartsuk. Ez napjainkban nem tartozik a legkönnyebben megoldható feladatnak melynek egyik oka talán, hogy kevés hatóanyag közül tudunk választani a kezelni kívánt terület gyomviszonyaihoz igazodva. A metribuzin elvesztésével ismét egy hatóanyaggal kevesebb áll majd rendelkezésünkre.

A **Proman**-ban található metobromuron az ureák csoportjába tartozik. A tavaszi vetésű/ültetésű szántóföldi növények esetében a metobromuron az egyetlen alternatíva ebből a hatóanyag-csoportból. Az integrált növényvédelmi alapelvek és a rezisztencia-menedzsment keretében a karbamidcsoportból származó termékek elérhetősége nagyon fontos. Ezzel szélesítve az eltérő hatásmechanizmusú hatóanyagok felhasználását célzó törekvéseket. A metobromuront gyomnövények főleg gyökéren keresztül veszik fel és xilémben transzlokálódik a levelek felé, ahol gátolja a fotoszintézist. Klorózis és a levél szöveteinek a nekrozisa figyelhető meg a fotoszintézis beindulása után. A **Proman**-t preemergensen alkalmazva számos kétszikű és néhány egyszikű gyomnövény ellen. Korszerű folyékony formulációjának köszönhetően könnyen keverhető más növényvédő készítményekkel.

Milyen előnyökkel számolhatunk a **Proman** használatakor?

- ✓ Magról kelő kétszikűek széles köre ellen hatékony.
- ✓ Hosszú tartamhatás érhető el a használatával, megfelelő csapadék hatására.
- ✓ A jó keverhetőségen kívül elmondható róla, hogy egyike a legszelektívebb készítménynek, melyet a burgonyában használhatunk. Legyen szó akár Balatoni rózsza, Démon fajtáról.
- ✓ Rugalmasan kijuttatható, ami azt jelenti, hogy önmagában a burgonya kibújásának pillanatáig is várhatunk a permetezéssel.

Proman hatékonysága, kombinációs partnerrel kiegészítve



Keszthely (2024. 06.24.)



Mórahalom (2024.05.09.)

Burgonyában magról kelő kétszikű gyomnövények ellen, a talajtípustól függően 3,0-4,0 l/ha dózisban a végleges bakhátak kialakítását követően, preemergensen kell kijuttatni a készítményt. A kezelést követően talajművelést már nem szabad végezni. Homokos területeken 3 l/ha, kötött talajokon a gyomnövények figyelembe vétele mellett 3,5-4 l/ha dózisban alkalmazzuk, kiegészítve egyszikűek ellen hatékony készítményekkel. A kijuttatás során fordítsunk fokozott figyelmet a permetlé elsodródásának megakadályozására. A permetezést kis nyomáson, nagy cseppmérettel, szélcsendes időben szabad végrehajtani.

A jó gyomirtó hatáshoz a kezelést követő két héten belül legalább 15-20 mm bemosó csapadék szükséges.



Certis Belchim
GROWING TOGETHER

www.certisbelchim.hu

Proman a Certis Belchim BV védett márkanéve.

Felhasználás előtt olvassa el a terméken szereplő címkét és használati útmutatót!

Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást!



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825

JEDI F1 kötőzhagyma



HORTISERVICE®
VETŐMAG ÉS BIORACIONÁLIS TECHOLÓGIA

*„A szélsőséges időjárás ellenére egyöntetű az állomány.
Gyors fejlődést mutatott. Elégedett vagyok, jól vizsgázott a fajta.”*

Kopasz Dávid • Mórahalom

VETŐMAGRENDELÉS

+36 30 791 4720 • www.hortiservice.hu

videó



ALTENDOS F1

- ▶ Korai, erős gyökérzet és növekedés
- ▶ 120–140 g átlag tömegű bogyók
- ▶ Vastaghúsú, vállas termések
- ▶ Magas hozamok
- ▶ Ültetés január végétől, július végéig
- ▶ HR: Tm:0-2 IR:TSWV, Lt



TYSON F1

- ▶ Erős gyökérzet, jó növekedési erély
- ▶ Kiváló minőség, nagy hozam
- ▶ 100–110 napos tenyészidő
- ▶ Enyhén lapított, 2–3 kg átlagsúlyú fejek
- ▶ Márciusig jól tárolható



BRILLANTE F1

- ▶ Korai, rövid ízköz
- ▶ Megbízhatóan magas hozam
- ▶ Sötétzöld, szabályos henger alakú termés
- ▶ Fólia, szabadföldi termesztés
- ▶ IR: Px, WMV, ZYMV



DANILO F1

- ▶ Jól csomózható
- ▶ Kerek mélyvörös színű gumók
- ▶ Repedésre nem hajlamos
- ▶ Vetés március elejétől május közepéig
- ▶ IR: Pp, For

OROSCO

OROSCO KFT.

5900 Orosháza, Székács J. utca 37.

telefon: +36 68 410 420

email: info@orosco.hu

www.orosco.hu



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30-16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30-16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30-16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825



Ahol a Nap is másképpen süt!

TVK-heliofol extra fóliák ismertetője

A **TVK-HELIOFOL** extra fóliacsalád tervezésekor azt a célt tűztük magunk elé, hogy több speciális célra kifejlesztett fóliatípus tulajdonságait egy univerzális fóliában egyesítsük.

A feladatot az teszi összetetté, hogy a speciális fóliákban megjelenő tulajdonságok gyakran ellentétes hatásúak. Így azok egyesítésekor meg kell találni azt a harmóniát, amely a termelő számára kiegyensúlyozott tulajdonságokat eredményez.

A megvalósított tulajdonságok az alábbiak:

1. Hosszú élettartam:

A fóliákat három és négyéves élettartamúra terveztük, azonban az alkalmazási tapasztalatok alapján, a használati előírások betartásával az élettartam akár több évvel is hosszabb lehet.

2. A fóliák mechanikai tulajdonságainak javítása:

Nagy szilárdságú LLDPE alapanyagok felhasználásával a fólia szilárdsági tulajdonságai, kisebb mértékben fényáteresztő képessége javítható. A metallocén alkalmazásával a fóliák erősítése, illetve a falvastagságuk csökkentése, ennek megfelelően négyzetméter áruk csökkentése-e a cél. A szellőzők elleni ellenállás, a jobb jégesőtűrő, valamint a nagyobb rugalmasság érdekében a metallocénen túl a fóliák EVA copolimert is tartalmaznak, azonban csak olyan mennyiségben, ami nem okoz jelentős thermofol hatást.



3. Fénydiffúzor hatás:

A fénydiffúzor a fényt szétszórja (javított fényelosztás) és ez a fényenergia jobb szétosztásához vezet. Nincs árnyék, a fényszórás miatt a növény alsó és felső részét is éri a fény, ezáltal hatékonyabb a fotoszintézis. A fénydiffúzor alkalmazása esetén az összes fényátbocsátás nem csökken. Különösen tavasszal és ősszel, amikor a nap állása alacsony (kis beesési szög) növeli a fénydiffúzor a szabadterhez képest a fényintenzitást, különösen nagy a hatás a kelet-nyugati orientáltságú melegeházakban. Nem csak a fény mennyisége növekszik ezzel a fénydiffúzorral készült fóliával, hanem a fény minősége is javul, mivel a diffúz áteresztés során több, a növények számára hasznosítható fény jut a sátorba. A fény szórásával az egész növény effektíven részt vesz a fotoszintézisben. A fólia árnyékolása és meszelése nem szükséges, mivel magas napállásnál árnyékeffektusával árnyékhatast idéz elő.

4. Növelt vegyszerállóság:

Mindazon termelők számára, akik a gombás fertőzések megakadályozására ként, kénszalagot, illetve erős kéntartalmú szereket használnak, vagy ahol a sátor néhány 100 méteres körzetében szabadkiszellőzősű vagy szabad elfolyású termálvíz található, továbbra is a speciális rózsafóliánkat ajánljuk. A TVK-heliofol extra fóliában olyan stabilizátort használunk, melynek vegyszerállósága jobb, mint a hagyományos fóliáké, de nem éri el a rózsafóliákéhoz hasonló vegyszerállóságot.

Ezen fóliatípusunkat S3N Extra illetve S4N Extra névvel jelöljük.



Forgalmazó nagykereskedő:
JELI KFT.,
6078 Jakabszállás, Ady Endre út 24.,
+36 30 95 33 000

Viszonteladó partnerünk:
M-Input Kft.,
Mórahalom Kissori út 2-4.
+36 30 531 8503



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825



Palánta-Plus Kft.



TORNÁC F1



TEMES F1



NAVIGATOR F1

PALÁNTANEVELÉSI AKCIÓ!

Paprika palántanevelési lehetőség a Palánta-Plus Kft.-nél a ZKI Zrt. által forgalmazott vetőmagokból. Termelje Ön is sikeres és népszerű fajtáinkat!

3. Palántanevelési ciklus: 2025. május 20-tól

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| • 128-as tálcában (3x3x5 cm) | |
| • Tornác F1: | 42 Ft+ÁFA/palánta |
| • Navigator F1, Prince F1: | 29 Ft+ÁFA/palánta |
| • Bihar F1, Temes F1: | 27 Ft+ÁFA/palánta |

A palántákat a Palánta-Plus Kft. mártélyi kertészetében tudja megrendelni, elérhetőség: **Ternai Zita** üzletkötő: +36 20 926 9278 vagy palantapluskt@gmail.com. Minimális rendelési mennyiség 2000 db/fajta.

Fajtáinkról bővebb információért keresse fel honlapunkat (www.zki.hu) vagy területi képviselőinket.

Horváth-Varga János: +36 30 337 1252

Vajka Bence: +36 30 157 9443



www.inputcsoport.hu

6782 Mórahalom, Kissori út 2-4.



GARDEN FLOW



Garden Flow
akkumulátoros
háti permetező
16 liter



NISHIGAKI
Garden & Industrial Tools




40
év
tapasztalat

Nishigaki
akkumulátoros
ágvágó ÉS METSZŐOLLÓ

JAPÁN ACÉL PENGÉ



Farmmix



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825

Új taggal bővül az Orondis család: Orondis Evo

- Kiemelkedő hatékonyság a két prémium hatóanyagnak köszönhetően
- Megelőző hatékonyság a legfontosabb gombakórokozók ellen
- Látványos élettani hatás

A zöldségkultúrák legfontosabb gombabetegségei elleni védekezés technológiai szemléletet igényel, mivel nem egy alkalommal történő permetezéssel beszélünk. Jól kell ismerni a termesztett növény tulajdonságait, illetve a kórokozókat is. Fontos információ, hogy a kórokozók milyen körülmények között alakulhat ki a fertőzés. Például tudjuk, hogy a paradicsom-vész 15°C körül már képes a fertőzésre, de mindenképpen nedves körülményekre van szükség és a legintenzívebb szaporodása 20°C környékén zajlik. Ideális körülmények között a tünetek már 5 nap alatt kialakulhatnak.

Vagy például az uborka peronoszpóra ideális hőmérsékleti tartománya 15-20°C körül van, de jól alkalmazkodik ennél melegebb és hidegebb körülményekhez is. Megfelelően párás nedves körülmények között akár

5-6 óra alatt is lezajlik a fertőzés.

Vagy például a didimellás betegség szintén 24°C körül szaporodik a leggyorsabban, és az állandó nedvesség és a mechanikai sérülések csak fokozzák a fertőzés kialakulásának kockázatát.

Ismernünk kell ezen információkon felül azt, hogy milyen készítménnyel akarunk az adott betegség ellen védekezni. Kontakt vagy felszívódó? Milyen mélyre szívódik fel, gyógyító vagy inkább megelőző jellegű. Ezek a tulajdonságok nem a hatékonyságot, de a hatáskifejtés lehetőségeit meghatározzák.

A Syngenta 2025 ben tovább bővíti az Orondis családot, és Orondis Evo egy új készítmény, ami kifejezetten a peronoszpóra típusú gombák ellen lett kifejlesztve. Két prémium hatóanyag gyári kombinációja (12g/l oxatiapirolin + 250 g/l azoxistrobin). Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag különböző helyen avatkozik be a kórokozók életfolyamataiba. Az oxatiapirolin hatóanyag egy újabb fejlesztés, „fiatalabb”


hatóanyag és rendkívül kevés mennyiség is kiváló hatékonysággal bír a célkórokozókkal szemben. A viaszrétegbe és a növényi szövetbe szívódik fel és onnan nem mozdul el. A készítményben az azoxistrobin az „elmozduló” hatóanyag. A felhasználható kultúrák köre rendkívül széles, hajtásban és szabadföldi körülmények között is felhasználható paradicsom, uborka, görögdinnye, sárgadinnye, cukkini. Dózisa 1 l/ha illetve a dózis a levélfelületi indexhez alakítható hajtított körülmények között.

Az Orondis Evo ideális választás ezekben a kultúrákban a peronoszpóra fitoftóra vagy didimella típusú betegségek ellen is. A készítményt megelőző jelleggel javasoljuk kijuttatni, a fertőzés bekövetkezése előtt. Gyorsan felszívódik a levél viaszrétegébe és a szövetekbe, így egy esetleges kezelést követő csapadék nem befolyásolja a hatékonyságot. Hosszú hatástartam, és rugalmas felhasználhatóság jellemzi.

Az Orondis® Evoval teljes a kör

Új készítmény a Syngentától, zöldségek védelmére!

www.syngenta.hu/gombaolo-szer-orondis-evo



 **Orondis® Evo**

syngenta®

Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Aliz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 • info.hungary@syngenta.com • www.syngenta.hu • blog.syngenta.hu • www.facebook.com/syngentaagrarklub • www.instagram.com/syngenta_magyarorszag

Kérjük, figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást!



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825

Kulcstermékek a piacon

2025-ben folytatódik a tendencia: az elmúlt években is a Cropcare termékcsalád tagjai képviselték az állandóságot, a kiemelkedő minőséget, gyakorlatilag meghatározták a kertészi alapműtrágya szegmensét. Ha volt is változás, az legfeljebb egy-egy % módosítás, ami érdemben nem befolyásolta a termékek megítélését. Az elmúlt 2-3 évben a YaraMila Complex és a YaraRega termékek fokozatosan teret nyernek ezen a területen. Ebben élén jár a Móra-Input Kft., mint a régió meghatározó kereskedő cége, illetve a térség termelőinek nyitottsága, az új iránti fogékonysága.

Pár fontos információ a Rega család vezető tagjáról, a YaraRega 9-0-36 összetételű termékről:

- Magas káliumtartalmú, granulált, klórmentes
- A nitrogéntartalom ideális: 50 % N-NH₄ és 50 % N-NO₃
- Magas kén tartalom: 35 % SO₃
- 1:4 a N:K arány, ami a kertészetben sok helyen igény
- Kiszásos és bigbag kiszerezés
- Nagy szemcse keménység - kiváló szórás kép
- Közel 100 % vízdékonyság

A másik összetétel, a YaraRega 13-4-25 az NPK arányokban tér el, illetve ott még Mg, Zn, B, is található a ter-

mékben, valamint az alacsonyabb káliumtartalom miatt a kén kevesebb (11%). Jelenleg ezt a két terméket forgalmazzuk, a későbbiekben elképzelhető a paletta bővítése.

Egy mondatban a legfontosabb: klasszikus granulált termék, amely gyakorlatilag tökéletesen oldódik.

A YaraMila Complex már régóta bizonyított. Az ő esetében inkább a felhasználás időzítése a legfontosabb, a kiváló és gyors oldékonyság előnyét meg kell tanulni használni.

Fejtrágyázás és kertészet: a nitrogén és a kalcium együttes kijuttatása indokolt szakmailag, erre pedig a YaraLiva Tropicote vagy a YaraLivaNitrabor nevű granulált termékeinket ajánljuk, a magas (26%) káliumtartalom mellett azonnal felvehető nitrogént tartalmaznak, 15,5 % -ban.

Lombtrágyásra az eddig már nagyon jól bevált YaraVita termékcsalád tagjai jelentik a megoldást, amelyek az eddig is kiugróan magas hatóanyag tartalom további növelése mellett is megőrizték kiváló tulajdonságaikat; úgymint keverhetőség (<https://app.yaraplus.com/>), esőállóság, tartamhatás (3-6 hét). Tapadásfokozó is található bennük, így azt nem kell külön kiadni. Kertészeti felhasználók részére a YaraVita Frutrel, YaraVita KombiPhos és a YaraVitaBrassitrel Pro nevű komplex, sok hatóanyagú termékeinket ajánljuk, általában 3 l/ha dózisban, de érdemes egy telefonos megkereséssel élni, amelyet a cikk végén találnak. Ha konkrétan egy-egy tápelem pótlásában keresik az ideális megoldást, akkor a YaraVita Zintrac, YaraVita Safe K, YaraVita Bortrac a megoldás.

Abban az esetben, ha a kondicionálás, vagy bármilyen más okból valaki a hagyományos, NPK típusú lombtrágyákban gondolkodik, akkor számukra kínálatunkban megtalálható a kristályos Folicare 18-18-18, vagy a Kristalon Special, illetve a folyékony, korszerűbb, magasabb

NPK-tartalmú változata a YaraVita Universal Bio.

Lombtrágyázással kapcsolatban még annyit érdemes megjegyezni, hogy bármelyik NPK elem pótlása lombon keresztül csak egy átmeneti megoldás, legyen az akármilyen látványos is (különböző N termékek), alapvetően ezeket a gyökéren, talajon át tudjuk biztosítani. A mező és mikroelemek esetében teljesen



más a helyzet itt akár a teljes mennyiség biztosítása is sikeres, és ezért hatékony is.

Az idei évben beléptünk a **biostimulátor** piacra is, a YaraAmplix Optivi a 3 l/ha dóziséval kiváló lehetőség a kertészeti kultúrákat ért különböző stresszhelyzetek kezelésére, legyen akár szárazság, fagy vagy perzselés a kiváltó ok.

A mono műtrágyák és a vízzoldható NPK termékek esetében nincs érdemi változás, a Ferticare, Kristalon összetételek változatlan minőségben és összetételben vásárolhatóak.

Gyuris Kálmán szaktanácsadó
Yara Hungária Kft.
+36 30 383 9341



Idejében szólnunk!

Mezőgazdasági információs kiadvány

Kiadja: Móra Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.

Felelős szerkesztő: Bende Vivien

Tördelés: RRD kereskedelmi és marketing vállalkozás

Nyomatás: Délkelet Press Kft.

Terjesztés: Rensz Mo. Kft.

Készül: 30 000 példányban

Megjelenik évente háromszor Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Mórahalom, Öttömös, Rőszke, Ruzsa, Zákányszék, Makó, Maroslele, Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanak, Királyhegyes, Óföldéak, Földéak területén



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Sz.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Sz.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Sz.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825

Baljós árnyak a zöldségtermesztésben: „A Stolbur visszatért!”

A klímaváltozás több olyan problémát növényvédelmi problémát hozott elő, amelyekkel régebben nem, vagy csak időszakosan voltak gondjaink és akkor sem ilyen mértékben! Az egyik ilyen „rég-új” ellenség a sztolbur, amit az aszály és a légköri aszály mellé megkaptunk „halmazati büntetés” képpen.

A zöldségfélékben (Burgonyafélék, hagymafélék, gyökérzöldségek, stb.) egyre nagyobb gondot okozó **sztolbur** betegséget a '*Candidatus Phytoplasma solani*' okozza. A kórokozó a gazdanövények hancsszöveti edénnyaláibaiban él és gyors szaporodása révén rövid idő alatt képes eltömíteni azokat, így a nedvkeringés rohamosan romlik. A **paprikában** az első tünetek a **hajtás-csúcs fakulásával**, a **lombozat sárgulásával** (1.kép) és kanalasodásával kezdődnek, aztán anélkül, hogy a gyökérzetben, vagy a lombozatban, illetve bárhol, bármilyen jelentősebb tünet (befűződés, rothadás vagy korhadás, foltosodás) jelentkezne a növény gyakorlatilag rohamosan gyorsuló folyamatban **lankad, hervad, majd kiszárad**. A **burgonyában** szintén **fakulás és levélszelkanalasodás**, majd **-elhalás** az első tünetcsoport, da itt sajnos a **burgonyagumók rothadása** (2.kép) is gyorsan beindul és a folyamat akár a teljes termés megsemmisüléséhez vezethet! A lankadást, fonnyadást a fertőzés korai időszakában némileg még lehet lassítani egy intenzívebb víz és tápanyag ellátással, de meggyógyítani már nem lehet a beteg növényeket, mert a vírusokhoz hasonlóan a stolbur ellen sincs „gyógyszer”! Itt is csak a prevenció, azaz a vektorok, a **kabócák** elleni folyamatos és rendszeres rovarölő szeres védekezés nyújthat megoldást. A fent említett zöldségfélék mellett több más, nagy felületen termesztett gazdanövénye is ismert, pl. a kukorica, a repce, a pillangósok és a szőlő, valamint több, a *Solanaceae* családba tartozó gyomféle is. Az utóbbi évek rendkívül aszályos időszakai miatt az öntözetlen, gyorsabban száradó állományokról és gyomokról a betegséget terjesztő **kabócafélék** sokkal korábban és sokkal nagyobb mennyiségben vándorolnak át az intenzíven öntözött állományokba, amivel már eleve hatványozottan nő a fertőzési nyomás a zöldségfélékben. Másrészt a nagyon enyhe teleink is kedveznek a növekvő fertőzési nyomásnak, hiszen jóval nagyobb egyedszámmal képesek áttelelni a kártevők. Harmadrészt, mára már több olyan mediterrán eredetű kabóca faj is egyre inkább meghonosodott nálunk, amelyek új vektorokként szintén a betegség gyorsuló terjedését vetítik előre. A sztolburral kapcsolatban jó tisztában lenni néhány alapvető kérdéssel a sikeresebb termesztés és a hatékonyabb védekezés érdekében:

- **Csak a kabócák terjesztik** (legalábbis jelenlegi tudásunk szerint!), azoknak viszont sajnos **több faja is!** (A teljesség kedvéért azért jó tudni, hogy a növényi

elősködők, pl. az arankafélék is képesek átvinni a betegséget!)

- Magyarországon a kabócák egy nemzedékesek, amelyeknek a **lárvai telelnek** át elsősorban az **apró szulák** (*Convolvulus a.*) **gyökérnyaki részén**, így a szulák következetes irtása már eleve részsiker a megelőzésben!
- A betegség a **kabócában is életképes, sőt szaporodik!**
- Ha fertőzött volt a lárva gazdanövénye, akkor sajnos a kifejlődő imágó is azonnal **fertőzőképes lesz!**
- A **felszívódó típusú hatóanyagok** alkalmazása **önmagukba nem szerencsés**, mert lassan, csak napok alatt hatnak, míg a kifejllett kabócák gyorsreptűek így akár egy nap alatt is nagyobb területet képesek lefertőzni!
- Az első repülő egyedek rendszerint **május végén** jelennek meg, a rajzás augusztus közepére lezajlik és a lerakott tojásokból kb. **október közepére** fejlődnek ki a lárvák. Magyarán közel **5 hónap a védekezési időszak**, és ez a fő probléma, mert egy nagyon hosszú időintervallumot kell lefednünk! Ez akár 15-20 permetezési fordulót is jelenthet egy vegetációs időszakban, az engedélyezett szerek száma pedig kevés, azaz nagyon át kell gondolni a megfelelő hatóanyagok megválasztását és ütemezését!

prima) így a védekezések időpontjait az egyéb kártevőkhöz, tetvek, tripszek, stb. kell és lehet ütemezni..

- A **biológiai hatóanyagok** is jól működnek, ÉVI korlátozás nélkül, ezért ezeket inkább a vegetáció végére, a már szedésben lévő állományok kezelésére célszerű időzíteni! A **Limocide®** pl. **6 alkalommal** legalisan alkalmazható szinte minden szabadföldi zöldség kultúrában, több kártevő ellen!



1.kép: Sztolbur tünet paprikán



2.kép: Sztolbur tünet burgonya gumókon

Jó hír:

- A betegség a **talajban nem képes áttelelni**, azaz még egy nagy előző évi fertőzés sem területkizáró ok!
- Mechanikailag nem vihető át (pl.: A paprika szedésekor kézzel nem vihető át egyik növényről a másikra!)
- A kabóca egy **érzékeny rovarféle**, szinte minden szívó-rágó kártevők elleni szerek. (pl.: **Harpun®**, **Cythrín Max**, **Cor-**

Varga László

Zöldségtermesztési szakmai vezető
kertésszmérnök, Kelet-Magyarország
+36 30 928 6172
laszlo.varga@kwizda.hu

Kwizda Agro Hungary Kft.

1138 Budapest Váci út 133.
www.kwizda.hu



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 730- 1630-ig Szo.: 730-1200-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 730- 1630-ig Szo.: 730-1200-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 730- 1630-ig Szo.: 730-1200-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825

Idejében szólunk!

Termesztésre ajánljuk:

Sárgarépa fajtáinkat:

Florance F1 **Újdonság**

Jól tűri a szárazabb termelési körülményeket
Sima fényes termések

Kiváló mosási törés ellenállóság

Főleg csomagolt árúnak

Talajos tárolásra is

Jó lombbetegség ellenállóság

Allyance F1

Kiváló lombbetegség ellenállóság

Sima, hengeres, jól tompuló termések.

Több időszakban vethető.

Dailiance F1

A fényes narancs ereje

Hosszabb és vékonyabb termések

Jó lombbetegség ellenállóság

Brilliance F1

A brilliáns megjelenés

Kimagasló hozam, hosszabb termések

Talajos tárolásra is

Kimagasló lombbetegség ellenállóság.

Romance F1

Egyöntetű minőség

Elsősorban csomagolt árúnak

Talajos tárolásra is

Cadance F1

Kiváló teljesítmény a vetéstől
az értékesítésig

Kimagasló mosási törés ellenállóság

Talajos tárolásra is

Laguna F1

A Jolly Joker fajta

Korai és kései vetésekre is

Kiváló minőségű, sima, hosszabb szép színű termések

Gumós zeller fajtáinkat:

Dukiz F1 **Újdonság**

Kiváló tárolhatóság

Princino F1

Kiváló lombozat, korai,
gyors növekedés

Leveles termesztésre is

Erősebb, jól takaró egészséges lombozat

Markiz F1

Termőképes és húsminőség

Leveles termesztésre is

Erősebb, jól takaró egészséges lombozat

A Nunhems fajtaismeretők megtalálhatók a Móra-Input üzletében.

Bővebb információért keresse Újházi Gyulát és a Móra-Input szakembereit!

Codex F1

Terméshéja világos, erős, sima

Leveles termesztésre is

Rex F1

A megbízható minőség
őszi felszedésre

Sárgarépa fajták ajánlott vetési naptára

Fajta	Ellenálló képesség		Tenyészidő (nap)	Fajta ajánlott vetési ideje										Ezen időszakokkal kapcsolatban, kérjük, hívja termékfelelőseinket											
	Nagyfokú (HR)	Közepes (IR)		Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július												
Laguna F1		Eh	105																						
Romance F1		Ad; Eh; Cc	110																						
Allyance F1	Ad; Cc	Eh; P	113-115																						
Elegance F1			120																						
Dailiance F1	Cc	Ad; Eh; P	120-125																						
Florance F1	Cc; P	Ad; Eh	120-125																						
Sirkana F1		Cc; Eh	130																						
Brilliance F1	Ad; Cc; Eh; P		127-130																						
Cadance F1	P	Cc; Eh	130																						

Rezisztencia jelölések:

Ad: Alternáriás levélfoltosság • Cc: Cerkosporás
levélfoltosság • Eh: Sárgarépa-lisztharmat

P: Pythiumos gombás fertőzés

HR: Nagyfokú rezisztencia • IR: Közepes rezisztencia



	Növekedé- si erély	Magszár- képződés	Gumó bel- ső színe	A lomb egészsége
--	-----------------------	----------------------	-----------------------	---------------------

Princino F1	10	9	8	10
Prinz	8	9	9	8
Codex F1	9	7	8	9
Rex F1	9	7	8	7
Monarch	8	5	9	8
Markiz F1	9	5	9,5	9
Dukiz F1	8	5	9	9

Növekedési erély:	1 gyenge	10 erős
Magszárképződés:	1 hajlamos	10 kevésbé hajlamos
Gumó belső színe:	1 halványabb	10 fehérebb
Lomb egészség:	1 kevésbé	10 egészségesebb



A fajtákról több információ a
Facebook Nunhems Hungary
oldalon, valamint a Nunhems
YouTube csatormán található.



Nunhems Hungary
weboldal



Nunhems
Facebook



Nunhems
Youtube filmlista

www.nunhems.com/hu



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825

Vízzé válik minden csepp? Legyen hatékonyabb a növényvédelmi kezelés!

Valószínű, hogy többször előfordult már a gazdálkodói gyakorlatban, hogy annak ellenére, hogy előrejelzésre, megfigyelésre alapozva került kivitelezésre a növényvédelmi kezelés, annak hatékonysága elmaradt az elvárttól. Személyesen is többször tapasztaltam szakmai pályám során, hogy a gazdálkodó állította, hogy megfelelő időzítéssel, permetezésre alkalmas körülmények közepette juttatta ki a terméket és az mégsem hatott. Legtöbbször ilyenkor a szerben keresik a hiba okát! Valójában két terület van a permetezésben, ahol ilyenkor vizsgálódnunk kell! Az egyik a kijuttatástechnológia – azaz **mit, mikor, mivel, hogyan**, a másik a **permetezéshez használt víz minősége**.



A készítményeket vízbe keverve juttatjuk ki. Nagyobb részben vizet használunk fel a védekezéshez, kisebb részben magát a készítményt. A víz ebben az esetben vívványagként szolgál, így tudjuk egyenletesen elosztatni a megfelelő hatékonyság érdekében a kis mennyiségű biológiai aktív hatóanyagot/hatóanyagokat. Azoknak is részben igazuk van, akik azt állítják, hogy a növényvédő szerek nem csak hatóanyagot tartalmaznak, hanem különböző egyéb összetevőket, amelyek oldatban tartják elosztatják stb. a hatóanyagot. Ugyanakkor ezen „vívványagok” nem arra szolgálnak, hogy az adott esetben hektáronként több 100 liternyi permetező vizünket megfelelő állapotúvá varázsolják! **A víz két alapvető kémiai tulajdonsága el tudja dönteni a védekezésünk eredményességét.**

Az egyik a víz keménysége, amelyet a benne oldott kalcium és magnéziumsók okoznak. Az összes keménységet a változó és az állandó keménység együttesen adja. A Ca- és Mg-hidrogénkarbonátok okozzák a változó keménységet, míg az állandó keménységet a vízben oldott Ca- és Mg-sók okozzák.

Magyarországon a vízkeménységet német keménységi fokban adjuk meg, 1 német keménységi fok azt jelenti, hogy 100 ml vízben 1 mg CaO-dal egyenértékű ke-

ménységet okozó só van feloldva. Permetezés szempontjából elfogadható a 10 No körüli érték. **Túl kemény vízben legtöbb növényvédőszer hatékonysága csökken.** A kemény vízben lévő nagy mennyiségű oldott Ca- és Mg-só reakcióba léphet a növényvédőszer hatóanyagával, ezáltal az elveszíti biológiai hatékonyságát, egyúttal csapadék is képződhet, amely a hatásvesztés mellett a permetező gép/permetezőfejek eltömődését/túlzott kopását okozhatja. Ezen túl a kemény víz a keverhetőséget is megnehezíti. A keverési sorrend végén szereplő EC, EW formulációjú készítmények kicsapódhatnak, a lombtrágyák, biostimulátorok teljesen elveszíthetik hatásukat. **Nagyon érzékenyen reagálnak a kemény**

ezáltal nem engedi, hogy azok a növényvédőszer hatóanyag molekulával lépjenek reakcióba. Másrészről az **optimális pH 6 tartományba állítja be a víz kémhatását.** Végül, de nem utolsó sorban, mint ahogyan a nevéből is következik **a harmadik, de szintén fontos tulajdonsága, hogy csökkenti a víz felületi feszültségét.** A víz a nagy felületi feszültségének köszönhetően igyekszik a legkisebb felületű test alakját (gömb) felvenni. **A felületi feszültség csökkentésének köszönhetően a permetcseppek jobb szétterülését biztosítja, ezért kisebb térfogatú lémenységgel is bevonható azonos felületegység.** Azonos lémenység esetében ugyanakkor a jobb átnedvesedés révén olyan növényi részek is permetlével borítottá válnak, amelyeket az adalékanyag nélküli permetlé nem áztat át, vagy amelyeken kellően meg nem tapad (! viaszos és/vagy szőrös növényi felületek). Nem szabad azonban itt sem túlzásba esni! Túl kicsi felületi feszültség esetében a permetlé könnyebben lefolyik a célfelületről, nem tudja hatását kifejteni!

Proaqua Trio esetében az adagolását elsődlegesen a víz keménysége határozza meg! Vízkeménység függvényében 100 liter permetlére vonatkoztatva 0,1-0,2 liter. Ezen mennyiségek esetében a permetlé pH-ja az ideális pH 6 értéket fogja mutatni. Továbbá a felületi feszültség is olyan mértékben csökken, hogy a fedés jobb lesz, ugyanakkor nem növekszik az el/lefolyás a növényi felületről.

Minden egyes kannán található 1 db tesztcsík a vízkeménység mérésére. A színváltozás alapján leolvasott érték alapján állítható be a kívánt dózis.



Permetlékészítés során legelőször ezen ismeretek birtokában a jövőben már nem növényvédőszerrel kezdjük a beoldást, hanem Proaqua Trio-val egyszerűen beállítjuk a vizünk keménységét, pH-ját és felületi feszültségét a permetezéshez optimális tartományba, majd az ajánlásoknak megfelelően hozzákeverjük a felhasználni kívánt készítményt/készítményeket.

**Kisjuhász Roland
AltoTerra**

lombtrágya és biostimulátor üzletágvezető

Növényvédelemben is szakértő partnered:

AltoTerra 


Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952


M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503


Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825

Termelj profitot fenntarthatóan!

HATÓANYAG-VÉDELEM ÉS FOKOZATOS TÁPANYAG-FELTÁRÓDÁS KÖRNYEZETBARÁT TERMÉKEKKEL

A legtöbb esetben **műtrágyaválasztási szokásunk** csupán egy dolgot vesz figyelembe: a műtrágya bekerülési árát. Nem tartjuk szem előtt, hogy a megvásárolt hatóanyagok milyen interakcióba lépnek a talajjal, milyen mértékben hasznosulnak, milyen arányban kötődnek le, hány százalékban képesek a növényt táplálni. **A korszerű tápanyag-utánpótlás, műtrágyázás célja viszont nem lehet más, mint hogy a növényeknek megfelelő mennyiségű, könnyen felvehető tápelemet biztosítsunk a teljes növényi életciklusban.**

Ez az egyik feltétele a hozamok maximalizálásának.

A **Fertinagro Biotech** egy sor nemzetközi szabadalommal rendelkezik a tápanyagvesztések mérséklésére, megszüntetésére, **növelve ezzel a tápanyagok hasznosulását**. A magas tápanyag-hasznosulás mellett van egy másik előnye is a Fertinagro Biotech műtrágyák használatának. Talajba kerülve, különböző mechanizmusoknak köszönhetően támogatják a lekötött, növények számára nem elérhető tápanyagformák mineralizációját, vagyis **javítják a talaj természetes tápanyag-szolgáltató képességét**. E kettős hatás teszi ezeket a műtrágyákat különösen hatékonyvá.



RENOVATION
FUERZA Plus

NAGY HATÉKONYSÁGÚ
KOMPLEX TECHNOLÓGIAI
MŰTRÁGYA
INHIBITOROS
NITROGÉNNEL ÉS
TALAJÉLET-FOKOZÓKKAL

TERMÉK/ÖSSZETÉTEL	N	P	K	S	Mg	Zn	B
Renovation Fuerza Plus 112	10 %	8 %	18 %	12 %	2 %	0,1 %	0,1 %

RENOVATION FUERZA PLUS ELŐNYEI:

**A TÁPANYAGOK JOBB ELÉRHETŐSÉGE,
ELKERÜLVE A KIMOSÓDÁS, LEKÖTŐDÉS,
ELPÁROLGÁS OKOZTA VESZTESÉGEKET**

**GYORS STRESSZVÁLASZ – ENERGIÁT SPÓROL
A NÖVÉNYNEK, NÖVELVE A TERMÉSHOZAMOT ÉS
A GAZDÁLKODÁS JÖVEDELMEZŐSÉGÉT**

**A NÖVÉNYI HORMONOK TERMELŐDÉSÉNEK
GENERÁLÁSÁVAL SERKENTI A GYÖKÉRFEJLŐDÉST
ÉS OPTIMÁLIS VEGETATÍV NÖVEKEDÉST BIZTOSÍT**

**A DURAMON® ÉS AZ N-PRIMER® TECHNOLÓGIÁK
STABILIZÁLJÁK A NITROGÉNT A TALAJBAN,
A NÖVÉNY IGÉNYEIEIHEZ IGAZÍTJÁK A
NITROGÉNELÉRHETŐSÉGET,
MINIMALIZÁLJÁK A VESZTESÉGEKET**



DURAMON
Durasop

INNOVATÍV KOMPLEX
MŰTRÁGYACSALÁD
MAGAS MEZO- ÉS MIKROELEM-
TARTALOMMAL
AZ OPTIMÁLIS TÁPANYAG-
HASZNOSULÁSÉRT

TERMÉK/ÖSSZETÉTEL	N	P	K	S	Mg	Zn	B
Durasop 12-12-17	12 %	12 %	17 %	15 %	2 %	0,1 %	0,1 %
Durasop 10-10-17	10 %	10 %	17 %	28 %	2 %	0,1 %	0,1 %

DURAMON DURASOP ELŐNYEI:

**A NITROGÉNVESZTESÉGEK CSÖKKENTÉSÉVEL
HATÉKONYABB NÖVÉNYTÁPLÁLÁS ÉS
ALACSONYABB KÖRNYEZETTERHELÉS ÉRTHETŐ EL**

**HATÉKONYABB KÁLIUMFORRÁS – A SOP®
TECHNOLÓGIÁNAK KÖSZÖNHETŐEN MAGAS
KÁLIUMADSZORPCIÓS EGYÜTTTHATÓVAL RENDELKEZIK**

**HATÓANYAG-VÉDELEM ÉS
FOKOZATOS TÁPELEM-FELTÁRÓDÁS,
KIEGYENSÚLYOZOTTABB TÁPANYAGFELVÉTEL**

**A DURAMON® TECHNOLÓGIA FELELŐS
A NITROGÉNHATÁS MEGNYÚJTÁSÁÉRT
AZ INHIBITOROK SEGÍTSÉGÉVEL,
MELYEK LEASSÍTJÁK A NITROGÉNÁTALAKULÁSI
FOLYAMATOKAT**



Mezőgazdasági szaktanácsadásért és bővebb termékinfóért
fordulj hozzánk bizalommal!

www.seedplus.hu



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825

AGRO MARINA MAX 21G

FÁTYOLFÓLIA

- ➔ kiváló víz- és légáteresztő képesség
- ➔ bármelyik évszakban használható
- ➔ UV védelemmel ellátott
- ➔ két szélén erősített
- ➔ VILÁGOSKÉK SZÍNŰ
- ➔ 7 méretben

KISSORI ÚT 2.

ITT KAPHATÓ

1 ÉV GARANCIA

340.000 Ft

LW1015

RAKLAPEMELŐ
BÉKA

HPT CPJ25

110.000 Ft

kezi

310.000 Ft

CBD15J-LI3

elektromos

Az átváltozás jogát fenntartjuk!

Az árak forintban értendők és az ÁFA-t NEM tartalmazzák!

KISSORI ÚT 2.

ITT KAPHATÓ



MS 261

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉS

~~334.990 Ft~~ 307.990 Ft



MS 162

BENZINMOTOROS LÁNCFŰRÉS

66.990 Ft ~~75.990 Ft~~



KAMPÁNY IDEJE:

2025.04.01-től
2025.05.31-ig

Ezt megnézem! ➔

LANAH Kft.
6786 Ruzsa, Pusztamérgesi út 5.
Maróti Heg-Szi Kft.
6794 Üllés, Ady Endre u. 4.
M-INPUT KFT.
6782 Mórahalom, Kissori út 2-4.
Stihl Szakkereskedés és Szervíz
Dél-Alföld Stihl Kft.
6724 Szeged, Pozsonyi Ignác u. 12.



Móra-Input Kft. Mórahalom, Határőr út 13.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089
Szaktanácsadó: Csatornai László: 30/613-7952



M-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/531-8503



Maros Farmer Gazdabolt Makó, Allomás tér 15.
Ny: H-P: 7.30- 16.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/505-7644
Szaktanácsadó: Mitykó Sándor: 70/328-2825