

IDEJÉBEN SZÓLUNK !



Hírek, újdonságok a mezőgazdaságban

2015. június II. évf. 3. szám

A burgonyatermesztés egyik legkritikusabb pontja a gyommentesség biztosítása. A széleslevelű magról kelő T4-es készítmű gyomok ellen nagyon kevés herbicid áll rendelkezésünkre. Legelterjedtebb hatóanyag a metribuzin, amelyből több készítmény és gyári kombinációja kapható. A Sencorra nem érzékeny burgonyák gyomirtásánál, amennyiben muhar és disznóparéj az uralkodó gyom, jó kombináció a Sencor és a Titus együttes használata. Szükség esetén ezt a kombinációs kezelést megismételhetjük. Állományban a kétszikű gyomok 2, de legfeljebb 4 leveles állapotában kezelhetők. A metribuzin hatóanyagra érzékeny keszthelyi fajták speciális kezelést igényelnek. Érzékeny fajták esetében kiváltható a metribuzin hatóanyag, a fluorkloridon hatóanyagú Racer, valamint a kloromazon hatóanyagú Command 48 EC, illetve e kettő hatóanyag gyári kombinációja a Lingo 1,5-2 liter/ha készítménnyel.

Az érzékeny fajták csak pre-emergensen vetés után, kelés előtt részesíthetők alapkezelésben.

Az étkezési- és vetőburgonya termesztés sarkalatos kérdése, hogy meg tudjuk-e védeni főleg a fitoftora és alternaria kórokozók ellen és tudjuk-e kellőképpen biztosítani a nélkülözhetetlen mikroelemeket a növény számára. A fitoftora elleni klasszikus védekezés alapja a megfelelő rézhidroxid, valamint két felszívódó komponens együttes felhasználása.

Homoktalajaink rendkívül sze-

gények mikroelemekben, ezért még fokozottabban mutatkozik a magnézium, cink, bór és mangán hiány. Mindezek a tárolhatóságot is befolyásolják.

A Homokhátsági termesztés esetén még fokozottabb figyelmet kell fordítani a tápanyag arányokra, valamint egyes növények speciális igényeire. A gyökérszálak magas kálium igényűek, a téli reteknek és a petrezselyemnek magasabb a foszfor igénye. A petrezselyem bór, mész és kén igényes. A sárgarépa a petrezselyemnél magasabb nitrogén és alacsonyabb kálium ellátást igényel. Gumós zeller különösen igényes a cink, réz, kén és bór mikroelemekre. A tenyészidőszak végén magas a kálium igénye. A csemegehagyma és a cékla kifejezetten mangán igényes, de a céklának az átlagosnál nagyobb a bór és réz igénye. A hónapos retek egyenletes víz, nitrogén és kálium ellátást igényel, amely a színyt is befolyásolja.

Burgonya speciális igénye: az intenzív növekedés kezdetén a jó nitrogén ellátottság erős lombozatot, és nagyszámú gumó kötődés indukálja. A gumókötődés után fokozódik a kálium igénye. A tápanyag felvételi csúcs a kelés utáni 25. és 45. nap közé esik. A nitrogén a burgonya gumók fehérje tartalmát növeli, a keményítő tartalmát csökkenti. Magasabb nitrogén arányt csak a korai friss fogyasztásra termesztett fajtáknál kell alkalmazni. A foszfornak meghatározó szerepe van a vetőburgonya előállításánál. A kálium túlادagolás

egyensúly zavart okozhat, ezért az 1: 2 nitrogén kálium arányt nem szabad túllépni annak elérése, hogy a kálium javítja a burgonya vízgazdálkodását, ellenállóságát, javítja a sütési-főzési tulajdonságait, csökkenti a tárolási veszteségeket. Meghatározó tápelem a magnézium, amelyből termesztési módtól függően 30 - 60 kg-ig igényli a burgonya. A burgonya klórra érzékeny növény. A káliumszulfát növeli a gumótermést és a szárazanyag tartalmat, azonban ha túlادagoljuk, csökkenti a hajtásnövekedést.

Burgonyavész elleni védekezés: A fitoftora oospóra szaporító képlete 5 éven keresztül is fertőzőképes marad, ezért a vetésváltással önmagában nem érünk el megfelelő eredményt. Hatékony rézkészítmény és két felszívódó komponens szükséges, amelyeket kombinációban juttatunk ki. A Pomurán rézhidroxid 1 millimikron átmérőjű tűkristály szerkezettel és ahhoz szorosan kapcsolódó tűkristály ragasztóval rendelkezik, a kiváló két hatóanyagot tartalmazó Infinitóval kombinálható. A talajvizsgálati eredmények erős mikroelem hiányt mutatnak. A talajjavítás egy hosszú, bonyolult és drága folyamat, ezért a talajainkból hiányzó mikroelemek pótlására lombon keresztül növénykonkondicionálást alkalmazzunk. Erre kiválóan alkalmas a Natur Mix csomag.

Őszi barackosban folyamatosan jelent veszélyt a Sztigminás ág és termés foltosság és levéllyukacsosodás. Az utóbbi idő-



ben a levélzetet kevésbé, a termést pedig agresszíven támadja. Fogyaszthatóságát nem, de a termés értékesíthetőségét megakadályozza. Védekezés: kaptán hatóanyag és poralapú kénkészítmény együttes használata.

Az alma venturiás varasodás és az almamoly károsítása fokozatosan fennáll, a védekezést folytatni kell.

A szabadföldi nem baktérium rezisztens paprika fajtákat levélfoltosság ellen folyamatosan védeni kell Cuproxat + Dithane valamint Cuproxat + Natur Biokal kombinációk váltogatásával. Az első termés-kötések megjelenésétől biztosítani kell a folyamatos kalcium ellátást.

Kukorica gyomirtás: amennyiben a kukorica állomány fenyegetéssel fertőzött, akkor a nikofulsuron hatóanyag felhasználása elengedhetetlen.

A káposztalégy nyüvei ellen leghatékonyabb védekezés a Movento alkalmazása.

MÓRA-INPUT



AGRO
INNOVATIONS

Ez bizony megéri

TYTANIT®

BIOSTIMULÁTOR HATÁSÚ FOLYÉKONY LOMBTRÁGYA

TÖBB HOZAM NAGYOBB HASZON

- Magasabb hozamot biztosít, javítja a termés minőségét
- Növeli a növények ellenálló- és regeneráló képességét
- Javítja a pollen minőségét és a virágzás intenzitását



GYÁRTÓ: **INTERMAG Sp. z o.o.**
www.intermag.eu

FORGALMAZÓ: **ALTOTERRA Kft.**, 6000 Kecskemét, Halasi út 29, Magyarország
tel. (+36) 76 327818, info@altoterra.hu, www.altoterra.hu

Móra-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4. Nyitva: H-P: 7.30- 17.00-ig Szó.: 7.30-12.00-ig Rendelés felvétel: 30/295-3571 30/688-1622 Görög Zoltán: 0630/479-9343



Hortiservice®
ötlet ... technológia ... minőség ... eredmény
HUNGARY

Hibrid zöldség vetőmag Innovatív tápanyag visszapótlás



- 75-85 napos
- népszerű, stressztűrő, frisspiaci és ipari hibrid
- **igen súlyos, hófehér rózsáit a lombzat jól takarja**

AVISO F1

karfiol



- 75-80 napos, nyári, őszi betakarításra
- 2-3 kg, tömör, súlyos fejek, magas hozam
- **gyors, mutatós, finoman hólyagzott kelkáposzta**
- könnyen, biztonságosan termesztendő

MANON F1

kelkáposzta



- 110-120 napos, őszi betakarításra
- erős növekedésű, egészséges, felálló lomb
- **Nagyon jó öntakarás, megbízható hidegtűrő**
- súlyos, tömör, hófehér rózsza

NARUTO F1

karfiol



- 100-105 napos, őszi, téli betakarításra
- 1,5-3,0 kg, kékeszöld, szépen hólyagzott fejek
- jó lomb-ellenállóság, piacos fejminőség
- **fuzárium ellenálló, jó hidegtűrő fajta**

OTHELLO F1

kelkáposzta



- 125-135 napos, késő őszi
- betegségellenálló, rendkívüli hidegtűrő lomb
- **kiváló, dupla öntakarás**
- tömör, súlyos rózsza
- **hosszan tárolható**

NAVALO F1

karfiol



Szermaradék és várakozási időtől mentes, természetes
immunerősítő tápanyag visszapótlás lombon keresztül,
gombás és baktériumos betegségekkel szemben

TRAINER, SCUDO

Szaktanácsadás: Balla Zsuzsa
Tel.: +36 70 772 0746
www.hortiservice.hu




Rendelés: Móra-Input Kft.
6782 Mórahalom, Kissori út 2-4.
Tel.: +36 30/303 18 56
www.morainput.hu

Növénytáplálás felsőfokon!

Agrocean
6.5.5

25% algakivonat



OMEX

LOMBTRÁGYACSALÁD

- Omex Super
- Omex Calmax
- Omex DP 98
- Omex Boron
- Omex Általános Lombtrágya
- Omex Magnézium Plusz
- Omex Kingfol Mangán
- Omex Kingfol Cink
- Omex Starter
- Omex Ferti I.
- Omex Ferti II.
- Omex Ferti III.

Forgalmazza a
Farmmix Csoport

Farmmix Kft. • FDM Trade Kft. • Agrosol 2000 Kft.
Tel.: (+36-52) 371-019

www.farmmix.hu





Növényi stressz ellen használjunk Amalgerolt!

Az Amalgerol különböző állati és növényi olajokból, gyógy-növény kivonatokból, nyom-



elemekből, esszenciákból és algakivonatokból álló folyékony készítmény.

A növényekre permetezve duplán hasznosul, hiszen egyrészt ekkor is jut a talajra, másrészt az anyagcsere fokozása révén javítja a növények tápanyag-felvételét, ellenálló képességét.

Az Amalgerol olyan nyomelemeket tartalmaz, amelyek a talajból már hiányoznak (kimosódás, csökkenő szervesstrágya felhasználás miatt) és kis mennyiségben ugyan, de nélkülözhetetlenek a növények számára (wolfram, vanádium, szelén stb.). A növényi kivonatai pedig olyan növényi hormonokat (auxin, giberrelin) is tartalmaznak, amelyek révén a növények erőteljes növekedésnek indulnak, átvészelik a stresszhelyzeteket és termésük növekszik.

Az elmúlt években az Amalgerol a legkülönbözőbb növények és stresszhelyzetek esetén bizonyított!

Néhány példa a lehetséges stresszhelyzetekre és megoldásukra:

Jégverés esetén, ha a jég nem okozott végzetes károkat, mielőtt rá tudunk menni a területre, regenerálásra jutassunk ki 4-5 l/ha Amalgerolt. Az Amalgerol segít a sebek gyógyulásában is, de a további fertőzések megelőzésére az adott kultúrában engedélyezett gombaölő szerrel együtt is kijuttathatjuk (Milstar, Riza 250

EW, Bordóilé Neo SC stb.)

Károsítók okozta stressz: Súlyos gombafertőzés, hirtelen felszaporodó kártevők megjelenése esetén előfordulhat, hogy az időjárás miatt nem tudunk időben védekezni, ekkor a károsítás megszüntetése mellett a kondíció helyreállítása is fontos. Ez esetben az Amalgerolt már a károsítók ellen alkalmazott készítménnyel együtt is kijuttathatjuk.

Az alkalmazás során vegyük figyelembe az Amalgerol olajos jellegét. Ez egyrészt azért fontos, mert más készítményekkel együtt kijuttatva fokozza azok hatását, tapadószerként is funkcionál, másrészt nagy melegben (25 Celsius felett) kerüljük a kijuttatást, illetve inkább a délutáni, esti órákban permetezzük, amikor a hőmérséklet a kezelés után nem emelkedik, hanem csökken.

Keverhetőségéről általában elmondható, hogy a legtöbb gomba- és rovarölő szerrel együtt kijuttatható. Ilyenkor a partner készítmény leírását javasolt megnézni és ha az nem tartalmazza az olajos jellegű készítménnyel való együttes kijuttatás tilalmát, akkor keverési próba után bátran alkalmazzuk.

Amalgerol – hogy kevésbé függjön az időjárástól!

Valis^M



ACT'IN POWER
burgonyában

Egy **ERŐS** gombaölő szer burgonyavész ellen

Transzlamináris mozgás a növényben

Esőálló

Hosszú tartamhatás



További információért keresse kollégánkat:

Bodó Péter;
Tel.: +36 30/ 507-79-63

Felhasználás előtt olvassa el a termék szereplő címkéjét és használati útmutatóját!
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati utasítást.

BELCHIM
—Crop Protection—

Magyarországi forgalmazó:
Belchim Crop Protection Hungary Kft.
Jagelló út 14. | 1124 Budapest
T: +36 15 775 284 | F: +36 15 775 285
www.belchim.com

DELL" AGRO PLUS

biostimulátor


A **DELL" AGRO PLUS** egy rendkívül magas, 60 % szervesanyag tartalommal rendelkező növénykondicionáló készítmény, melynek hatékonyságát hazai és külföldi kísérleti eredmények igazolják. Hatása elsősorban az intenzívebb vegetatív fejlődésben mutatkozik meg, a megnövekedett vegetatív tömegnek köszönhetően pedig nő a termés mennyisége.

A készítmény emellett növeli a növények biotikus- és abiotikus stresszel szembeni ellenállóságát.

A **DELL" AGRO PLUS** 23,1%-ban tartalmaz olyan kis molekulatömegű, vízben oldódó humuszanyagokat – fulvosavak – melyeket a növény gyökéren és lombon keresztül is képes felvenni. A fulvosavak metabolikus- és hormonális hatásuknak köszönhetően javítják a hajtás és gyökérnövekedést.

A **DELL" AGRO PLUS** kizárólag növényi eredetű aminosavakat tartalmaz, melyek hasznosulása jobb, mint az állati eredetű termékeké. A 21,7%-os aminosav tartalom az ásványi nitrogén-formákkal szemben közvetlenül hasznosítható és beépíthető a fehérjékbe.

Az aminosavak javítják a nitrogén hasznosulását a növényben, stimulálják a fotoszintetikus aktivitást és a növekedést. Az exogén aminosavak emellett hormonális hatással is rendelkeznek, így növelik a stresszel szembeni ellenállóságot.



Kukorica terméseredmények változása
lombtrágyázás hatására
/2014. Nádudvar/

www.kite.hu

KITE
Zrt.

Nélkülözhetetlen rovarölő szer a szermaradék-mentes növényvédelemhez: DiPel DF

A *Bacillus thuringiensis* *kurstaki* baktériumtörzs toxin-kristályait és spóráit tartalmazó DiPel készítmény már egy új, vízzoldható granulátum formulációban kapható, aminek köszönhetően vízzoldékonysága rendkívül gyors, a termék könnyen kezelhető. Ráadásul **hatóanyag tartalma is kétszeres lett!**



A DiPel DF felhasználási területe kiterjed olyan kultúrára és kártevőre is, amikre korábbi Bt formulációk nem voltak engedélyezve. Többek között a hatalmas károkat okozó **paradicsommolyra** (*Tuta absoluta*) is. A DiPel DF ezért fontos

eleme a hajtatott paradicsom növényvédelmének és párhuzamosan a gyapottok bagolylepke ellen is hatékony.

A DiPel DF igen széles körben felhasználható különféle lepkéhernyók ellen:

- **kukorica** (csemege, takarmány és vetőmag) ► kukoricamoly, gyapottok-bagolylepke
- **káposztafélék** (fejes káposzta, brokkoli, kelbimbó, karfiol) ► káposzta-bagolylepke, réपालleke, lombrágó hernyók
- **paprika** ► gyapottok-bagolylepke, lombrágó hernyók
- **hajtatott zöldségfélék** (paprika, paradicsom, uborka, padlizsán, bab) ► gyapottok-bagolylepke, paradicsommoly, lombrágó hernyók
- **hajtatott dísznövények**

(szegfű, muskátli, gerbera, hibiszkusz, rózsza) ► lombrágó hernyók

- **almatermésűek** (alma, körte) ► almamoly, aknázómolyok, sodrómolyok
- **szőlő** (bor-, csemege-) ► szőlőmolyok
- **őszibarack** ► barackmoly, keleti gyümölcsmoly
- **cseresznye meggy, kajsi, szilva** ► lombrágó hernyók, gyümölcsmolyok, amerikai fehér medvelepke
- **bogyós gyümölcsűek** (málna, szeder, köszméte, ribizske, fekete bodza, szamóca) ► lombrágó hernyók, amerikai fehér medvelepke
- **héjas gyümölcsűek** (dió, mandula, mogyoró, szelídgesztenye) ► lombrágó hernyók, gyümölcsmolyok, amerikai fehér medvelepke

Hatásmód:

A készítményt előrejelzés

alapján a fiatal lárvastádiumok ellen kell alkalmazni (L1-L2). Erős fertőzésnél és elhúzódó rajzás esetén 7-10 nap múlva szükséges megismételni a kezelést. **Permetezést követően a DiPel DF készítmény toxin-kristályáiból fogyasztó hernyók fél órán belül abbahagyják a táplálkozásukat és 3-5 napon belül elpusztulnak.**



Fontos, hogy a DiPel DF munkaegészségügyi várakozási ideje 0 nap, élelmezés-egészségügyi várakozási ideje pedig mindössze 2 nap.

Amennyiben a DiPel DF felkeltette érdeklődését, forduljon bizalommal területi szaktanácsadó kollégánkhoz:

Morva Tamás, növényorvos területi szaktanácsadó
+36-20/958-20-40,
morvat@biocont.hu



BIOCONT
MAGYARORSZÁG

Biocont Magyarország Kft. - Növényvédelem új szemléletben
www.biocont.hu

Terjesztési terület



Idejében szólnunk!

Mezőgazdasági információs kiadvány

Kiadja:

Móra Input Kft.
Mórahalom, Kissori út 2-4.

Felelős szerkesztő:

Kopasz Tibor

Tördelés:

RRD kereskedelmi és marketing vállalkozás

Nyomtatás:

Tiszapress nyomda

Terjesztés:

Külsőterületen: Magyar Posta
Belsőterületen: Feibra Kft.

Készül: 12 000 példányban

Megjelenik 2 havonta

Ásotthalom, Bordány, Domaszék,
Mórahalom, Öttömös, Röske,
Ruzsa, Zákányszék területén

Royal Brinkman

Poszméh, a leghatásosabb mód a biológiai beporzáshoz



Előnyei:

- terméskötődés fokozása
- termés mennyiség növekedése
- minőségi javulás
- munkaerő megtakarítás
- időjárástól való függetlenség
- dél-európai alfaj, nyári melegben is hatékonyan dolgozik

A kaptárak választéka a felhasználás helyétől függ: növényházban vagy azon kívül szeretnénk használni.

A növényházakban 2 féle kaptárból választhatunk. A normál (téli) kaptár és a nyári kaptár. Ha a nyár viszonylag meleg, ajánlott a nyári kaptár használata a nagyobb szellőzés miatt.

A szabadföldön termesztett növényekhez más típusú doboz szükséges a poszméheknek, ami képes megvédeni a kaptárt az olyan időjárási sajátosságoktól is, mint például az eső. A növény típusától függően 3 féle kaptárt ajánlhatunk: szabadtéri egyes kaptár, dupla kaptár vagy tripla kaptár.

A poszméheket sokfajta növényi kultúrában lehet alkalmazni:

Kertészeti növények:

- paradicsom
- szamóca
- dinnye
- tojásgyümölcs
- édes paprika
- cukkini

Gyümölcsök:

- sárgabarack
- cseresznye
- szilva
- körte
- mandula



Bővebb információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot kereskedőinkkel vagy látogassa meg honlapunkat:

www.brinkman.hu

NAVAL F1

Hengeres, sima felületű Nanti típusú sárgarépa.
Erőteljes színű, jól bírja a mosást.
Lombja erőteljes, gépi betakarításra kiváló.
110 napos, nyári, őszi betakarításra.
Hosszan tárolható fajta.

Elérhetőségek, termelési szaktanácsadás:

RIT-SAT Kft. Tel: 06 23 440 511, info@ritsat.hu, www.ritsat.hu
Kádár András Tel: 06 30 960 4489, a.kadar@bejo.nl
Benák Péter Tel: 06 30 284 9793, p.benak@bejo.nl



Rit-Sat
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.

That's bejo quality ► bejo.com




Miért épp a

POMURAN?



...a réz alapú növényvédő-szer gyártás területén évszázados tapasztalattal rendelkező Spiess-Urania hamburgi üzemében készül tiszta réz-érc alapanyagból



...1 mikron-méteres tűkristályaival egyenletes fedettséget biztosít.

SPIESS URANIA

További információ:

Bálint Béla

Tel.: +36-30-789 16 82

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Magyarország

1132 Bp. Váci út 22-24.

Esőállósági próba (22 mm/perc intenzitás, 1 perc időtartam)



...esőállósága a benne lévő adalékanyag miatt rendkívüli

Stressz mentes övezetet biztosítunk!

Két családi gazdálkodónkat kérdeztük a Terra Sorb technológiáról.

Drahota Szabó István 1995 óta mintegy 4500 m² hideg és 3000 m² fűtött fóliában vezeti a családi gazdaságot. Fűtött fóliában hegyes erős paprikát állítanak elő, a hideg fóliában kápia paprika termesztése folyik. Biológiai növényvédelmet alkalmaznak az egész gazdaságban. Az előállított termékeket a Dél Kertész Kft. vásárolja fel.

Másik partnerünk,

Mangó Katalin családi gazdasága 30 hektár kertészeti és gyümölcs kultúrákból tevődik össze. Főbb növényeik pitaminpaprikából, sárgarépből, őszibarackból és faiskolai termékek előállításából áll.

Milyen tapasztalatai vannak a termékek használata során?

D. Sz. I.: A kihelyezett kápia paprikák gyökérképződése a hideg hatására nem indult el, így a lombozat sem volt elégséges. A Terra Sorb Radicular-t alkalmazva (100ml/100L) a második beöntözés után erőteljes gyökeresedés mutatkozott. A kiültetés után (14. hét) heti rendszerességgel alkalmaztuk a lombkezelést. A Terra Sorb Foliar-ral 7 naponta alkalmaztuk párhuzamosan a Terra Sorb

25ml/10L-el, később és jelenleg is 75ml/10L dózisban).

A kontroll növényekhez képest lényegesen nagyobbak a virágok, tele virággal, ill. nagyobb lombozat tapasztalható, így jobb kitermelésre képes a növény.



M.K.: Folyamatos jó kondíciót tapasztaltam. Vannak olyan fel szívódó hatású gombaölő szerek, melyek a növény fenológiájában megtorpanást idéznek elő. Ilyen esetekben a vegyszer mellé alkalmazott Terra Sorb Foliar teljes mértékben kiiktatja ezt a hatást. Szintén a vegyszerek okozta előre haladott öregedési fázis. A Terra Sorb Foliar ellensúlyozza, megszünteti ezt a hatást. Termésképzésre nézve egyöntetű, kie-

tatja azt, ami a növények genetikai potenciáljában van. Minőségi egyöntetűséget ad (pl. 95 láda I.oszt, 5 láda II.oszt.) ez nagyon jó eredmény.

Megelégedett a technológiával?

kában 25-30%-os termésmegkedést tudtunk elérni. A korábbi 12-13 láda helyett 33 ládát töltöttünk meg. Ez önmagáért beszél.

M.K.: Összességében 20%-ot lehet biztosan megállapítani. Ez a termékcsaládnak köszönhető.

Az Önök vevői, felvásárlói milyen visszajelzéssel vannak az értékesített terményekkel kapcsolatban?

M.K.: Maximálisan kihozza az ízeket és az eltarthatóság is nagyon jó. Elégedettek a felvásárlók.

Javasolná-e a szer használatát más termelőknek?

D. Sz. I.: Mindenféleképpen!

M.K.: Igen, javasolom is!

Köszönjük szépen!



Radicular-os beöntözéssel együtt. Később már csak lombkezelést végeztünk (kezdetben

gyenlített állományt kapunk. Csodákra nem kell várni, azonban hozamra vetítve megmu-



D. Sz. I.: Maximálisan!

M.K.: Igen.

Ár- érték arányban, hogyan értékelné a termékeket?

D. Sz. I.: Versenyképes az általam ismert, növény kondíciójával szemben.

M.K.: Árban kedvezőbb, mint a konkurens termékek. Mindenképpen többet hoz, mint amennyibe kerül (sokszorosa).

A termékek használatának eredményeként hány %-os árbevétel többletet lehetne meghatározni?

D. Sz. I.: Hegyes erős papri-

Magyarországi forgalmazó:

www.profeed.hu

Területi képviselő: Túróczki Emese

t.emese@profeed.hu

+36 30/394 89 51

+36 30/327 46 73

+36 28/541 031



PROFEED

BE GREAT BY INNOVATIONS!

MASTER

Mert növényei a legjobbat érdeklik!

Miből áll a MASTER termékcsalád?

A MASTER termékek maradéktalan és gyors oldódású, vízoldható mikrokristályos műtrágyák, melyek a legkorszerűbb tápoldatozási rendszerekben is kiválóan alkalmazhatók.

A termékek különböző formulációja garantálja valamennyi növény esetében, bármely talajtípuson, minden fejlődési szakasz tápanyag igényének kielégítését, megnövekedett termésmennyiséget és – minőséget biztosítva ezáltal.



Kiemelkedő minőségű alapanyagok

Miben különböznek a MASTER termékek a hagyományos, vízoldható műtrágyáktól?

A különböző típusú ammónium-szulfátok és azok oldhatóságra gyakorolt hatása

Az ammónium-szulfát színe akkor sötétebb, ha kátrány vagy más egyéb anyag található benne. Ezek az anyagok azonban gátolhatják a termék oldhatóságát. A Valagro csak és kizárólag laboratóriumi tisztaságú ammónium-szulfátot használ a termékeihez, amely fehér színű, tökéletesen tiszta és oldható.



AMMÓNIUM-SZULFÁT
Ipari termelésből származó
hulladék



AMMÓNIUM-SZULFÁT
(Versenytárs termékben
megtalálható)



AMMÓNIUM-SZULFÁT
Laboratóriumi tisztaságú
anyag (VALAGRO)



AMMÓNIUM-SZULFÁT
Ipari termelésből származó
hulladék



AMMÓNIUM-SZULFÁT
(Versenytárs termékben
megtalálható)



AMMÓNIUM-SZULFÁT
Laboratóriumi tisztaságú
anyag (VALAGRO)



Hagyományos
karbamid (prillírozott)



Mikro-prillírozott
karbamid (VALAGRO)



A karbamid különféle típusai

(a granulátum méretének jelentősége)

A különböző típusú ammónium-szulfátok és azok oldhatóságra gyakorolt hatása

A MASTER termékekben használt karbamid kristályos (nem mikrogramulált) alapanyag formájában kerül felhasználásra annak érdekében, hogy mind a termék oldhatóságára, mind a fizikai homogenitására gyakorolt esetleges negatív hatásokat kivédjük.

Miért válassza a MASTER-t?

Mert kiváló minőségű alapanyagokból készül

Mert tökéletes és gyors oldódást biztosít



Mert nátriumtól, klórtól és karbonáttól teljes mértékben mentes

Mert a termés szempontjából teljesen biztonságos

Mert EDTA-kelatisztított mikroelemekkel dúsított

Valagro
Where science serves nature
www.valagro.com

MMM
MALAGROW
KFT

MALAGROW Kft.
Szolnok, Újszászi út 38.
Telefon: +36 56 514-160
Fax: +36 56 515 050
www.malagrow.hu

SV8063ML**Biztonságban
érezheti magát**www.seminis.hu**A fajtákkal kapcsolatos további információért
keresse kollégáinkat:****Papp Zoltán** • +36 20 973 9625**Tőzsér Csaba** • +36 20 539 2629**Horváth-Zsikó Sándor** • +36 30 297 7736**SV9702PP****Fehérben őrzi
egészségét**

© Morsanto Hungária Kft. Minden jog fenntartva (02/2015).

YUKI F1

Közepes érésű, 65-70 napos fajta. Nyári és őszi betakarításra alkalmas. A nagy fejek hordóalakúak, súlyuk a tenyészterület nagyságától függően 1,5-2,5 kg. A levelek kívül sötétzöldek, a fejen belül fehéres-világos sárgák. Az őszi tárolási kínai kel etalon fajtája. Helyrevetéssel, palántázással egyaránt indítható. További előnyei a betegségekkel szembeni ellenállósága (baktériumos lágyrothadás és gyökérgolyva rezisztencia, levélszél barnulás-tolerancia) és a kitároláskori kitűnő minősége.

**QUICKSTAR F1**

Egész évben ültethető fajta, hajtásba nagyon jól beilleszthető egész szezonalban. Lapított gumója fehér színű. Felálló lombzatának köszönhetően jól sűrítendő, fásodásmentes, nagy lombú piacos fajta.

**WHITE EXCEL F1**

70-75 napos tenyészidejű fajta. Nagyon tömör fejszerkezetű, ezért a rózsa méretéhez képest súlyosabb, az átlagnál jóval nehezebb ládákat ad. Őszi termesztésre javasolt fajta, amely friss piacra szedhető 1 kg körüli fejméretben, illetve ipari célokra akár 4-4,5 kg-ig is megnőhet. Savanyításra is kiváló.

**PAPP GÁBOR: +3630-948-5044****VETŐMAGJAINK BESZEREZHETŐK
A MÓRA-INPUT BOLTJÁBAN!**

Megkoronáztuk az Actara hatékonyságát!

Győzze le a kártevőket a folyékony formula erejével!

Innovatív, folyékony formuláció

Egyszerű, biztonságosabb alkalmazhatóság

Kimagasló hatékonyság



Actara® SC

syngenta.

A készítmény II. forgalmi kategóriájú. Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást!

Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201
www.syngenta.hu • info.hungary@syngenta.com • blog.syngenta.hu

TM

Zárja ki a kártevőket!



**Innovatív
vízbázisú formuláció**
a jól ismert abamektin hatóanyaggal
a kertészeti kultúrák és a kukorica
(vetőmagtermesztés) védelmére.



Vertimec® Pro

syngenta.

A készítmény II. forgalmi kategóriájú. Kérjük figyelmesen olvassa el a termék címkéjét és tartsa be a használati utasítást!
Syngenta Kft. • 1117 Budapest, Alíz u. 2. • Telefon: 06 1 488-2200 • Fax: 06 1 488-2201
www.syngenta.hu • info.hungary@syngenta.com • blog.syngenta.hu

TM