



Hírek, újdonságok a mezőgazdaságban

2017. december IV. évf. 6. szám

Aktualitások 2017 11 hónap

gyomosodás mértékére.

A szántóföldi kultúrák tekintetében véget értek az idei évre tervezett vetési és növényápolási feladatok. A repce állományok szépen fejlődtek, kellő fejlettségi állapotban indulnak a téli időszaknak. Egyes táblákon még erősnek is mondható az állomány, ami azzal járhat, hogy egy hidegebb téli periódus után komoly mértékű lombvesztés következik be. Ez igen csúnya látványt fog eredményezni a kora tavaszi időszakban, de termés-csökkenést nem fog okozni, a jól kezelt egészséges növények gond nélkül kiheverik az így elszenvedett károsodást. Az őszi kalászosok vetése jól sikerült, habár a jelentős csapadék deficit miatt a kelések nem egyenletesek. Egyes helyeken, ahol nem történt rovarölőszeres csávázás, (Yunta Quatro, Signal) előfordult gabonafutrinka kártétel. Ezt egy jól irányzott piretroidos állománykezeléssel jól lehetett kontrollálni (Fendona 10 EC). Az őszzel kijuttatott alapműtrágyák, a lehullott csapadék segítségével elkezdtek beoldódni, kedvező hatásukat mindenképpen ki tudják majd fejteni.

A tavaszi vetemények agrotechnikai munkái is elindultak, a szántások jó minőségűek, remélhetőleg a tél fagyos napjainak köszönhetően, jó kultúrallapotba fognak kerülni. Szántásnál mindenképpen figyeljük a kiforgatott élőlély szaporító képleteket, ezzel tájékozódhatunk a következő évi

A mezei pockok felszaporodása megkezdődött, ez ellen mindenképpen védekezzünk. Ismét lehetőség van Redentin 75 RB használatára, a 04.2/3567-2/2017 számú NÉBIH határozat szerint.

Gyümölcsösök tekintetében most jött el az őszi lemosó permetezések időszaka. Sajnos meg kell említeni, hogy a szüret utáni lombvédelmeket a termelők legtöbb esetben kihagyják, lehetőséget biztosítva a patogén gombák szaporodására. Ezt a következő évben mindenképpen végezzük el felszívódó gombaölőszert (Folicur Solo), valamint valamilyen kontakt hatású rovarölőszert kombinációjával (Karate Zeon). A lemosó permetezéseknél ügyeljünk arra, hogy a lehullott lombot is érje a növényvédőszer, fertőtleníti azt. Lemosásra réztartalmú készítmények kiválóan alkalmazhatóak, 1,5-2,0 %-os dózisban (Vegesol eReS, Bordóilé, Champion, stb.)

A gyümölcsösök tápanyagellátásáról is gondoskodni kell, 250-300 kg/ha magas kálium tartalmú műtrágyával (Polifoska 6:20:30, Polifoska 8:24:24, Genezis 4:17:30 stb.). Jó minőségű, kellő mennyiségű termést csak kiegyensúlyozott tápanyagellátás mellett lehet várni ültetvényeinktől.

Mitykó Sándor

Magyarországon az elmúlt években egyre nagyobb gazdasági kárt okoznak a fonálféreg, ezen belül is a gyökérgubacs fonálféreg. Ennek egyik fő oka a nem megfelelő vetésváltás, ugyanis ezeknek a kártevőknek több mint 600 féle tápnövényük van, köztük gyom, lágú és fás szárú növények. Magyarországon szabadföldi természetben, a sárgarépa, petrezselyemben, paprikában okozzák a legnagyobb gazdasági kárt. Ha folyamatosan olyan növénykultúrát termesztünk, ami a fonálféregnek tápnövényük, akkor ezzel nagyban elősegítjük a felszaporodásukat. Vannak olyan növény kultúrák is, amiket kifejezetten nem kedvelnek ezek a kártevők, mint pl. a facélia, ezzel gyéríthető az állományuk. Terjesztőjük lehet a szerves trágya is, kutatások folynak azzal kapcsolatban, hogy ha a fonálféreggel fertőzött sárgarépa haszonállatokkal feleltetik, és a keletkezett szerves trágyát visszaforgatják a talajba, akkor azzal a fonálféreg populáció hogyan változik. Túlél-e a kártevő, hogy a haszonállat tápcsatornája végig megy?

Hazánkban a gyökérgubacs fonálféregnek 4 fajtája fordul elő. Ezek közül a kertészeti gyökérgubacs fonálféreg (Meloidogyne hapla) telel át szabadföldön. A többi faj: kertészeti gyökérgubacs fonálféreg (M. incognita), növényházi gubacs-gyökérgubacs fonálféreg (M. arenaria) és a melegövi gyökérgubacs fonálféreg (M. javanica) csak növényházban telel át, így szabadföldi kártétel csak akkor következik be, ha már a palántanevelőben megfertőződött a palánta. A fonálféreg a talajban élnek, és szaporodnak, sokáig a növényeken nem is látszódik a kártételük. A talajban szétterjedhetnek származékanyagokkal, művelő eszközzel, földes szaporító anyaggal is.

Mikroszkopikus méretű élőlények, a nőtény gőmbölyded alakú, és kb. 0,4-0,8 mm nagyságú, míg a hím egyed fonalszerű, 0,1-1,3 mm nagyságú. A szaporodásukhoz optimális hőmérséklet 18-20 fok körül van, ezért növényházi körülmények között folyamatosan fejlődnek, és így évente 10-12 nemzedékük is lehet. Egyszerre 300-500 db petét is lerakhatnak, míg a szabadföldi gyökérgubacs fonálféregnek 2-3 nemzedéke van, de 400-3000 db petét is lerakhat.

Ezek a fonálféreg a növények szöveteiben élnek, tojásait a tápnövény gyökerébe helyezi, majd ha a hőmérséklet optimális lesz, kikelnek a lárvák és a fejlett szájszuronyuk segítségével táplálkoznak a növény szöveteiből, majd újabb növény keresnek maguk, ahova befurakodva, ismét tojást raknak.

Azzal, hogy táplálkozik, tojást rak, gubacs képződik a növény gyökerén, így a növény nem tud megfelelő mennyiségű tápanyagot és vizet felvenni a fejlődéshez, ezért sárgul, és növekedése mérséklődik, helyenként teljesen leállhat.

Egy-egy állat pár hétig, hónapig él, de a nagy egyedszámának és gyors szaporodásának köszönhetően, jelentősen fel tud szaporodni akár egy tenyészidő alatt is.

(A következő lapszámban a fonálféreg gazdasági jelentőségéről és az ellenük való védekezési lehetőségekről lesz szó.)

Márki Anita

Szaktanácsadók

Csatordai László
Tel.: 06-30/613-7952
Mitykó Sándor
Tel.: 70/328-2825
Márki Anita
Tel.: 30/537-8891



Idejében szólunk!



Előcsíráztatott gyökérpetrezselyem vetőmagok a BEJO Zaden B.V. ajánlatában

Mit jelent az előcsíráztatás?

A natúr vetőmagot vízben megáztatják, elindul a csírázása majd visszazárítják. Ezt követően csávazzák. A kezelés hatására a vetőmagból induló gyököcske még nem töri át a maghéjat, sőt a vetőmagon nem is észlelhető elváltozás.

Az előcsíráztatott vetőmag előnye

Gyorsabb, harmonikusabb és egyöntetűbb kelés a nem előcsíráztatott magokkal szemben. Az egyöntetű kelés következtében a növények egyszerre fejlődnek, így pontosabban meghatározható a kelés utáni gyomirtás ideje, a gyomirtószer kevesebb kelő félben lévő csíranövényt károsít.

Kiegyenlített növény állomány a tenyészidőszak során és betakarításkor.

A lendületes kelés következtében a növények rövidebb idő alatt átlépnek a rendkívül kényes csírázás-kelés életszakaszra.

Felhasználási javaslat

Az előcsíráztatott vetőmagot nem az öntözés kiváltására használjuk. Az egyöntetű, jó kelés érdekében az előcsíráztatott vetőmagot is kelesztő öntözésben kell részesítenünk. A petrezselyem magot talajtipustól és évszaktól függően sekélyen, 1-2 cm mélyen vetjük el. A csírázó és kelő félben lévő magokat ne hagyjuk kiszáradni, ügyeljünk a vetőágy nedvességtartalmára. Az öntözési módok közül a kis szemcseméretű, energiatakarékos mikro öntözés használata a legcélszerűbb.

Vásárolható vetőmag termékformák

A vetőmagtasakon minden esetben szerepel a „primed” felirat, amely előcsíráztatott magot jelent. A vetőmag árjegyzékben szereplő ECS rövidítéssel az előcsíráztatott, filmcsávázott vetőmagot értjük. Az ECS Prec. rövidítéssel az előcsíráztatott, filmcsávázott és kalibrált vetőmagot jelezzük.

Az előcsíráztatott vetőmagok tárolása és felhasználási időtartama

Az előcsíráztatott magokat mindig a vetőmag tasakon szereplő hőmérsékleten tároljuk a vetés megkezdéséig. Az előcsíráztatott vetőmagok felhasználási ideje a tasakon található.

Fajtaválaszték:

Gyökérpetrezselyem: Arat, Eagle

Elérhetőségek, termelési szaktanácsadás:

RIT-SAT Kft. Tel: 06 23 440 511, info@ritsat.hu, www.ritsat.hu

Kádár András Tel: 06 30 960 4489, kadar.andras@ritsat.hu

Benák Péter Tel: 06 30 284 9793, benak.peter@ritsat.hu

That's bejo quality ▶ bejo.com



Rit-Sat
Mezőgazdasági és Kereskedelmi Kft.



CENSOR F1 OROSCO

- ▶ Középkorai, erős gyökérzet
- ▶ Vállas, húsos falú termése
- ▶ 100-120 g, összfel sárgásfehér
- ▶ Kiváló stressztűrés, jó alak
- ▶ Ültetés: február közepe-július vége
- ▶ HR: PMMoV: 1-2 (Tm2), IR: TSWV, M



GREEN PRESTO F1 TOKITA

- ▶ Korai, 55-60 napos, 1-1,5 kg
- ▶ Középerős növekedés
- ▶ Jól lábtartartható
- ▶ Tömör, súlyos fejek
- ▶ Hajtatás, fátolyfólia
- ▶ HR: Foc



RANGER



- ▶ Világoszöld levél, erős növekedés
- ▶ Nagyméretű, szép piacos fejek
- ▶ Széles, jól záródó alsó levelek
- ▶ Őszi-téli hajtatás, korai tavaszi termesztés
- ▶ HR: BL: 16-28, 30-32



TOKYO WHITE CROSS F1 TOKITA

- ▶ Gyors, 35-45 napos
- ▶ Szabályos gömb alak
- ▶ Gumója 6-12 cm, sima felületű
- ▶ Jó hidegtűró
- ▶ Egyöntetű, vékony gyökér
- ▶ Fóliás és szabadföldi termesztés

OROSCO

OROSCO KFT.

5900 Orosháza, Székács J. utca 37.

telefon: +36 68 410 420

email: info@orosco.hu

www.orosco.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Móra-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4. Ny: H-P: 7.30-15.30-ig Sz.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/295-3571 30/688-1622 Szaktan.: Csatornai László: 06-30/613-7952

Maros Farmer Kft. Makó, Állomás tér 15. Ny: H-P: 7.30-15.30-ig Sz.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 20/450-9174, 30/505-7644 Szaktan.: Mitykó Sándor: 70/328-2825

KIVÁLÓ MINŐSÉGŰ, PRÉMIUM KATEGÓRIÁS AGROFÓLIA A BÁTORI KERT-PLUSZ KFT. FORGALMAZÁSÁBAN



Főbb tulajdonságok:

- Fénystabilitás
- Fénydiffúzoros hatás
- Termo réteg
- Ködmentes
- Cseppmentes
- UV stabilitás
- Páramentes

3 ÉV GARANCIA



BÁTORI
kertplusz
www.kertplusz.com

SAKTANÁCSADÁSÉRT FORDULJON HOZZÁNK BIZALOMMAL!
Sztankovics Nikolett: +36 70/615-2511

A XXI. század növényvédelme Biocont termékekkel



A Biocont Magyarország Kft. 2002-ben alakult azzal a céllal, hogy hatékony környezetkímélő, alternatív növényvédelmi eljárásokat honosítson meg hazánkban és segítse a mezőgazdasági termelőket, hogy magas minőségű, szermaradék mentes termékeket

állítsanak elő a környezet károsítása nélkül. Ennek érdekében cégünk olyan csúcsmínőségű termékeket vezetett be a hazai piacra, amelyek már külföldön bizonyítottak és a világ vezető környezetkímélő termékei közé tartoznak. Az innovatív vegyszermentes technológiák hazai adaptálása cégünk specialitása, gondolkunk csak az **Isomate-Isonet feromon lég-**

tértelítési termékekre, az első szabadföldön is alkalmazható **fűrészdarázs-technológiára a Trichoplus-ra**, a különböző egyedülálló hatóanyagú rovarölő szerekre mint a **DiPel DF, Madex, Naturalis** vagy **Neem Azal**, vagy a speciális, **narancsolaj** vivőanyagú lombtrágyánkra a **Prev-B2-re**, illetve az egyedülállóan sokoldalú hatásfokozó adjuvánsunkra a **WETCIT-re**.

A Biocont Magyarország Kft. nem titkolt célja, hogy termékeit egyre szélesebb körben illesszék az integrált növényvédelmi technológiákba, hiszen így lehet megvalósítani csökkentett vegyszerterhelés mellett a megfelelő mennyiségű és minőségű termék előállítását. Számos termékünket (pl. **DiPel DF, Isomate CLR, OFM rosso, Isonet L plus, Prev-B2, WETCIT, Madex**) már most is elégedetten használják integrált- vagy konvencionális termelők is.

A jövő évben egy új, **talajkondicionáló készítménnyel fogunk jelentkezni**, mely a talaj vízháztartását, levegősségét és szerkezetét optimalizálja segítve ezzel a talajmikróbák elengedhetetlenül fontos munkáját. Mind a tömörödött, kötött, mind a laza homok talajon gazdálkodók imádni fogják a terméket, de egyelőre csak ennyit árulunk el.

Bízva abban, hogy egyre többen csatlakoznak a vegyszermentes technológiát alkalmazók táborához, minden kedves partnerünknek Békés, Boldog Ünnepeket és sikeres, jövedelmező gazdálkodást kívánunk a 2018-as esztendőre is!

A Biocont Magyarország Kft. csapata
www.biocont.hu

**Áldott, békés karácsonyt
és eredményekben gazdag,
boldog új évet kíván a
Duna-R Kft.**

duna-r
vetőmag



PlantaForce Pro-tech

átfogó védelem a talajfelszín alatt és felett

Talajra juttatva hatékony, talajlakók, fonálféreg gyérítésére. Növényre permetezve elriasztja a csigákat, atkákat, levéltetveket, molytetveket, burgonyabogarat, molyokat, tripszet, kullancsot.

- 27 féle gyógy- és fűszernövény speciális kivonata, amely a növény természetes ellenálló képességét erősíti, miközben nem szennyezi a környezetet,
- széles hatásspektrumú, a kondicionáló és tápláló vegyületek a bőrszöveti sejtek megerősítésével akadályozzák a károsítók bejutását,
- kemikáliákkal összevethető hatékonysággal elriasztja a lomb károsítókat, talajra permetezve távol tartja a gyökérszóna károsítóit, csökkenti a talajunt-ságot,
- köztereken, játszótéren is biztonságos, nem vonatkoznak rá korlátozó előírások,
- már **5 l/ha dózisban** 200-400 l/ha vízzel tápoldat készíthető, amelyet 4-6 alkalommal kijuttatva ellenállóbbá válik a növény, miközben más fitofág rovarokat is távol tart.

„Szaktanácsadóként több fokhagyma kultúrában is kipróbáltam a **PlantaForce Pro-tech** készítményt. Őszi kultúrákban kiváló eredményeket hozott talajra permetezve szárfonálféreg ellen. Lombra juttatva aknázólegy ellen találtam eredményesnek, de a gombabetegségek is jobban elkerülték még az öntözött állományokat is. Talajra és lombra egyaránt 4-5 l/ha dózist alkalmaztunk 350 liter permetlé mennyiség-gel. Általános megfigyelésem, hogy már 1 kezelés

is jó hatású, de egy állományt 2-4 kezelés tud igazán megvédeni.”

Csordás Csaba szaktanácsadó, Makó

„Főként paprika, paradicsom, ritkábban uborka hajtással foglalkozom, homokos talajon. Állandó gondom a fonálféreg, amit tavaly az uborkában a **PlanForce Pro-tech** gyógynövényes készítménnyel teljesen meg tudtam fogni. A féldeterminált paradicsomban végig csak ezt a készítményt használtam, az állomány kórokozóktól tiszta maradt, állati kártevők ellen sem kellett külön védekezni. Paprika állományban biológiai védekezést használok, a **PlantaForce Pro-tech** mellett is jól dolgoztak a poszméhek. Beta-
karításig teljesen elegendőnek bizonyult a készítmény, a termő szakaszban olyan fertőzési nyomás lépett fel, hogy már kémiai védekezéssel kellett kiegészítenem. Preventív jelleggel, 10 napos fordulókkal használtam, 100 liter permetléhez először 0,5 l dózisban, később 0,25 l is elegendőnek bizonyult.”

Rácz György kertész, Kecskemét



agrováció
 Gondolkodóknak
 Neked

www.agrovacio.hu
agrovaciodirekt.hu
 f agrovacio

Bio-Fer granulált szerves trágyák használata kukorica termesztésben

A magyar Baromfi Coop Kft. hazai gyártású Bio-Fer termékcsaládjának több tagját is eredményesen lehet alkalmazni kukorica termesztésben. Tapasztalataink bizonyítják, hogy a termékeinkkel kijuttatott szerves anyag kedvezőbb életfeltételeket biztosít a talajban a növény számára valamint a szerves kötésben jelenlévő hatóanyagok könnyebben felvehetőek és így jobban hasznosulnak, szemben a műtrágyákkal kijuttatott ásványi hatóanyagokkal. Kukoricában és más különböző kultúrákban történő felhasználásuk során általános tapasztalat volt az erősebb, fejlettebb, gyöker kialakulása, az intenzívebb növényfejlődés, jobb stressztűrő képesség, a terméseredmények mennyiségi, és minőségi javulása.

Az idei év tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy már az őszi-téli talajelőkészítés során is érdemes kijuttatni a Bio-Fer termékeket, hogy a következő év

tavaszi kultúráinak fejlődését eredményesen segítsék.

Példaként álljon itt két kísérlet eredménye.

Az első kísérletben, a kezelt területen csak Bio-Fer P+K szerves trágyát juttattak ki, 300 kg/ha dózisban, vetéssel egy menetben.

A kontroll területen alapkezelésként, 150 kg 27%-os Pétisót és 150 kg 5-10-30-as műtrágyát dolgoztak be a talajba, majd vetéssel egy menetben 150 kg Bio-Fer Foszfó Plusz-t adtak ki.

A Bio-Fer P+K-val kezelt növények gyökérzete, és vegetatív hajtása is intenzívebben fejlődött, már a kezdeti stádiumban is (1. kép).

A második kísérletben egyforma műtrágya alapkezelés mellett a kezelt területen 200 kg/ha Bio-Fer Natur Extra szerves trágya, a kontroll területen pedig 20 kg/ha



1. ábra



SV9702PP
Fehérben őrzi egészségét



HR Tm:0-3
IR TSWV



KADARKA
Mi más?



HR Tm:0
IR TSWV



KAPTUR
A nehézsúlyú bajnok



HR Tm:0



2. ábra

Pannon Starter műtrágya került kijuttatásra vetéssel egy menetben. A 2. képen jól látható, hogy mennyivel fejlettebb gyökérzet alakult ki a növény mellé kijuttatott szervesanyagnak köszönhetően.



Készítette:
Balla Zsuzsanna Baromfi Coop kft



ZFW Hortiservice®
vetőmag és szemaradégmentes technológia



Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván a
ZFW Hortiservice kft.

- 55-60 napos
- Hajtatásra és szabadföldre
- 1-1,5 kg, világoszöld, kerek
- Jól lábontartható
- Téli, kora tavaszi vetésre
- 90 napos
- Csomózásra alkalmas fajta

CONSTABLE F₁
Extra korai fejés káposzta

CALIBRA F₁
Sárgarépa






TRAINER
A NÖVÉNY SZEMÉLYI EDZŐJE –
Használja hideg és fényszegény időszakban is!



SCUDO
FELSZÍVÓDÓ RÉZ –
aminosav- és glükózsav bázisú lombtrágya

Szaktanácsadás: Rózsa Tamás Tel.: +36-70/772-0953 E-mail: tamas.rozsa@hortiservice.hu

Móra-Input Kft. H-6782 Mórahalom, Kissori út 2-4. E-mail: info@morainput.hu Web: www.morainput.hu

Idejében szólnunk!

Mezőgazdasági információs kiadvány

Kiadja: Móra Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.

Felelős szerkesztő:
Kopasz Tibor

Tördelés: RRD kereskedelmi és marketing vállalkozás

Nyomtatás: Délkelet Press Kft.

Terjesztés:
Külterületen: Magyar Posta
Belterületen: Feibra Kft.

Készül: 32 000 példányban

Megjelenik 2 havonta

Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Mórahalom, Öttömös, Röske, Ruzsa, Zákányszék, Makó, Maroslele, Klárafalva, Ferencsállás, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanak, Királyhegyes, Ófőleák, Főleák területén

Cheriette F1

Korai hibrid, a termések fényes piros színűek és gömbölyűek. Kis lombozatú, ezért könnyen csomózható. Gumója 5-6 cm méretben szedhető, de nagyobb méretben sem hajlamos pudvásodásra. Az év bármely időszakában vethető, alkalmas szabadföldi és fólia alatti termesztésre. Vékony rövid gyökere biztosítja a könnyű értékesíthetőséget.

**Elisa F1**

Vonzó megjelenésű, a piac egyik legkorábbi káposzta fajtája. 50-52 napos tenyészidejű. Egyaránt jól termesztendő fűtött és fűtetlen fóliában vagy fátýolfóliás takarással. Kitűnő édes ízű. Alkalmas ún. mini-káposzta előállítására is. Friss piaci értékesítésre javasolt. Talaj típusra nem érzékeny, belső levélszélbarnulásra ellenálló.

**K-12448 F1**

Erőteljes növekedésű kápia paprika, nagyfokú uniformitás jellemzi a terméseit. A termések mélypiros színűek, 110-130 gr súlyúak. Exportpiaciértékesítése, jól szállítható. Korai hajtattott- és szabadföldi termesztésben egyaránt bizonyított a magyar piacon. Erős gyökér és szárrendszerének köszönhetően a terméseket közvetlen napfény kevésbé éri.

**Yoda F1**

Fistulosum típusú hibrid kötözohagyma. Nagyon gyors fejlődésű, egyöntetűen, robbanásszerű csírázás jellemző a fajtára. Tavaszi, nyári vetésre javasoljuk. Javasolt tőszám 1,5 millió/ha. A képen látható állomány 1,7 millió/ha.



Papp Gábor +36 (30) 948 5044



Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk!

M-GROW

11.12.17 (3+29)

**Granulált NPK műtrágya**

- Melegen granulált, szulfátos komplex műtrágya
- Alap- és fejtrágyaként is kijuttatható
- Nitrogéntartalma gyors és folyamatos oldódással biztosít tartós hatást
- Kiválóan oldható foszfor- és egyéb tápanyag-tartalom
- Magas kén-, extra kalcium-tartalom
- Enyhén savas kémhatású, mely növeli a foszfor és a mikroelemek felvehetőségét
- Magas összhatóanyag-tartalom

**MMM
MALAGROW**

Bővebb információ:
Pecznyik Béla szaktanácsadó
+36 30 971 0435

Szolnok, Újszászi út 38.
Telefon: +36 56 514-160
www.malagrow.hu



Tisztelt Termelő Kolléga!

Igyekszünk idejében szólni az általunk forgalmazott paprika fajtáinkról:

ATRIS F1 „bikaszarv kápia” típusú

MUSTANG F1 kaliforniai „bloki” típusú

CEREMONY F1 fehér TV paprika



Ceremony F1

- Nagy termőképességű bőtermő fajta
- Folyamatos kötések
- Széles vállú, sima falú, fényes, fehér termés
- Minőségi termés a teljes szezonban
- Lilulásra nem hajlamos
- Több időszakra ajánljuk, január végi ültetéssel
- A termelőknek nagyfokú védelmet biztosít a vírusok ellen az egyedülálló rezisztencia csomagnak köszönhetően

IR: CMV - Uborka Mozaik vírus

IR: TSWV (P0) -

Paradicsom Bronzfoltosság vírus

HR: Tm0-3 (TMV, ToMV, BPMoV, PMMoV 1.2, PMMoV 1.2.3) -
Dohány Mozaik vírusok

IR: közép fokú rezisztencia,

HR: magas fokú rezisztencia



Valamint zeller fajtáinkról:

**MONARCH • PRINZ
REX F1 • MARKIZ F1**



Markiz F1



*Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Sikeres Termesztést Kívánunk 2018. évi szezonra is:
a BVS Nunhems Hungary csapata*



Science For A Better Life

Nunhems Hungary Kft.
Vegetable Seeds
1123 Budapest, Alkotás u. 50.
www.agro.bayer.co.hu

Vevőszolgálat, rendelés:
E-mail: nunhems.customerservice.hu@bayer.com
Telefon: +36 1 884 5304, +36 1 884 5305

Tökéletes közeg tápkockás palántaneveléshez



A Kekkila DSM 3W 25D szemcseméretét tekintve megegyezik, összetételében azonban különbözik a DSM3W-től, ugyanis **25% fekete tőzegből és 75% sötét tőzegből áll.** Fekete tőzeg tartalma alkalmasá teszi mind gépi, mind kézi tápkocka nyomására, valamint emiatt a nedvességet is jobban tartja az elődjénél. Ennek a típusnak is **1,5 kg** a köbméterenkénti **műtrágya-tartalma**, ami azt jelenti, hogy egy téli palántanevelés során sok esetben tápoldatozás nélkül elő lehet állítani a növényt, ahogy ezt már a gyakorlat is igazolta. Tavaszi és nyári tápkockázás esetén az öntözések gyakoriságára és a tápanyagok esetleges utánpótlására is javasolt jobban odafigyelni.



Felhasználási javaslat:

Felhasználás előtt célszerű a bálák megfelelő **fellazítása** és felhasználás előtti benedvesítése, egy 300 literes zsák esetében kb. 30-40 liter vízzel. Ez az a vízmennyiség ugyanis, melytől a **közeg annyira átnedvesedik, hogy markunkban összeszorítva csurog belőle a kipréselt víz.** Ebben az állapotban tökéletes tápkockát lehet nyomni tápkocka-mérettől függetlenül.



**MMM
MALAGROW**

Bővebb információ:

Balla Tamás +36 30 478 6850

Szolnok, Újszászi út 38.

Telefon: +36 56 514-160

www.malagrow.hu

Móra-Input Kft.
Mórahalom,
Kissori út 2-4.
6782

Meghívó Mórahalom



2018. Szakmai est – sorozat

Tisztelt Partnerünk!

A Móra-Input Kft. 2018. Januárjában kezdi el szakmai est-sorozatát, amelyre Önt és Cégét is szívesen várjuk. Az előadások tápanyag utánpótlásról, növényvédelemről, élettani és kórtani betegségekről és azok megelőzéséről szólnak majd.

- Az előadások helye: Aranyzöm Rendezvényház színházterme – Mórahalom Röskei út 1.
- Az előadások 17.00-tól kezdődnek a színházteremben, ahol előadónként 20 perc áll rendelkezésükre.
- Az előadások után szeretettel várjuk egy állófogadásos vacsorára a nagyteremben!

2018. Január 09. Kedd

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Malagrow: Újdonságok, eredmények a Malagrow Kft.-től - *Pecnyik Béla*
17³⁰ - 17⁴⁵ Nunhems: Ceremóni Tv paprika, a Brilliance és egyéb sárgarépa, valamint a Markiz és egyéb zeller fajták termelésének helyi tapasztalatai - *Ládi Csaba*
17⁴⁵ - 18⁰⁰ Bayer: Eredményesség, hatékonyság a Bayer ajánlásával 2018 - *Sipos József*
18⁰⁰ - 18¹⁵ Orosco: Aktualitások, újdonságok a természetvédelemről - *Halasy Endre*
18¹⁵ - 18³⁰ Borealis LAT: A Borealis L.A.T Hungary Kft ajánlata kertészeknek - *Sugár Erika*
18³⁰ - 18⁴⁵ K+S GmbH: Céltott tápanyagpótlás a Homokháton - *Zsom Eszter*
19⁰⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2018. Január 16. Kedd

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Rijk Zwaan: Világújdonság! Bemutatkoznak a Rijk Zwaan lisztharmat rezisztens fehér paprika fajtái - *Tornyai Tibor*
17³⁰ - 17⁴⁵ Eurosol: A korai burgonyatermesztés modern fajtái - *Szabó Lehel*
17⁴⁵ - 18⁰⁰ Everris: Agromaster, Solinur GT, Pekacid a nyero hármas - *Rácz Gábor*
18⁰⁰ - 18¹⁵ Farmmix: Farmmix Kft 2018-as újdonságai - *Szanka Imre*
18¹⁵ - 18³⁰ Altoterra: Plonvit Újdonságok - *Abonyi Roland*
18³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2018. Január 23. Kedd **FONÁLPÉRGES EST**

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Kwizda: Több, jó minőségű termést! - *Hunyadi Szabolcs*
17³⁰ - 17⁴⁵ Biocont: Biocont Mo. Kft. 2018-as újdonságai - *Morva Tamás*
17⁴⁵ - 18⁰⁰ Agrováció: Új fejezet a vegyszermentes növénytermesztésben - *Herbály Csaba*
18⁰⁰ - 18¹⁵ Syngenta: Növényvédelmi javaslatok és fajtaajánlat - *Gáncse Mihály*
18¹⁵ - 19⁰⁰ Dow: Az új megoldások a Dow és a Dupont palettájából - *Rácz Attila*
19⁰⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2018. Január 11. Csütörtök

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Monsanto: Seminis fajtaajánlat 2018 - *Papp Zoltán*
17³⁰ - 17⁴⁵ Veritas Agro: Enza Zaden és Seminis zöldségfajta ajánlatok a 2018. évre - *Marosi Roland*
17⁴⁵ - 18⁰⁰ Sakata: Technológia a fajtaválasztás függvényében - *Papp Gábor*
18⁰⁰ - 18¹⁵ Nufarm: Ahol a növény és a védelem találkozik! - *Tatay Kálmán*
18¹⁵ - 18³⁰ Hortiservice: Aminoret szermaradék mentes technológia! - *Rózsa Tamás*
18³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2018. Január 18. Csütörtök

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Bejo: Az idei év tapasztalatai! - *Benák Péter*
17³⁰ - 17⁴⁵ FMC: Egy új korszak kezdete az FMC-nél! - *Högye Szabolcs*
17⁴⁵ - 18⁰⁰ Duna R: Ötlek fehér és kápi paprika fajtaválasztáshoz! - *Tudós-Tyukász Melinda*
18⁰⁰ - 18¹⁵ Belchim: Növényvédelmi megoldások Belchim szemszögéből! - *Hatala Ákos*
18¹⁵ - 18³⁰ Genezis: A korai fátvolfóliás burgonya Genezis technológiája - *Gárgán István*
19⁰⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2018. Január 25. Csütörtök **FÜSZERPAPRIKA EST**

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ ZKI: Fűszer és egyéb ékeztési paprika fajták a ZKI Zrt. kínálatából! - *Horváth-Varga János*
17³⁰ - 17⁴⁵ Spiess-Uránia: Klasszikus megoldás modern formában - *Bálint Béla*
17⁴⁵ - 18⁰⁰ Yarat: Yara termékek a kertészet szolgálatában! Különös figyelemmel a fűszerpaprikárai - *Gyuris Kálmán*
18⁰⁰ - 18¹⁵ Biolchim: Okos és költséghatékony megoldások a Biolchimtól! - *Csatornai László*
18¹⁵ - 18³⁰ Kotányi: A kotányi fűszerpaprika program - *Csebfalvi György*
18³⁰ - 19⁰⁰ Timac Agro: Talajközpontú tápanyag utánpótlás - *Boldizsár Zoltán*
19⁰⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

*Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
És Boldog Új Évet Kíván A Móra-Input Kft. !*

Maros Farmer Kft.
6900 Makó
Állomás tér 15.

Meghívó Makó



2018. Szakmai est – sorozat

Tisztelt Partnerünk!

A Maros Farmer Kft. 2018. Januárjában kezdi el szakmai est-sorozatát, amelyre Önt és Cégét is szívesen várjuk. Az előadások tápanyag utánpótlásról, növényvédelemről, élettani és kórtani betegségekről és azok megelőzéséről szólnak majd.

- Az előadások helye: Kelemen-Ház Étterem - 6900 Makó, Vörösmarty u. 8.
- Az előadások 17.00-tól kezdődnek az étteremben, ahol előadónként 30 perc áll rendelkezésükre.
- Az előadások után szeretettel várjuk a résztvevőket egy vacsorára az étteremben!

2018. Január 10. Szerda

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Bayer Hungária Kft.: Eredményesség, hatékonyság a Bayer ajánlásával - *Sipos József*
17³⁰ - 18⁰⁰ Nufarm: Ahol a növény és a védelem találkozik! - *Tatay Kálmán*
18⁰⁰ - 18¹⁵ Timac Agro: Talajközpontú tápanyag utánpótlás - *Boldizsár Zoltán*
18¹⁵ - 19⁰⁰ Malagrow: Szélsőséges viszonyok-kihívások-megoldások - *Pálkó Zsolt*
19⁰⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2018. Január 17. Szerda

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Natur Agro: Céltott tápanyag utánpótlás - *Vigh Csaba*
17³⁰ - 18⁰⁰ Kwizda: A Kwizda "Táplálunk és Védünk" program a zöldség termesztésben - *Hunyadi Szabolcs*
18⁰⁰ - 18¹⁵ Belchim: Növényvédelmi megoldások a Belchim szemszögéből! - *Hatala Ákos*
18¹⁵ - 19⁰⁰ Syngenta: Syngenta újdonságok, termőre fordul a szakértelem - *Opavszki Mihály*
19⁰⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2018. Január 24. Szerda

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ BASF: Fejlesztések a BASF-nél a közös sikerekért - *Repsin György*
17³⁰ - 18⁰⁰ YARA: Teljes technológia minden kultúrában - *Gyuris Kálmán*
18⁰⁰ - 18¹⁵ Altoterra: Plonvit újdonságok - *Abonyi Roland*
18¹⁵ - 19⁰⁰ FMC: FMC technológiai ajánlatok 2018-ra - *Högye Szabolcs*
19⁰⁰ - 19³⁰ Monsanto: Dekalb Smart megoldások - *Sápi Anikó*
19³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

*Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
És Boldog Új Évet Kíván A Maros Farmer Kft. !*

Ünnepi nyitvatartás:

dec.: 18-27 -ig zárva dec.28-29 7.30-15.30 ig nyitva dec.30 – Jan 1. zárva 2018 január 2. nyitva

Móra-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4. Ny: H-P: 7.30- 15.30-ig Sz.: 7.30-12.00-ig / Maros Farmer Kft. Makó, Állomás tér 15. Ny: H-P: 7.30- 15.30-ig Sz.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/295-3571 30/688-1622 Szaktan.: Csatornai László: 06-30/613-7952 / Rendelés felvétel: 20/450-9174, 30/505-7644 Szaktan.: Mitykó Sándor: 70/328-2825