

IDEJÉBEN SZÓLUNK!



Hírek, újdonságok a mezőgazdaságban

2018. december V. évf. 3. szám

VÁLTOZÓ KLÍMA

Mi játszódik le a talajban, mit kell tennünk, hogy még sokáig nyereségesen termeljünk? Klímaváltozás van. Egyre szárazabb a talaj, ha van csapadék, annak intenzitása növekszik, gyakoribbak a légköri aszályok és az UV sugárzás is erősödik.

SÓK, SAVAK ÉS LÚGOK

A talajok kevés nedvességet tartalékolnak és ebben a kevés vízben kell olyan állapotot teremteni, ahol az nem válik telítettségűvé, sós, savak vagy lúgok által. Ha ez megtörténik, onnantól a növények már nem tudnak „tisztá vizet” felvenni és elindul a száradás, a kényszer-növekedés, vagy a korai érés. Felborul a növényekben a tápanyagegyensúly és érzékenyebbé válnak a betegségekkel szemben. A fel nem vett tápanyagok pedig egy jelentősebb csapadékkal kimosódhatnak, újabb veszteséget okozva. A talajvízben ezáltal pedig felesleges (nitrát, szulfát, kálium, vas) szennyező elemek halmozódnak fel.

MIT TEHETÜNK?

Olyan talajállapotot kell teremtenünk, amelyik a legtöbb vizet tudja tartalékolni. A homokos talajokon növeljük a szerves anyag mennyiségét, de ne töltsük túl egy-egy tápanyaggal vagy rossz tápanyag-formával. A lúgos talajokat savanyítsuk, a sósaknál nyomjuk el a sómennyiséget. Nagyobb mennyiségben használjunk elemi kén, vagy akár gipszet tartalmazó termékeket. A savanyú talajokat meszezzük, javítsuk a kémhatást és a talajszerkezetet. Fokozzuk a lombon keresztüli komplex tápanyag kijuttatást. Szaktanácsadóink rendelkezésére állnak.

MILYEN TERMÉKEK SEGÍTENEK?

VULCAN POWER 1

Folyékony szerves talaj- és lombtrágya

Minden talajtípuson és növénykultúrában alkalmazható. Magas a nitrogén, kálium, aminosav, betain- és kén-tartalma, de szinte az összes esszenciális tápanyag megtalálható benne. Vetés-ültetés előtt 150-300 liter/ha mennyiség bedolgozva a talaj felső 10 cm-es rétegébe „csodát” tesz a talajjal-növényvel.

1000 liter/tartály

65.000 Ft + áfa



VULCAN RAPID N+ MIKROELEMekkel

Folyékony nitrogén lombtrágya

Folyékony nitrogén koncentrátum, mikroelemekkel. Nagyon magas nitrogén, magnézium tartalmú lombtrágya, amely számos mikroelemet tartalmaz. Nitrogén formája nem perzsel, azonnal hasznosul. Folyamatos használatával kiválthatunk 1-1 granulált só típusú műtrágyát (Pétisó), így vigyázva a talajra mégis növelve a termés mennyiségét.

20 liter/kanna

9.800 Ft + áfa



VULCAN KESERŰSŐ + MIKROELEMek

Folyékony keserűs lombtrágya

Folyékony koncentrátum Magnézium-szulfát oldat, amely jelentős nitrogént, kén és mikroelemet tartalmaz. Komplex termék, amiben a keserűs a domináns, ugyanakkor az intenzív növekedés okozta láthatatlan tápanyag hiányokat is képes orvosolni. Folyamatosan (2-5 alkalommal is) használva jelentősen növelhetjük a termés mennyiségét és minőségét.

20 liter/kanna

9.800 Ft + áfa



VULCAN PROFI S80

Folyékony elemi kén szuszpenzió

Folyékony elemi kén szuszpenzió Segíti a túl meszes, lúgos talajok állapotának javítását, de hosszú és stabil kén-tápanyag forrása is a növénynek. Kimosódásra kevésbé hajlamos, és a talajban szulfáttá alakulása közben gombaölő hatását is kifejtheti. A talaj felső 10 cm-es rétegébe bedolgozva javasolt használni, 5-20 liter/ha mennyiségben.

20 liter/kanna

25.800 Ft + áfa



MÓRA-INPUT/MAROS-FARMER

6782 Mórahalom, Kissori út 2-4.

6900 Makó, Állomás tér 15.



SV9702PP
Fehérben őrzi
egészségét

HR Tm:0-3
IR TSWV



KADARKA
Mi más?

HR Tm:0
IR TSWV



KAPTUR
A nehézsúlyú
bajnok

HR Tm:0



A fajtákkal kapcsolatos információért keresse kollégánkat:
PAPP ZOLTÁN • +36 20 973 9625 • zoltan.papp@monsanto.com
www.seminis.hu

SOPRANO F1

Klasszikus univerzális fajta. Vetése után 90 nappal már csomózható. 110-120 nappal már tökéletesen betompul. 20-22 cm-es répatestet nevel, ami jól tárolható. Minősége kiemelkedő színe, simasága és kiegyenlített formája miatt. A répák finomak. Felmagzásra nem hajlamos. A homoki sárgarépa-termesztés kedvenc fajtája. Nemcsak a termelők, hanem a kereskedők is ismerik a fajta nevét és kedvező tulajdonságait. Vetését március elejétől június végéig javasoljuk.



Alfa Lucillus
professzionális zöldségvetőmagok

FERARO F1

A termesztők szerint a legkorábbi kápia a hazai fajtásorban. Különleges adottsága, hogy a termesztés kezdetétől fogva annak végéig sem aprósodik el és nagy hozamra képes. Bogyója 6-7 x 15-20 cm-es, lapított, szabályos, kiegyenlített, intenzív mélybordó színű. Kifejezetten erős gyökérzet, rövid ízközök, folyamatos terméskötés, kiváló megújuló képesség és egészséges állomány biztosítja a kiemelkedően magas hozamot hajtásban és szabadföldön is. Az exportra termesztett kápiatípusok vezető fajtája.



6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 2.

Tel: 76/480-878; 30/388-0219

nagyker@alfaluc.hu

www.alfaluc.hu

Pelletált szerves trágya a korszerű mezőgazdaságban

A pelletált szerves trágya, a tápanyag tartalmán túl, fizikai tulajdonságával is kiemelkedik a többi tápanyag-utánpótló szerek közül. A termék kijuttatása és bedolgozása után, a pellet lehetőség szerint vizet vesz fel, ekkor megduzzad, majd a tápanyagok lebomlása után, egy morzsálékos, fizikailag tökéletes talajszelvény alakul ki a gyökérnövekedés elősegítésére, javul a talaj víz- és oxigén háztartása.

Minden szőlőtermesztőnek bevett gyakorlata az őszi fenntartó trágyázás. Köztudott, hogy a makro elemeket ilyenkor lehet nagyobb mennyiségben kijuttatni a talajba, hogy később lombozaton keresztül csak a szükséges mikroelem utánpótlást kelljen elvégezni. Ekkor lehet a talaj minőségén is javítani, amely fontos a megfelelő vízgazdálkodáshoz és segíti a gyökérnövekedést.

A mai modern művelési rendszerekben a harmadik, illetve a negyedik évben termőre fordul az ültetvény. Termésmennyiségét nagyban meghatározza, hogy a gyökérzet mekkora kiterjedésű, továbbá mennyi tápanyag áll rendelkezésére.

Az intenzív ültetvények sekélyebb gyökérzete a talaj azon rétegeiben helyezkedik el, amelyek a műtrágyák savas kémhatásának következtében elsavanyodnak, ez a folyamat rontja az adott terület mikroökonómiáját, a talaj erózió csökkenti a termőképességét az ültetvénynek, rosszabb esetben teljesen ellehetetleníti a termesztést.

A korszerű szerves trágya adott vegetációs időszak alatt kifejti a talajra pozitív hatását, kijuttatási költsége pedig megegyezik a műtrágyáéval és ez által válik ma, a modern gazdálkodás kihagyhatatlan eszközévé.

ifj. Tóth Tihamér

Régió Vezető

Agro Naturtáp Kft.



Válassza Ön is a Duna-R legújabb hibridjeit!


duna-r
vetőmag

Részletes információk a fajtáinkról:

Tudós-Tyukász Melinda: +36/30-626-2977 | tyukasz.melinda@duna-r.hu

Tudós Balázs: +36/30-201-1307 | tudos.balazs@duna-r.hu

info@duna-r.hu | www.duna-r.hu

Idejében szólunk!

Mezőgazdasági információs kiadvány

Kiadja: Móra Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.

Felölös szerkesztő: Kopasz Tibor

Tördelés: RRD kereskedelmi és marketing vállalkozás

Nyomatás: Délkelet Press Kft.

Terjesztés:

Külterületen: Magyar Posta Belterületen: Feibra Kft.

Készül: 32 000 példányban

Megjelenik 4 havonta Ásotthalom, Bördány, Domaszék, Mórahalom, Öttömös, Röske, Ruzsa, Zákányzék, Makó, Maroslele, Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanak, Királyhegyes, Óföldéak, Földéak területén

B·MOX vetőmag erősítő kezelés

- ▶ Többletenergiát ad a vetőmagnak
- ▶ A kezdeti időszakban stimulálja a növekedést
- ▶ Javítja a növény vitalitását
- ▶ Javítja a stressztoleranciát és a növény általános egészségi állapotát
- ▶ Elősegíti az egyöntetű végtermék kialakulását

Előnyei:

- ▶ Kisebbségi gazdasági kockázat
- ▶ Az állomány kevésbé fogékony a betegségekre
- ▶ Kiemelkedő minőségű árú, sima gyökértest
- ▶ Akár 15%-kal magasabb nettó hozam

A B-Mox vetőmagerősítő kezelés minden esetben előcsíráztatott vetőmag formájában, sárgarépa és petrezselyem fajoknál érhető el. Öko termesztők részére is.



Elérhetőségek, termelési szaktanácsadás:

RIT-SAT Kft. Tel: 06 23 440 511, info@ritsat.hu, www.ritsat.hu
Kádár András Tel: 06 30 960 4489, kadar.andras@ritsat.hu
Benák Péter Tel: 06 30 284 9793, benak.peter@ritsat.hu



CENSOR F1 OROSCO

- ▶ Középkorai, erős gyökérzet
- ▶ Vállas, húsos falú termése
100–120 g, ősszel sárgásfehér
- ▶ Kiváló stressztűrés, jó alak
- ▶ Ültetés: február közepe–július vége
- ▶ HR: PMMoV: 1–2 (Tm2), IR: TSWV, M



GREEN PRESTO F1 TOKITA

- ▶ Korai, 55–60 napos, 1–1,5 kg
- ▶ Középerős növekedés
- ▶ Jól lábon tartható
- ▶ Tömör, súlyos fejek
- ▶ Hajtatás, fátolyfólia
- ▶ HR: Foc



FOSTER

- ▶ Világoszöld levél, erős növekedés
- ▶ Nagyméretű, szép piacos fejek
- ▶ Zárt alj, 6-os méret
- ▶ Ültetés október elejétől
január végéig
- ▶ HR: BL: 16–35, Nr:0



TOKYO WHITE CROSS F1 TOKITA

- ▶ Gyors, 35–45 napos
- ▶ Szabályos gömb alak
- ▶ Gumója 6–12 cm, sima felületű
- ▶ Jó hidegtűrő
- ▶ Egyöntetű, vékony gyökér
- ▶ Fóliás és szabadföldi termesztés

OROSCO

OROSCO KFT.

5900 Orosháza, Székács J. utca 37.
telefon: +36 68 410 420
email: info@orosco.hu
www.orosco.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Móra-Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4. Ny: H-P: 7.30-15.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 30/295-3571 30/688-1622 Szaktan.: Csatornai László: 06-30/613-7952

Maros Farmer Kft. Makó, Állomás tér 15. Ny: H-P: 7.30-15.30-ig Szo.: 7.30-12.00-ig
Rendelés felvétel: 20/450-9174, 30/505-7644 Szaktan.: Mitykó Sándor: 70/328-2825



■ Engi Gábor
+36 30 603-5575

■ Bata Károly
+36 30 530-4881

■ Potemski Jacek
+36 30 559-1552





White Excel F1: 70 napos tenyészidejű, korai hajtásra ajánlott karfiolfajta. Hófehér fejei nagyon súlyosak, tömörsége végett tenyészidejétől korábban kivágható. Stabil kiemelkedő minőséget képviselő fajta.



Elisa F1: 52-55 napos tenyészidejű fejes káposzta. Nagyon korai- (enyhén fűtött), korai- (fűtetlen) és szabadföldi hajtásra ajánlott exportpiaci fajta. A fejek már 80 dkg-tól szedhetők. Magas szárazanyagtartalmának köszönhetően nagyon finom ízvilágú káposzta, mely jól tűri a hideghatásokat, magszárbamenésre nem érzékeny.

Jannet F1: Korai kantaluip típusú sárgadinnye fajta. Nagyon jól viseli a korai hideg talajba való ültetést. Erős gyökérzetének köszönhetően gyors robbanásszerű fejlődésnek indul. Termései 1,5 – 2,0 kg-osak, viszont a nyári melegben könnyedén 2,5 kg-ot is elérhetik.



Suha F1: Középkorai fajta, mely alkalmas „főzőtök” termesztésre. Kiegyensúlyozott fajta, amelyet jól beilleszthetünk bármely termesztési körülmények közé. Rövid ízközű, nyitott lombozatú fajta. Termései pultállóak. IR: ZYMV/WMV/PRSV.



Szeretettel teljes ünnepeket kívánunk!

Papp Gábor +36 30 948 50 44



PeKacid technológia

A foszforsav előnyeit és hatékonyságát ötvözi a szilárd kristályos műtrágya könnyen kezelhetőségével és biztonságával.



A **PeKacid** lényegében „szilárd foszforsav”, a technikai és mezőgazdasági foszforsav hagyományos alkalmazását helyettesítheti, ami könnyebb, biztonságosabb és hatékonyabb tápanyag utánpótlási folyamatot eredményez. Savas természete miatt a **PeKacid** – műtrágya vízlágyító hatása miatt megakadályozhatja a csepegtető öntözőrendszer eltömődését, és emellett a megfelelő pH beállításával fokozza a növények tápanyagfelvételét.

Az **ICL PeKacid** technológiát alkalmazzák több vízzeloldható tápoldat készítéséhez ajánlott speciális műtrágya készítményben is.

A PeKacid Technológia előnyei:

Csökkenti a kemény víz pH-értékét, semlegesíti a hidrogénkarbonátokat

Megakadályozza az öntöző/tápoldatozó rendszerek eltömődését, ezzel egyenletes víz és műtrágya eloszlást tesz lehetővé a területen.

Az eltömődött csepegtetőtesteket az öntözés/tápoldatozás során keletkezett kiválás feloldásával tisztítja, savasító hatásával csökkenti a talaj foszfor-megkötési hajlandóságát és lúgos környezetben (pH > 7) elősegíti a nyomelemek felvételét.

A foszforsav egyedülálló, száraz formájának köszönhetően a kezelés biztonságossá, a tárolás egyszerűbbé válik.



A Progressz Réz folyékony réz-hidroxid szuszpenzió:

- Réz-hidroxid hatóanyagának visszafogottabb oldhatósága révén kiegyensúlyozott rézellátást biztosít a növény számára
- Formulációja modern, beépített terülő és tapadó anyagokkal
- A folyamatos rézion felszabadulás miatt, hosszan tartó ellátást biztosít
- Alkalmazása következtében a fokozottabb ligninszintézis miatt erősebb növényi szövetek alakulnak ki
- Javítja a növény ellenálló-képességét



Bálint Béla

Spiess-Urania Chemicals GmbH Magyarországi Fióktelepe
30/789 1682

Vetőburgonya eladó!

Nagyon korai piros fajta:

Red Sonia(B)

Kipróbált sárga fajták:

Bernina(A), Julinka(B)

Eurosol Kft.

www.eurosolpotato.hu

+36-70/436-0520

Tisztelt Termelő Kolléga!

A **Nunhems Hungary Kft.** 2019-ben is sikeres termesztési évet kíván Önnek! A siker elérésének első lépése a megfelelő fajta kiválasztása melyhez az alábbi információkkal kívánunk segítséget nyújtani. Ha egyéb fajtáinkra is kíváncsi vagy részletesebb leírást szeretne, kérje fajtaismeretönket a nagyobb vetőmagboltokban vagy vevőszolgálatunktól, illetve elérhető a www.nunhems.com/www/NunhemsInternet.nsf/id/CW_EN_HUN weboldalon.

nunhems®
now part of BASF

Ne hagyja ki...

... az Ön termesztési körzetében már jól ismert zeller fajtáinkat, mely fajták Prestinun (narancssárga színű) vetőmagformában is elérhetők. A Prestinun egy egyedi előcsí-ráztatási és pillírozási technológiai eljárás. A gyorsabb és egyöntetűbb kelés érdekében.

MARKIZ F1 – Termőképesség és minőség

MONARCH – Jól bevált minőség

REX F1 – Megbízható minőség őszi felszedésre

PRINZ – Biztonság a korai termesztésben

PRINCINO F1 – Leggyorsabb növekedés egészséges levelekkel.



Ne feledje...

... a **CEREMONY F1 TV paprika** fajtánk mellett - mely a magyar piacon az első egyedülálló uborka mozaik vírus ellenálló fajta - a kiváló kápia és kaliforniai típusú parikáinkat sem.

IR: CMV – Uborka Mozaik vírus

IR: TSWV (P0) – Paradicsom Bronzfoltosság vírus

HR: Tm0-3 (TMV, ToMV, BPMoV, PMMoV 1.2, PMMoV 1.2.3) – Dohány Mozaik vírusok

IR: közép fokú rezisztencia • HR: magas fokú rezisztencia

ATRIS F1 – Bikaszarv (kápia) típus

MUSTANG F1 – Kaliforniai (bloki) típus



Tudja-e, hogy...

... a Nunhems cég elkezdte a sárgarépa fajtáknál a vetőmagok inkrusztált formában történő értékesítését. Ezen technológiai eljárás során a vetőmagok egy olyan bevonatot kapnak, mely biztosítja a megbízható csírázást, egyöntetű kelést, és könnyebb vetést a rendkívüli egyöntetű vetőmagméretnek köszönhetően. 2018-tól a Brilliance F1 már elérhető 1,8-2,0 mm méretű inkrusztált vetőmagformában is.

BRILLIANCE F1 – A briliáns megjelenésű csomózott répaként is, későbbi szedéskezdettel.

ELEGANCE F1 – A nagy hozamú répa

ROMANCE F1 – Egyöntetű minőség

LAGUNA F1 – A Jolly Joker fajta



Inkrusztált vetőmag



Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Sikeres Termesztést Kíván a 2019. évi szezonra is a Nunhems Hungary Kft. csapata

Nunhems Hungary Kft.

1133 Budapest, Váci út 96-98

www.nunhems.com

Vevőszolgálat, rendelés:

E-mail: nunhems.customerservice.hu@vegetableseeds.basf.com

Telefon: +36 1 884 5304, +36 30 371 4043

A tudatos tápanyag-visszapótlás jelentősége a gyökérzöldség termesztésében

A gyökérzöldségek termesztés-technológiáját tekintve a tudatos tápanyag-visszapótlás talán a legfontosabb kérdés, s ez különösen igaz a környékre jellemző homoktalajokon. Fontos, hogy figyelembe vegyük a növények termésmennyiséghez igazított makro- és mikroelem-igényét. Tekintettel kell lennünk a nitrogén-ellátásra, de különösen kiemelt a kálium visszapótlásának a jelentősége is. Mezőelemek terén nagy jelentőséggel bír a kén és a magnézium jelenléte is. A felsoroltak miatt komoly szerepe van a technológiai fegyver és a helyes tápanyagarányok betartásának is. A legtöbb gyökérzöldség esetén a nagyságrendileg 1:2 nitrogén-kálium arány a legmegfelelőbb. Gyakorlati tapasztalatok igazolják, hogy a magas termésmennyiség



mellett jó minőségű és tárolható sárgarépa megtermeléséhez homoktalajon kb. **140-150 kg/ha nitrogén és 280-320 kg/ha kálium** hatóanyag kijuttatása szükséges. Petrezselyem és zeller esetében is hasonló mennyiségekkel számolhatunk. Az itt említett dózisokon belüli mozgáster nagy mértékben függ a talajtípustól, a szervesanyag-tartalomtól és a talaj tápanyagszolgáltató képességétől is! Laza szerkezetű talajok esetében a kimosódás okozta veszteség miatt minimális mennyiségű alaptrágyát javasolt használni, a hangsúlyt inkább a többszöri, kis adagú fejtrágya kijuttatására kell fektetni!

A **Malagrow Kft.** palettáján megtalálható **M-Grow 11.12.17 (3+29)** egy melegen granulált, szulfátos műtrágya. Optimális hatóanyag-összetétele miatt jól beilleszt-

hető a gyökérzöldségek termesztés-technológiájába: alap- és fejtrágyaként egyaránt javasoljuk 200-250 kg/ha dózisban kijuttatva.

Cégünk több éve dolgozik egy mindenki számára elérhető és szakmailag alátámasztott gyökérzöldség-technológián, melynek immár része a 2018.-tól elérhető **M-Grow 11.12.17 (3+29)** is. A termelők gyakorlati tapasztalatai rendszeresen visszaigazolják technológiánk jelentőségét és működését, azt gondoljuk, hogy ebben jó úton járunk.

Keresse szaktanácsadóinkat bizalommal:

Pecznyik Béla,
+36 30 971 0435



M-GROW

Granulált NPK műtrágya



- Melegen granulált, szulfátos komplex műtrágya
- Alap- és fejtrágyaként is kijuttatható
- Nitrogéntartalma gyors és folyamatos oldódással biztosít tartós hatást
- Kiválóan oldható foszfor- és egyéb tápanyag-tartalom
- Magas kén-, extra kalcium-tartalom
- Enyhén savas kémhatású, mely növeli a foszfor és a mikroelemek felvehetőségét
- Magas összehatóanyag-tartalom

MMM
MALAGROW

Bővebb információ:
Pecznyik Béla szaktanácsadó
+36 30 971 0435

Szolnok, Újszászi út 38.
Telefon: +36 56 514-160
www.malagrow.hu

Móra-Input Kft.
Mórahalom,
Kissori út 2-4.
6782

Meghívó Mórahalom



2019. Szakmai est – sorozat

Tisztelt Partnerünk!

A Móra-Input Kft. 2019. Januárjában kezdi el szakmai est-sorozatát, amelyre Önt és Cégét is szívesen várjuk. Az előadások tápanyag utánpótlásról, növényvédelemről, élettani és kórtani betegségekről és azok megelőzéséről szólnak majd.

- Az előadások helye: Aranyzöm Rendezvényház színházterme – Mórahalom Röskei út 1.
- Az előadások 17.00-tól kezdődnek a színházteremben, ahol előadónként 20 perc áll rendelkezésükre.
- Az előadások után szeretettel várjuk egy állófogadásos vacsorára a nagyteremben!

2019. Január 08. Kedd

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Malagrow: Talajegészség, tudatos növényápolás, biostimulátorok a gyakorlatban - **Pecnyik Béla**
- 17³⁰ - 17⁴⁵ Nunhems: Princonia F1 és egyéb zeller, a Ceremany Tv paprika valamint a Brilliance F1 és még további sárgarépa fajták termelésének helyi tapasztalatai - **Ládi Csaba**
- 17⁴⁵ - 18⁰⁰ Bayer: Újdonság, innováció Bayer palettájáról! - **Sipos József**
- 18⁰⁰ - 18¹⁵ Orosco: Aktualitások, újdonságok a termesztéstechnológia fényében - **Halasy Endre**
- 18¹⁵ - 18³⁰ Syngenta: Új megoldás a burgonya alternáriás betegsége ellen a Syngentától - **Varga Zoltán**
- 18³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2019. Január 15. Kedd

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Rijk Zwaan: Új paprika, saláta, káposzta fajták színe-java 2019-re a Rijk Zwaantól - **Tornyai Tibor**
- 17³⁰ - 17⁴⁵ Bayer-Crop Science: Mi más? Semis fajtájánál 2019-re! - **Papp Zoltán**
- 17⁴⁵ - 18⁰⁰ Everris: Mi a hatékony növényápolás kulcsa? - **Rácz Gábor**
- 18⁰⁰ - 18¹⁵ Jeli2000: Csöppnyi gondoskodás - **Majercsik Tibor**
- 18¹⁵ - 18³⁰ Bejo: Bejo Zaden újdonságai 2019-re! - **Benák Péter**
- 18³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2019. Január 22. Kedd

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Kwizda: Kwizda újdonságok a zöldségtermesztésben - **Hunyadi Szabolcs**
- 17³⁰ - 17⁴⁵ Biocont: Innovatív növényvédelmi megoldások - **Vizi Bernadett**
- 17⁴⁵ - 18⁰⁰ Agrováció: Plantaco, beleillünk a képbe! - **Herbály Csaba**
- 18⁰⁰ - 18¹⁵ Syngenta: A Syngenta fajtaajánlata a 2019-es évre! - **Gáncse Mihály**
- 18¹⁵ - 18³⁰ Dow: A Corteva megújuló növényvédelmi ajánlata 2019-ben! - **Rácz Attila**
- 18³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2019. Január 10. Csütörtök

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ K+S Káli GmbH: Tudáselőny Homokháton - **Zsom Eszter**
- 17³⁰ - 17⁴⁵ Veritas Agro: Az Enza Zaden zöldségfajták és fajta-újdonságok hazai termesztési kihívások tükrében - **Marosi Roland**
- 17⁴⁵ - 18⁰⁰ Nufarm: Nufarm Hungaria Kft ajánlata zöldség és gyümölcstermelőknek! - **Tatay Kálmán**
- 18⁰⁰ - 18¹⁵ Altoterra: Tavasz starter műtrágyák - **Abonyi Roland**
- 18¹⁵ - 20⁰⁰ Vacsora

2019. Január 17. Csütörtök

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Timac Agro: Biostimulátor megoldások a kertészetben! - **Boldizsár Zoltán**
- 17³⁰ - 17⁴⁵ FMC: FMC-Agro Hungary Kft 2019-es ajánlata! - **Kiss Ákos Péter**
- 17⁴⁵ - 18⁰⁰ Duna R: Tanácsalán, hogy milyen paprikát ültessen? Nézz meg a Duna-R Kft. már bevált és legújabb fajtáit! - **Tudós-Tyukász Melinda**
- 18⁰⁰ - 18¹⁵ Belchim: Növényvédelmi megoldások Belchim szemszögéből! - **Hatala Ákos**
- 18¹⁵ - 18³⁰ Biolchim: Szemzetés a Biolchim portfóliájából! - **Tóth Gábor**
- 18³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2019. Január 24. Csütörtök

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ ZKI: Új nemesítésű Kápia, pritamin és cecei fajták valamint fűszerpaprika kínálat a ZKI zrt-től! - **Horváth-Varga János**
- 17³⁰ - 17⁴⁵ Certis Europe BV Mo-i Fióktelepe: A paprika legfontosabb kórokozói és a védekezés lehetőségei! - **Bálint Béla**
- 17⁴⁵ - 18⁰⁰ Yarat: Yara termékek a kertészet szolgáltatásában! - **Gyuris Kálmán**
- 18⁰⁰ - 18¹⁵ ZFW Hortiservice: Aminoret szermaradék mentes technológia! - **Rózsa Tamás**
- 18¹⁵ - 18³⁰ Vulkán Agro Kft: Klimaváltozás- Megoldások a tápanyag gazdálkodásban! - **Vázsonyi László**
- 18³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

Maros Farmer Kft.
6900 Makó
Állomás tér 15.

Meghívó Makó



2019. Szakmai est – sorozat

Tisztelt Partnerünk!

A Maros Farmer Kft. 2019. Januárjában kezdi el szakmai est-sorozatát, amelyre Önt és Cégét is szívesen várjuk. Az előadások tápanyag utánpótlásról, növényvédelemről, élettani és kórtani betegségekről és azok megelőzéséről szólnak majd.

- Az előadások helye: Kelemen-Ház Étterem - 6900 Makó, Vörösmarty u. 8.
- Az előadások 17.00-tól kezdődnek az étteremben, ahol előadónként 20 perc áll rendelkezésükre.
- Az előadások után szeretettel várjuk a résztvevőket egy vacsorára az étteremben!

2019. Január 9. Szerda

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Malagrow: Természetes hatékonyság-növelés, hozamfokozás gazdaságosan - **Sipos József**
- 17³⁰ - 17⁴⁵ Genezis: Új genezis termékek a korszerű tápanyag gazdálkodáshoz - **Karika András**
- 17⁴⁵ - 18⁰⁰ Belchim: Belchim növényvédelmi megoldásai a 2019-es esztendőre - **Hatala Ákos**
- 18⁰⁰ - 18¹⁵ Altoterra: Tavasz starter műtrágyák - **Abonyi Roland**
- 18¹⁵ - 18³⁰ FMC: Az életre keltő védelem - **Kiss Ákos**
- 18³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora

2019. Január 23. Szerda

Előadók:

- 17⁰⁰ - 17³⁰ Syngenta: Termőre fordul a szakértelem - **Opavszki Mihály**
- 17³⁰ - 17⁴⁵ Yara: Teljes technológia, fókuszban a lombtrágyázás - **Gyuris Kálmán**
- 17⁴⁵ - 18⁰⁰ Jeli2000: Csöppnyi gondoskodás - **Majercsik Tibor**
- 18⁰⁰ - 18¹⁵ BASF: Fejlesztünk a 2021 utáni időkre - **Repesin György**
- 18¹⁵ - 18³⁰ Dow: Corteva újdonságok a növényvédelemben - **Rácz Attila**
- 18³⁰ - 20⁰⁰ Vacsora



Az új telephely főbejárata a
Kissori úton a víztorony után
200 méterre balra!



Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
És Boldog Új Évet Kíván
a Móra-Input Kft.
és a Maros Farmer Kft. !

Ünnepi nyitvatartás:

dec. 17-26 -ig zárva

dec. 27-28. 7.30-15.30 nyitva

dec. 29 - Jan 6. zárva

2019 január 7. nyitás az új telephelyen!