

Hírek, újdonságok a mezőgazdaságban

2021. december VIII. évf. 2. szám

Natur Biokal a természetes gombagátló-, rovarriasztó és növényerősítő kondicionáló termékcsalád

Natur Biokal termékcsalád termékeit olyan növényi-, állati- és ásványi eredetű anyagokból állítják elő, amelyek létfontosságú tápanyagokat tartalmaznak, jótékony hatással vannak a növények és a talaj számára. A tenyészidő elejétől a végéig (csírázás-keles, gyökér és levélfejlődés, bokrosodás, szárasodás, virágzat megjelenése bimbóképződés, virágzás, termés, magérés) fontos a harmonikus tápanyagellátás, hogy a növény megfelelően növekedjen.

A Natur Biokal termékcsalád használatának előnyei:

- Minden kultúrnövény esetében hatékony a használata
- Biogazdálkodásban engedélyezett termékek,
- Ökológiai termesztésben való használatukat a Magyar Biokultúra Szövetség 2003-tól, a Bio-kontroll Hungária Kft. 2011-től ismerte el
- A termékekben található illóolajoknak köszönhetően gombagátló és rovarriasztó hatás figyelhető meg, így a kórokozók és a kártevők elleni biológiai védekezésre alkalmas



- Hatásmechanizmusának köszönhetően beindítja a növények természetes védekezőképességét a gombás fertőzések és a külső környezeti stresszhatások ellen
- Bio csávázószerként alkalmazva gyorsabb és egyenletesebb lesz a csírázás
- Használatával a levélfelület növekszik, ezért több makro- és mikro tápanyagot tud fel-venni a növény
- Segíti a növények számára nehezen felvehető tápanyagok felvételét
- Javítja a növények általános állapotát és biokémiai jellemzőit

- Erősíti a növények bőrszövetét, ezáltal jobban ellenáll a külső behatások ellen (jégeső, szélvihar okozta károk)

Felhasználása:

- minden kultúrában 5%-os dózisban a tenyészidő alatt, minimum 4 alkalommal

Bármilyen növényvédőszerrel keverhető, de előtte keverési próbát kell végezni!

Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje: 0 nap

A termékekről bővebb információt kaphatnak a www.naturbiokal.hu weboldalon és a +36 30/747 62 17-es számon kaphatnak.

Sikeres gazdálkodást kívánunk!

Márki Anita -növényvédelmi szakmérnök
Móra-Input Kft.

Kellemes karácsonyi ünnepeket és békés boldog új évet kíván az



Ünnepi nyitvatartás:

2021.12.19-től-2021.12.29-ig *Zárva*

2021.12.29-30. 7:30-tól-15:30-ig *Nyitva*

2021.12.31-től-2022.01.05-ig *Zárva*

Első nyitvatartási nap:

2022.01.06. 7:30-tól-15:30-ig

M-Input Kft. 2022.01.10. 7:30-tól-15:30-ig.






Szolgáltatásaink:

- lakatos munkák
- szállító szalag
- konténer billentő
- Raktár és hűtőcsarnokok kivitelezése










KÉSZLETEN!

Big Bag kétkaros zsákmelő
Teherbírás 1500 kg

e-mail: inpexsystems@gmail.com
Mobil: +3670/ 8855-434 (HU)
+38 1 /637688360 (SRB)

Hidraulikus billentő
Max. teherbírás 600 kg
Igény szerint méretre gyártjuk

**MUSICO F1**

„A Soprano korai testvére”

**SOPRANO F1**

„Bőtermő, 90-110 napos”

**EXELSO F1**

„Felmagzá-ellenálló hiper korai”

**FERRARO F1**

„A mértékadó legkorábbi fajta”


Alfa Lucullus
 professzionális zöldségvetőmagok

 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 2.
 www.alfaluc.hu Tel.: 76/480-878; 30388-0219
 nagyker@alfaluc.hu; vevoszolgalat@alfaluc.hu
**ESTILLA F1**

- Korai, középérés növekedés
- Magas korai hozam
- Extra, vastaghúsú termékek
- Január közepétől ültethető
- Talaj és talaj nélküli termesztés
- HR: TM:0-2 IR: TSWV:0

**MAGNUS CRESCO F1**

- Korai, 53—58 nap
- Kiváló hidegtűrés
- Kicsi torzsa, 0,8—1,5 kg fejek
- Szabályos gömb alak
- Fólia, korai szabadföld

**CEMBALO F1**

- Korai, középérés növekedés
- Részleges peronoszpóra ellenállóság
- Mutató, lapított gumók
- Repedésre nem hajlamos
- Kora tavasz, őszi-téli hajtás

**AUTELLA F1**

- Korai
- Jó hidegtűrés
- Egységes élénkpiros gumók
- Fóliás hajtás
- IR: Pp, For

OROSCO

OROSCO KFT.
 5900 Orosháza, Székács J. utca 37.
 telefon: +36 68 410 420
 email: info@orosco.hu
 www.orosco.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

Nem véletlenül fejeztem be kétféleképpen a címet. Van, amikor idejében tudunk információt adni, de ezt vagy megfogadják a partnerek vagy nem, illetve van amikor mi sem tudunk időben reagálni, jelezni. Egy nagyon bonyolult időszak közepén vagyunk, teljesen kiszámíthatatlan a piac, az áremelkedés mellett a logisztika, elérhetőség még nagyobb probléma. A kertészeti műtrágyák területén még mindig jobb a helyzet, mint szántóban, legalábbis a Yara Hungária Kft. által forgalmazott termékeket illetően. Itt kisebb mértékű az áremelkedés, és hektikusan, de gyakorlatilag minden termék elérhető. Természetesen az állandóan változó árak és az ingadozó elérhetőségek nehezítik mindannyiunk életét. Nézzük termékcsoportonként, mi a helyzet:



Kertészeti szulfátos alapműtrágyák tekintetében egy kiugróan jó évet zártunk, és optimistán tekintünk a 2022. év elé. Az értékesítés gerincét képező Yara Mila Complex, illetve YaraMila Cropcare termékek (8-11-23, 11-11-21) abszolút meghatározóvá váltak ezen a te-

Idejében szólnunk!?

rületen. Az egyenletes, magas minőségben gyártott termékeinkben mindig megbízhatnak partnereink. Mindegyik kiváló szórásképpel, egyenletes szemcsemérettel, a konkurensnél sokkal jobb oldékony-sággal, felvehetőséggel rendelkeznek. Ezen a területen megjelentünk egy új termékkel, amely összetételében és több tulajdonságában is nagyon jól mutat. A YaraRega 9-0-36 az első teljes kereskedelmi évében nagyon komoly felületen bizonyított. Legfontosabb tulajdonságai a következők:

- Granulált kálium-nitráthoz hasonló összetétel
- A nitrogén tartalom ideális: 50 % N-NH₄ és 50 % N-NO₃
- 1:4 a N: K arány, ami a kertészetben sok helyen igény
- Magas kéntartalom: 35 % SO₃
- Alacsony klórtartalom (<1 %)
- Nagy szemcsekeményység → kiváló szóráskép
- Nagy tisztaság és oldhatóság (<1% oldhatatlan rész)
- SB kiszerelés (25 kg)

Ezeket végig olvasva érthetővé válik a sikeres bevezetése a piacon, reméljük a sikeres folytatást is.

Vízoldható NPK a következő termék család, amiről egy pár gondolat: A Fericare 5 és Kristalon 12 féle összetétele a garancia arra, hogy mindenki megtalálja a növény vegetációs fejlettségéhez igazodó összetételeket. A két család összes tagja kifogástalan fizikai tulajdonságokkal rendelkezik, 100%-ban és gyorsan oldódnak, minden káros anyagtól mentesek. A változó NPK összetétel mellett teljes mikroelem-sorral rendelkeznek. A két termék-család közötti fő különbség nem a minőségben, hanem az összetételekben és az elérhetőségben van.

A harmadik nagy csoport, amit a kertész kollegáknak tudunk ajánla-

ni, a YaraLiva kalcium-nitrát család. Az itt található 2 termék összetétele gyakorlatilag megegyezik, a Tropicote és a Nitrabor között az utóbbi bórtartalma jelent egy kis pluszt. Ez a két termék bevonattal ellátott, granulált kalcium-nitrát, amelyekkel a fejtrágyázás akár 24 m szórásszélességgel is megvalósítható. Ezen termékek alapja a kristályos Calcinit, amely 100 % oldékony-sággal rendelkezik.

A mono műtrágyák nagy családjából itt külön nem részletezem az összes terméket, értelemszerűen kiemelkedik a kálium-nitrát (Yara-Tera KristaK+). Minőség tekintetében mind kifogástalan, 100 % -ban vízoldható. A keverhetőségükről a prospektusban, vagy a honlapon lehet információkat találni.

Egy-két gondolat a lombtrágyázásról: Minden évben komoly növekedést érünk el ebben a szegmensben. Akár növény-specifikus alkalmazásról van szó (Frutrel, Kombiphos, Brassitrel), akár egy-egy konkrét elem pótlása a cél (bór, cink, réz, magnézium stb.), a YaraVita család tagjai kiemelkednek a mezőnyből mind hatóanyag-tartalomban, mind az erre vetített árral.

A címben említett időben szólnásról még annyit, hogy ebben a piaci helyzetben mindenkinek azt tudom javasolni, hogy a biztosra menjen, időben szerezze be a műtrágyát, jelen információink alapján ezzel nem vállal kockázatot, de ha felhasználáskor késik a beszerzés, az komoly gond lehet. Ebben igyekszünk a Móra-Input céggel együtt időben biztosítani az árualapot, amely a fentiek alapján nem változik a következő termesztési évben sem.

Gyuris Kálmán
Yara Hungária Kft.
+36 30 383 9341

Új lehetőség a nagyüzemi- és a hobbikertészek kezében a **Benevia®** rovarölő szer

2020-ban debütált az FMC-Agro új hatóanyagú terméke, a **Benevia® rovarölő szer**, mely az első éves hazai tapasztalatok alapján kikerülhetetlen tagja lett a kertészeti rovarkárttevők elleni védekezéseknek. Piaci pozícióját jól jelzi, hogy már az első teljes évben sikerült az engedélyezett kultúrák körét kibővíteni, immáron a kelkáposzta- és karalábétermelők is eredményesen használhatják ezt az unikális terméket. Széleskörű használatát segítette, hogy az 1 literes kiszerelés mellett a hobbikertészek és a kis területen gazdálkodók számára elérhető lett az 50 ml-es kiszerelés is, melyre a visszajelzések alapján nagy szükség volt.

A készítmény hatóanyaga a **Cyazypyr®**,



mely a diamid csoport (IRAC: 28) második tagja és az első a csoportból, mely a rágó- (lepke-

és bogárlárva) és szívókártevők (tripszek, levél- és molytetvek) ellen egyaránt hatásos. Az új hatóanyag révén a **Benevia®** egy új hatásmechanizmust képvisel az engedélyezett kultúrnövények többségében, használatával a rezisztenciát meg tudjuk előzni, vagy ha már kialakult, meg is tudjuk törni azt.

Legfontosabb tulajdonságai:

- ✓ A kertészeti termesztés során előforduló leggyakoribb kártevők széles skálája ellen védelmet nyújt.
- ✓ Hatását kontakt, illetve felszívódó módon is kifejti, erősen transzlamináris, a növényben jól szállítódik.
- ✓ A kultúrnövénybe felszívódva sokáig megőrzi biológiai aktivitását, így hosszú hatástartamot biztosít.
- ✓ Hatását az izomösszehúzódás gátlása révén éri el.
- ✓ A célkárttevők táplálkozását a **kezelés után pár perccel leállítja**, ezáltal a kártevők által terjesztett vírusok átvitele is ellehetetlenül. A kártevők elpusztulásához fajtól függően 1-2 nap, a dohánytripsz esetében 5-6 nap szükséges.
- ✓ Rövid élelmezésügyi várakozási idők jellemzik. Burgonyában, hagymafélékben, gyökérzöldségekben 14 nap, káposztafélékben 7 nap, szamócában 1 nap.

Burgonyában a **Benevia®** valódi vérfrissítés a burgonyabogár elleni védekezésben. Hatását a tojás, a lárvá és az imágók ellen is kifejti. Hatékonysága és hatástartama kiemelkedő, hazai eredmények alapján akár 19 nap.

A **káposztaféléket** (fejes káposzta, kelkáposzta, karfiol, brokkoli,

bimbós kel, karalábé) termesztő gazdálkodókat egyre nagyobb mértékben sújtják a sorozatos hatóanyagkivonások, aminek következtében nem maradt elegendő és hatékony készítmény a rovarkárttevők el-

len. A **Benevia®** új hatóanyaga (Cyazypyr®) révén egyszerre nyújt hatékony megoldást szinte az összes káposztát károsító kártevő ellen, mint pl. tavaszi káposztalégy, közönséges liszteske, fehér lepkék, bagolylepkék, káposztamoly. A **Benevia®** valódi tojásölő hatással is rendelkezik, a molykárttevők tojás, lárvá és báb alakját is elpusztítja, míg a liszteske minden fejlődési alakja (kivéve pupárium) ellen hatékony.

További termékinformációk és felhasználási javaslat az FMC-Agro weboldalán és termékkiadványában érhető el.



An Agricultural
Sciences Company

Idejében szólunk!

Mezőgazdasági információs kiadvány

Kiadja: Móra Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.

Felelős szerkesztő: Horváth Beatrix

Tördelés: RRD kereskedelmi és marketing vállalkozás

Nyomtatás: Délkelet Press Kft.

Terjesztés:

Külterületen: Magyar Posta

Belterületen: Rensz Mo. Kft.

Készül: 32 000 példányban

Megjelenik évente kétszer Ásotthalom, Bördány, Domaszék, Mórahalom, Öttömös, Röske, Ruzsa, Zákányszék, Makó, Maroslele, Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanak, Királyhegyes, Óföldéak, Földéak területén

Védekezzünk hatékonyan a kis káposztalégy károsítása ellen!

A káposztaféléket termesztő gazdálkodók gyakran szembesülnek azzal, hogy kiültetés után a bolha és liszteskén kívül komoly problémát okoz a kis káposztalégy kártétele is, mely ellen igen nehéz eredményesen védekezni. A nem megfelelő készítmény alkalmazása vagy a helytelen kijuttatási technológia miatt, a kis káposztalégy nyüvei rágásuk nyomán járatok keletkeznek, a megtámadott növények növekedése lelassul, megsárgulnak, elfonnyadnak és elpusztulnak. Rendkívül hatékony, gazdaságos és jelenleg egyedülálló megoldás a kultúrnövények szabadföldre történő palántázása előtti **Verimark® SC**-vel történő rovarölőszeres-bemártás.

A Verimark® SC, a korábbi 1 literes kiszerelése helyett mostantól praktikusabb, kisebb gazdaságok számára is elérhető, 100 ml-es kiszerelésben vásárolható meg. Az új, kisebb kiszerelés továbbra is II. forgalmazási kategóriába tartozik.

A **Verimark® SC** hatóanyaga a **Cyazypyr®** mely a kertészeti termesztés során előforduló, leggyakoribb kártevők teljes skálája ellen védelmet nyújt. Hatását kontakt, transzlamináris, illetve felszívódó módon is kifejti, a növényben jól szállítódik. Növénybe felszívódva hosszan megőrzi biológiai aktivitását, így hosszú hatástartamot biztosít.

Fejes káposztában, karfiolban, brokkoliban és bimbósokban a tavaszi káposztalégy ellen a palántákat kiültetés előtt,



Az egy napon kiültetett káposztatáblában szabad szemmel is jól látható, hogy a Verimark® kezelés (jobbra) jelentősen növelte a káposzta vitalitását, 2-3 héttel előrebb volt a más rovarölő hatóanyaggal kezelt (balra) káposztapalántákhoz képest. (Fajsz, 2020.)

2 lombszevél állapottól 5 lombszevél állapotig, de legkésőbb augusztus 15-ig kell felszívni, 15 ml / 1000 db növény mennyiségben. A kezelést megelőző napon a palántákat lehetőleg ne öntözzük, hogy a növények a növényvédő szert felvegyék. É.V.I: nk. (az előírt technológia betartása mellett).

A tökéletes rovarkártevők elleni védetség mellett ki tudjuk használni a **Verimark® SC**-ben található **Cyazypyr®** hatóanyag természnövelő, vigornövelő hatását is, mely tovább emeli nyereségességünket. Világszerte elvégzett termesztési kísérletek igazolták, hogy a **Cyazypyr®**-t alkalmazó termesztéstechnoló-

giáknál 74%-ban növekedett a hozam, egységesebb, piacosabb termést takaríthattak be. A káposztafélék esetében erősebb

kezdeti fejlődés, korábbi fejese-
dés, végül magasabb hozam tapasztalható.

További információk:
www.fmcagro.hu

FMC-Agro Hungary Kft.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.

Idejében szólunk!

Termesztésre ajánljuk:

Sárgadinnye fajtáinkat:

BASF
We create chemistry

nunhems

Fajta	Tenyészedőszak	Növekedési erély	Termés átlagsúly kg	Termesztési mód			Ellenállóképesség	
				Hajtatás	Alagút	Szabadföld	HR	IR
Donatello F1	korai	nagyon erős	1,5-2	3	3	3	F.o.m.0,1,2	Px 1,2-Gc
Celestial F1	korai	nagyon erős	1,3-1,8	3	2	2	F.o.m.0,1,2	Px 1,2-Gc
Tarchon F1	közép-korai	erős	1,2-1,8	3	3	2	F.o.m.0,1,2	Px 1,2,5-Gc
Bliz F1	korai	erős	0,8-1,4	3	3	3	F.o.m.0,1	Px 1,2,5-Gc
Waller F1	nagyon korai	közepes	1,5-2,2	3	2	2	F.o.m.0,1,2	Px 1,2-Gc, MNSV
London F1	korai, közép-korai	nagyon erős	1,3-1,9	3	3	3		Px 1,2-Gc, Ag
Sungoal F1	középerésű	erős	1-1,5	3	3	3	F.o.m.0,1	Px 1,2,5-Gc

Sungoal F1 Újdonság

- „Aranysárga” héjszínű az Európai piacon egyedülálló kantarlup dinnye
- Hosszan pultálló (L.S.L) fajta, tárolhatósága eléri a 2-3 hetet szobahőmérsékleten! megfelelő szedésnél
- Hajtatott és szabadföldi termesztésre is alkalmas
- Tenyészedése középérésű, lombozata erős növekedésű
- Magas kötőszámmal rendelkezik, termése 1-1,5 kg méretű
- Könnyen szedhető mert a megfelelő érettséget a héjszín változása jelzi
- Jól tövön tartható, húsa magas cukortartalmú, kifejezetten kemény
- Áruházlánci és akár export értékesítésre is alkalmas



Sungoal video
a YouTube-on



A Nunhems fajtaismeretők megtalálhatók a Móra-Input üzletében.
Bővebb információért keresse Újházi Gyulát és a Móra-Input szakembereit!



Nunhems Hungary
weboldal



Nunhems
Facebook



Nunhems
Youtube filmlista

www.nunhems.com/hu

Tradíció és Innováció a paprikahibridekben

duna-r
 vetőmag

Kárpát F₁


HR Tm2, IR TSWV

- márciustól júliusig ültethető
- középkorai, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
- mikropedésre nem hajlamos, sokáig pulton tartható
- középerős növekedésű, erős gyökérrendszer jellemzi
- minden termesztéstechnológiába beilleszthető

Kamilla F₁


HR Tm2, IR TSWV

- egész évben ültethető
- kifejezetten hófehér TV paprika újdonságunk
- termései vastag húsuak, vállas, szabályos alakúak
- növekedési erélye közepes, termései könnyen szedhetők
- minden termesztéstechnológiába beilleszthető

Dobó F₁


HR Tm2, IR TSWV

- február végétől július közepéig ültethető
- közepesen korai, erős növekedésű fajta
- termései halványzöld színűek, csipősek, jó ízűek
- bogyói 25-30 cm hosszúak, 4,0-4,5 cm vállúak
- termesztését 2-3 szálon javasoljuk
- talajos és talaj nélküli termesztéshez

 Tudós-Tyukász Melinda
 +36 30/626-2977

 info@duna-r.hu
 www.duna-r.hu

 Tudós Balázs
 +36 30/201-1307

Yoda F1

- Szép sötétzöld színű, felálló levélzetű, fistulosum típusú kötőzöngy.
- Gyors, egyöntetű növekedés.
- Könnyű tisztítani és dolgozni a fajtával (kézimunka kímélő), tavasztól ősziig termesztendő.
- Egységes állományának köszönhetően az utolsó szálig csomózható.
- A tenyészidőn túl jó szántóföldi lábon tarthatósággal rendelkezik.



Concept F1

- Fátyolfóliás- és szabadföldi termesztésre egyaránt ajánlott fajta.
- 85-90 napos tenyészidejű, nyári- és kora őszi (szeptember-október első fele) betakarításra.
- Kiváló minőségű fejeket nevel, melyek bármely áruházlánc minőségi követelményeit könnyedén teljesíti. Betakarítás után nagyon jól tűri a manipulálást, csomagolást és kortársai közül kiemelkedik a pultállóságával.
- Az extrém meleg nyári körülmények között is stabilan termelhető, több rétegben csavarodó levélzet óvja a fehér rózskákat.

Keresse vetőmagjainkat a Móra-Input Kft üzleteiben!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

 Papó-Kert Kft.
 Papp Gábor
 +3630-948-5044


NAVEDO F1 - ÚJDONSÁG

Tenyészidő: 110 nap.
Vetésidő: január 10 - július 20 között.
Ajánlott magmennyiség: 0,75-1,5 millió szem/ha.
A Napánál hosszabb testű, erőteljes növekedésű hibrid, gyengébb talajokon is szépen kinövi magát.
Csomózásra és lédig áru termelésre is alkalmas.

Elérhetőségek, termelési szaktanácsadás:
RIT-SAT Kft. Tel: 06 23 440 511, info@ritsat.hu, www.ritsat.hu
Kádár András Tel: 06 30 960 4489, kadar.andras@ritsat.hu
Benák Péter Tel: 06 30 284 9793, benak.peter@ritsat.hu


That's bejo quality ▶ bejo.com



Idejében szólunk!

Termesztésre ajánljuk:

Sárgarépa fajtáinkat:

Alliance F1



Újdonság

Kiváló lombbetegség ellenállóság
Sima, hengeres, jól tompuló termékek.
Több időszakban vethető.

Dailyance F1



A fényes narancs ereje

Hosszabb és vékonyabb termékek

Brilliance F1



A briliáns megjelenésű

Romance F1



Egyöntetű minőség

Cadance F1

Kiváló teljesítmény a vetéstől
az értékesítésig

Laguna F1

A Jolly Joker fajta

Sárgarépa fajták ajánlott vetési naptára

Fajta	Tenyészidő (nap)	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
Laguna F1	105										
Romance F1	110										
Alliance F1	113-115										
Elegance F1	120										
Dailyance F1	120-125										
Sirkana F1	130										
Brilliance F1	127-130										
Cadance F1	130										

Fajta ajánlott vetési ideje. Ezen időszakokkal kapcsolatban, kérjük, hívja terméktelefonunkat.



Gumós zeller fajtáinkat:

Princino F1



Kiváló lombozat, korai,
gyors növekedés

Codex F1



Terméshéja világos,
erős, sima

Markiz F1



Termőképeség és
húsminőség

Rex F1

A megbízható minőség
ősz felzedésre



	Növekedési erély	Magszár- képződés	Gumó belső színe	A lomb egészsége
Princino F1	10	9	8	10
Prinz	8	9	9	8
Codex F1	9	7	8	9
Rex F1	9	7	8	7
Monarch	8	5	9	8
Markiz F1	9	5	9,5	9

Növekedési erély: 1 gyenge 10 erős
Magszárképződés: 1 hajlamos 10 kevésbé hajlamos
Gumó belső színe: 1 halványabb 10 fehérebb
Lomb egészség: 1 kevésbé 10 egészségesebb

A Nunhems fajtaismertetőket megtalálhatók a Móra-Input üzletében.
Bővebb információért keresse Újházi Gyulát és a Móra-Input szakembereit!



A fajtákról több információ a Facebook Nunhems Hungary oldalon,
valamint a Nunhems YouTube csatornán található.



Nunhems Hungary
weboldal



Nunhems
Facebook



Nunhems
Youtube filmlista

www.nunhems.com/hu

Csöppnyi gondoskodás...

**Csöpp
Mix**
Lombtrágya
család



www.csoppmix.hu



NAVAJO GYÖKÉRPETREZSELYEM

- ☞ Félhosszú-hosszú típusú gyökérpetrezselyem
- ☞ Kitelt, hófehér, sima felületű hengeres gyökértest jellemzi
- ☞ Kompakt sötétzöld, felfelé álló lombzat
- ☞ Csomózásra és lédig értékesítésre egyaránt alkalmas



Móra-Input Kft.

6782 Mórahalom Határőr út 13-15.

E-mail: info@morainput.hu | Web: morainput.hu

További információkért forduljon szaktanácsadónkhoz!

Rózsa Tamás

Tel.: +36 70 772 0953

E-mail: tamas.rozsa@hortiservice.hu

TUDÁSSAL TÁPLÁLJA NÖVÉNYEIT



MMM
MALAGROW AGRO

www.malagrow.hu



Powered by
Syngenta Vegetable Seeds

Magas rezisztenciájú fejes saláták a teljes szezonra!



Julian

TAVASZI, ŐSZI
HAJTATÁSRA ÉS
SZABADFÖLDI
TERMESZTÉSRE
JAVASOLT FAJTA

- Tömör, súlyos fejeket képez.
- Levélzete ellenálló, vastagabb mint a többi fajtának ebben a szegmensben.
- Kiváló pultállóság jellemzi.
- Levélszélbarnulásra nem érzékeny.
- Rezisztenciája: HR: BL:16-35, 37 EU,Nr:0 IR: LMV:1



Karmian

**TAVASZI, ŐSZI
TERMESZTÉSRE
AJÁNLOTT
SZABADFÖLDI FAJTA**

- Színe középzöld, a piac által kedvelt levélstruktúrával.
- A fajta gyorsasága teszi kiemelkedővé fajtatársaihoz képest.
- Fuzáriummal szemben toleranciája plusz termésbiztonságot jelent.
- Rezisztenciája: HR: BL:16-37 EU.Nr:0 IR: LMV:1, **Fol:1**



Sappian

NYÁRI TERMESZTÉSRE AJÁNLOTT FEJES SALÁTA

- Gyors fajta, korán fejésedig.
- Színe középzöld, levélstruktúrája miatt kedvelt a termelők között.
- Súlyos fejeket képez.
- Rezisztencia: HR: BL16-37EU
Nr:0, TBSV, IR: LMV:1

[illegible]Ültetési idő:

Kapcsolat: Leveles zöldségek és hagymafélék specialista:

Fóris Balázs • Telefon: 06 20 826-6785 • E-mail: balazs.foris@syngenta.com



Powered by
Syngenta Vegetable Seeds

Takarítsa be hamarabb, adja el jobb áron a Syngenta káposztákat!



Lauda F1

**A LEGGYORSABB
VERSENYZŐ!**

- Fajtaszortimentünk legkoraibb fajtája, korai fóliás termesztésre javasoljuk.
- Nagyon korán fejesedik, alakja gömbölyű.
- Habitusának köszönhetően jól sűrítethető, magszárképződésre nem érzékeny.
- Íze különleges, finom, kuriózum a korai káposzták között.
- Átlagos tenyészideje: 50-55 nap.



Rosberg F1

**MEGBÍZHATÓSÁG MINDEN
ÉVJÁRATBAN!**

- Kiemelkedő megbízhatósággal rendelkezik, mindig magas termésmennyiséget produkál.
- Korai fóliás termesztés mellett fátyolos korai szabadföldi termesztésre is javasolt.
- Tömör nagy fejet képez.
- Magszárképződés elleni toleranciája magas.
- Átlagos tenyészideje: 54-58 nap



Vettel F1

**A KORAI SZABADFÖLD
NYERTESE!**

- Korai szabadföldi termesztésre javasoljuk.
- Felálló levélzettel rendelkezik.
- Átlagos tenyészideje 60-65 nap.
- Fejétlagsúlya 1,8-2 kg

	Növekedési erély	Fejméret	Koraiság	Átlagos tenyészidő	Rezisztencia
Lauda F1	●●	0,8-1 kg	●●●●●	50-55 nap	
Rosberg F1	●●●	1-1,5 Kg	●●●●●	54-58 nap	Foc1
Vettel F1	●●●●●	1,8-2 Kg	●●●●	60-65 nap	Foc1



szerszámcentrum







Akció



Időtartalma: 2021.12.31-ig vagy a készlet erejéig



Graphite Szerszámtáska 58G021
8.299 Ft



Graphite Behajtó tűske készlet 56H602
7.000 Ft



Graphite Keverőgép 58G782
37.265 Ft



Neo Tools Illesztő fűrész
41-096
3.860 Ft



Neo Tools Imbuszkulcskészlet
09-513
5.310 Ft



Graphite Csavarbehajtó
58G791
16.805 Ft



Neo Tools Behajtó tűske készlet 06-105
6.385 Ft



Neo Tools Dugó kulcs készlet
08-673
23.930 Ft



Neo Kábelsarúfogó
01-507
11.200 Ft



Neo Tools Csavarhúzó készlet
04-240
8.585 Ft



Neo Tools Krimpelő fogó
01-501
8.870 Ft

Mórahalm, Kissori út 2-4.

Telefon: 30/531 8503

Az árak Forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák..

Móra-Input Kft. Mórahalm, Kissori út 2-4. Ny: H-P: 7.30-15.30-ig Sz: 7.30-12.00-ig / Maros Farmer Kft. Makó, Állomás tér 15. Ny: H-P: 7.30-15.30-ig Sz: 7.30-12.00-ig
Rendelés/felvétel: 70/416-6280, 30/925-8089 Szaktan.: Csatornai László: 06-30/613-7952 / Rendelés/felvétel: 20/450-9174, 30/505-7644 Szaktan.: Mitykó Sándor: 70/328-2825