

IDEJÉBEN SZÓLUNK !



Hírek, újdonságok a mezőgazdaságban

2022. március IX. évf. 1. szám

2022 évi aktualitások

2022. július 1-től a **permetezési naplót** a Nébih elektronikus felületén kell vezetni a gazdálkodóknak. A kezelések megkezdéséig ki kell tölteni a permetezési naplót, hitelesíteni a kezelést követően szükséges. A permetezési naplóban a csávázott vetőmag vetését is be kell írni.

Drónnal kijuttatni csak drónos permetezésre engedélyezett növényvédőszerrel lehet. Előre be kell adni egy kijuttatási tervet a szakirányítónak, az illetékes hatósághoz, amit egy határozattal vagy jóváhagynak vagy nem. A szakirányítónak a légi növényvédelmi kezelést be kell jelentenie az illetékes hatósághoz előző nap 9 óráig. Növényvédelmi drónpilóta az a személy lehet, aki minimum érettségivel és zöldkönyvvel rendelkezik, továbbá államilag elismert A2-es vizsga, és a NEBIH által szervezett növényvédelmi drónpilóta tanfolyamot elvégezte.

A fentiekre vonatkozóan a növényorvos nem felelős azért, amit utasítása ellenében vagy tudta nélkül követett el a kijuttató!

A területalapú támogatások igénylésénél, akinek van 2022. évről szakirányítóval kötött növényvédelmi szerződése az ügye magával!

Szükséghelyzeti engedélyek:

Nemathorin 10G február 1-től május 20-ig sárgarépa és petrezselyemben, Devrinol 45F április 1-től 2022. június 30-ig paprika és fűszerpaprikában, Benevia 2022. március 14-től 2022. július 4-ig hajtatott paprika kultúrában.

Akiknek a vészhelyzet idején járt le a zöldkönyvük, az **2022. június 30. napjáig érvényes.**

Utolsó zöldkönyv megújító tanfolyam: Hódmezővásárhely, SZTE-Mezőgazdasági Kar, 2022. március 25.

Bármely témával kapcsolatosan bővebb felvilágosítás a 06-30/537-8891-es számon.

Márki Anita
növényvédelmi szakmérnök

Termelői tapasztalatok a Natur Biokal használatára

A Natur Biokal termékcsaládot egyre szélesebb körben használják a gazdák, mert egy olyan növénykondicionáló termékcsalád, mely gombagátló- és rovarriasztó hatással is rendelkezik. Biotermesztésben is használható a tenyészidő bármely részében.

A Natur Biokal termékcsaládot egyre szélesebb körben használják a gazdák, mert egy olyan növénykondicionáló termékcsalád, mely gombagátló- és rovarriasztó hatással is rendelkezik. Biotermesztésben is használható a tenyészidő bármely részében. Gazdáinkat megkértük, hogy mondják el tapasztalataikat a Natur Biokal termékek használatára:



Papp István, Zákányszék zöldségtermesztő: „A tavaszi sárgarépa vegyszeres kezelést nem kapott, csak 5%-os Natur Biokal 01-et. Látványos a működése, mert zöldül az állomány. Az őszi betakarítású répa esetében lisztharmat fertőzés nem volt. A termék használatával 2 növényvédelmi kezelést kihagyhattunk. A növény ellenállóképessége, a tápanyagfelvétel képessége sokkal jobb, ha ránézünk a növényre látszódik a színén, hogy él a növény.”



Kopasz Németh Éva hagymatermesztő, Mórahalom: „A késő őszi felszedésű hagyma esetén a csapadékos, állandó párák ködös, nehezen felszárado időszakban a peronoszpóra elleni védekezés a fő feladat. Szedésben nem lehet növényvédőszerrel kezelni, ekkor használjuk a Natur Biokalt, amellyel, hogy a peronoszpórát is megelőzi, még növeszti is a hagymát.

Amikor a gyökérrel keresztül nem tud tápanyagot felvenni, akkor a lombon keresztül még nagyon jól lehet táplálni a növényt. Régóta használjuk a terméket, a peronoszpóra elleni védelemben óriási segítséget jelent.”



Szunyogh Attila szamócatermesztő, Zákányszék: „A növénykondicionálás elsődleges védvonal, mert a jó kondíciójú növény sokkal ellenállóbb bármilyen betegség ellen. Fontos szempont, hogy legyen a biostimulátronnak olyan hatása, ami besegít a gombagátlásban, és riasztó hatással legyen a rovarokra. Fontos, hogy a bogyó növekedése is megfelelő mennyiségű tápanyaghoz jusson a növény, ez ilyenkor a lombon keresztül a leggyorsabb. Bogyó minőségében és méretében különbségek is észrevehető a különbség. Ezek a bogyóként kicsi különbségek a tenyészidő alatt összeadva sokat jelentenek. Botritisz fertőzés látható volt a bogyó növekedés idején, de a Biokal 01 rendszeres használata során ez a fertőzés nem terjedt el, és nem kellett növényvédőszerrel beavatkozni.



Hegedűs Norbert sárgadinnye-termesztő, Szatmár: „Arra törekszünk, hogy minél gyorsabban elérje a lombot a megfelelő méretet, és utána tudja nevelni a termést. A nagy meleg és a júliusi jégverés nem tett jót az állománynak. A tenyészidő során 3 alkalommal juttattam ki a Natur Biokalt. Gyorsabb növekedést eredményezett, a jégverés utáni gyors regenerációban segített, több új hajtás fejlődött. Ár-érték arányban megfelelő, a növények egészsé-

gesebbek, így kevesebb növényvédőszerre van szükség a használatára.”

Sipos József gabonatermesztő, Földeák: „Fejlett, egészséges növény, haragos zöld szín. A szárazságtűrő is tovább tartott, mint a többi fajta. Erősebb szövetállomány jellemzi.” Őszi búzában közel 10%-kal több termést takarítottak be a Natur Biokal 01 termékkel kezelt területen.”

CPR Európa Kft petricsészében történő kísérlete során megállapítható, hogy a botritisz és a monília ellen kiváló hatékonysággal rendelkezik a termék. Biogazdálkodásban vetett őszi búza esetében több mint 10 %-os termésnennyiség jelentkezett a termék használatára.

Személyes tapasztalatokat megosztom cseresznye esetében: A cseresznye és a meggy rovarkártévi közül a legnagyobb problémát a cseresznyelég okozza, mert az érésben rajzik, és ekkor az É.V.I. betartása miatt már nem lehet vegyszerrel védekezni. Mindennap 5%-os Natur Biokal 01 termékkel permeteztük a cseresznyefákat, és még július második felében sem találtunk nyüveket a cseresznyében.



Új termékünk a Natur Biokal 01M, ami megnövekedett hatóanyag-tartalommal bír, ami állományban a talajlakó kártevők elleni védelemben nagyon hatékony. A fonálférgek ellen riasztó hatással van, sárgarépa és petrezselyem kultúrákban a makói termelő is nagy sikerrel alkalmazták az elmúlt évben.

A tapasztalatokról a facebook Biokal International Kft oldalán találhatunk videókat, melyen még többet tudhatnak meg a termelőktől a termékcsalád használatáról. Továbbá a www.naturbiokal.hu oldalon is tájékozódhatnak a termékekről.

Márki Anita 0630/747-6217

Tradíció és Innováció a paprikahibridekben

 duna-r
vetőmag

Kárpát F₁, Kamilla F₁, Dobó F₁



HR Tm2, IR TSWV

- márciustól júliusig ültethető
- középkorai, bőtermő, folyamatosan kötő fajta
- mikrorepedésre nem hajlamos, sokáig pulton tartható
- középérésű növekedésű, erős gyökérrendszer jellemzi
- minden termesztéstechnológiába beilleszthető



HR Tm2, IR TSWV

- egész évben ültethető
- kifejezetten hófehér TV paprika újdonságunk
- termései vastag húsuak, vállas, szabályos alakúak
- növekedési erélye közepes, termései könnyen szedhetők
- minden termesztéstechnológiába beilleszthető



HR Tm2, IR TSWV

- február végétől július közepéig ültethető
- közepesen korai, erős növekedésű fajta
- termései halványzöld színűek, csipősek, jó ízűek
- bogyói 25-30 cm hosszúak, 4,0-4,5 cm vállúak
- termesztését 2-3 szálon javasoljuk
- talajos és talaj nélküli termesztéshez

Tudós-Tyukász Melinda

+36 30/626-2977

Tudós Balázs

+36 30/201-1307

info@duna-r.hu

www.duna-r.hu



VOYAGER

Emelje burgonyáját business osztályra

- Két eltérő hatásmechanizmusú hatóanyag kombinációja burgonyavész ellen
- Megelőző és gyógyító hatás
- Erősíti a burgonya természetes védekező képességét
- Folyékony formuláció



További információért

keresse kollégánkat:

Bodó Péter; Tel.: +36 30/507-79-63

Hatala Ákos; Tel.: +36 30/462-09-39


BELCHIM
CROP PROTECTION

Felhasználás előtt olvassa el a termékhez csatolt címkét és használati útmutatót! Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartózkodjon a felhasználástól!


DANILO F1

- Jól csomózható
- Kerek mélyvörös színű gumók
- Repedésre nem hajlamos
- Vetés: III. 1-től V. 15-ig, őszi szabadföldi termesztés
- IR: Pp, For



BRILLANTE F1

- Korai, rövid ízű
- Megbízhatóan magas hozam
- Sötétzöld, szabályos henger alakú termés
- Főlia, szabadföldi termesztés
- IR: Px, WMV, ZYMV



Commander F1

- Kiváló minőség, nagy hozam
- 100-110 nap
- Erős gyökérzet
- 2,5-4 kg enyhén lapított fejek
- Kiváló savanyítási alapanyag
- HR: Foc, IR: Xcc



FEAST

- Korai, mutatós zöldhagyma
- Erős felálló lomb
- Kiváló stressztűrő
- Hosszú, vastag, szabályos szár
- Jól ellenáll a peronoszpórának
- Nyári és őszi szedés

OROSCO

OROSCO KFT.

5900 Orosháza, Székács J. utca 37.

telefon: +36 68 410 420

email: info@orosco.hu

www.orosco.hu

Ha sok az újdonság, annak nem csak mi örülünk!

Tisztelt érdeklődők! Az általánosan bevett szokás, hogy egy cikkben vagy egy összefoglalóban minél kevesebb fontos információ szerepel, annál könnyebb megjegyezni. Mi most ezzel ellentétes módszert fogunk követni, mivel sok olyan változás történt a Syngenta portfóliójában, amit fontosnak tartunk megosztani Önökkel, hogy mindenki tudjon róla.

A Syngenta új zöldség növényvédős csapata sokat segít nekünk abban, hogy olyan információk, igények is eljussanak hozzánk, amik bővítik a Syngenta és termelők lehetőségeit. Ilyen például egyes kártevők, kórokozók elleni hatékony készítmény magyarországi forgalomba hozatalára, vagy egy már meglévő készítmény engedélykíratának kibővítésére irányuló igény, hogy további növénykultúrákban is alkalmazhasunk egy ismert és jól bevált készítményt.

Az okirat kiterjesztéseket nézve az egyik jelentős változás, hogy az **Affirm** kiskultúrás engedélyt kapott a káposztafélékben is, a már régóta meglévő paprika, paradicsom és kabakos engedély mellett. Így a hernyókártevők elleni védekezés egy kiemelkedő hatékonyságú, rövid várakozási idővel rendelkező készítménnyel bővült.

Az **Affirm** állókultúrákra kifejlesztett változata az **Affirm Opti** 2022-ben már őszi, kajsziparackban, és nektarinban is felhasználható lesz a szilva és az alma mellett.

A rovarölő készítményeket tekintve a tavalyi év további előrelépésére, hogy vöröshagyma kultúrában engedélyt kapott a **Karate Zeon**, valamint a **Vertimec Pro**, ezzel segítve a tetvek, legyek és tripszek elleni védekezést.

A **Revus Top** nevű kiváló gombaölő a korábban is meglévő burgonya mellett megkapta az engedélyt paradicsomban is. Így az alternária és a fitoftóra ellen egy új hatékony készítménnyel bővült a védekezési lehetőség.

Boxer gyomirtónk felhasználása is kiszélesedett. A tavalyi évtől már a vöröshagyma, sárgarépa és petrezselyem termelőket is segítheti korai posztemergens kijuttatással a készítmény széles egyszikű- és néhány kétszikű gyomra kiterjedő hatása.

Az újdonságokról is ejtenénk egy pár szót. Hajtatott paprikában és paradicsomban egy új készítménnyel érkezünk tripszek, lisztecsek, és levéltetvek ellen. A **Minecto Alpha** legnagyobb ereje abban rejlik, hogy a vírusok növényről növényre történő terjesztését csökkenti. Egy-

részt a vektorok életfolyamataiba beavatkozva gátolja azok táplálkozását, ezzel csökkentve a közvetlen kártételt és a vírus átvitelt, másodrészt pedig erősíti a növény természetes immunreakcióját is. A készítmény zárt termesztő berendezésben csepegtető rendszer segítségével juttatható ki, illetve paradicsomban permetezéssel is végezhető kezelés. Paprikában ez a kijuttatási mód nem engedélyezett, és nem is javasolt!

Két további rovarölő készítmény is elérhető lesz a Syngenta portfóliójában. Az **Afinto** egy flonikamid hatóanyag tartalmú speciális teüirtő készítmény, ami kíméletlen a levéltetvek ellen, de kíméletes a hasznos élőszervezetekre. Egyedülálló hatásmechanizmus jellemzi, a levéltetvek táplálkozása a kezelést követően szinte azonnal leáll, melyet rövid időn belül pusztulásuk is követ. Számos növénykultúrában alkalmazható. Új készítményünk továbbá a **Voliam**, ami klórántraniliprolt tartalmaz. Ez a hatóanyag elsősorban hernyókártevők ellen hatékony, de ismert burgonyabogár elleni hatása is.

Ezekkel a termékekkel kapcsolatban több információt találhat a www.syngenta.hu weboldalon.



TYTANIT®

Védjegyzett életfolyamat stimulátor az innovatív növénytermesztésben

A **TYTANIT®** gyorsítja a növények természetes életfolyamatait, melynek eredménye a jobb termésminőség és a nagyobb termésméret. Hatékonyságát az **aTIUM**-nak köszönheti, mely egy biológiailag gyorsan hozzáférhető, könnyen hasznosítható, rendkívül hatékony, szerves titánvegyület. A **TYTANIT®** további előnye, hogy nem terheli a növényeket és a környezetet.



A **TYTANIT®** hatóanyaga a titanil-szulfát 8,5 g/l (0,8 m/m %). Hatékonyabb beporzást eredményez, növeli a pollen élet- és csírázóképeségét. A fokozott tápelemfelvétel miatt a növény a talaj tápanyagkészletét is elkezd hasznosítani.

A megnövekedett tápanyagfelvétel mellett bizonyítottan **fokozza a fotoszintézist**, mert 50-60%-kal növeli a levelek klorofill tartalmát.

- Jelentősen **csökkenti az aszály okozta stressz hatásait** a növekedési szakaszban.
- 40-50%-kal növeli a biomassa (szár, levél) tömegét, valamint javítja a megtermékenyülést, hiszen hatására 10-15%-kal több szem képződik.
- Megerősíti a növény természetes ellenállóképességét a stresszhatásokkal szemben.
- Az olyan szél porozta növényeknél, mint a kukorica és a kalászosok, nem csak a megkötött szemek számát, és ezáltal a betakarítható mennyiséget növeli, hanem a kötődés minőségét is.

Mely növényeknél alkalmazható a TYTANIT®?

A **TYTANIT®** használata rendkívül széleskörű, valamennyi szántóföldi és kerteszi kultúra számára ajánlott, a lombtrágyázás, a tápoldatozás, a talajpermetezés vagy a magtrágyázás során kijuttatva. A **TYTANIT®** átlagos dózisa 2-4 alkalom x 0,2-0,3 l/ha. A legeredményesebb hatás érdekében juttassuk ki kétszer virágzás előtt és egyszer a virágzás legelején. További előnye, hogy használata során a munkaegészségügyi várakozási idő 0 nap.



tytanit.hu
+36 30 973 0833

Kiss Márton, Móra Input Kft.
+36 70 416 6280



HORTISERVICE®
VETŐMAG ÉS BIORACIONÁLIS TECHOLÓGIA

NAVAJO

GYÖKÉRPETREZSELYEM

- ☞ Félhosszú-hosszú típusú gyökérpetrezselyem
- ☞ Kített, hófehér, sima felületű hengeres gyökértest jellemzi
- ☞ Kompakt sötétzöld, felfelé álló lomboszat
- ☞ Csomózásra és lédig értékesítésre egyaránt alkalmas






Móra-Input Kft.
6782 Mórahalom Határőr út 13-15.
E-mail: info@morainput.hu | Web: morainput.hu

További információkért forduljon szaktanácsadóinkhoz!

Rózsa Tamás
Tel.: +36 70 772 0953
E-mail.: tamas.rozsa@hortiservice.hu

Yoda F1

- Szép sötétzöld színű, felálló levélzetű, fistulosum típusú kötőzöngy.
- Gyors, egyöntetű növekedés.
- Könnyű tisztítani és dolgozni a fajtával (kézimunka kímélő), tavasztól őszig termesztendő.
- Egységes állományának köszönhetően az utolsó szálig csomózható.
- A tenyészidőn túl jó szántóföldi lábon tarthatósággal rendelkezik.



Concept F1

- Kitűnő fajta tavaszra és nyárra egyaránt.
- Rózsatömörségében, hozamában és ízében egyaránt kiváló.
- 1-1,5 kg körüli fejméretével kiválóan alkalmas áruházlánci árualapnak (a pultokon jól tartja magát).
- 85-90 napos tenyészidejével a 2 menetes vágás jól időzíthető.
- Szélsőségesen meleg hazai körülmények között is bizonyított már.



Vetőmagjainkat megtalálja a Móra-Input üzleteiben.
Keressen bizalommal



Papp Gábor
+3630-948-5044



Yara ajánlat-2022

A szántóföldi zöldség termesztés tápanyag-utánpótlási technológiáját egy új termék megjelenésével tovább tudtuk/tudjuk finomítani, erősíteni. A fokozottan káliumigényes kultúrák (burgonya, sárgarépa, gyökér, zeller, káposzta stb.) termesztésekor a vegetáció első felében a jól bevált és mindenki által ismert YaraMila Complex 12-11-18 (vagy valamelyik Cropcare) alkalmazása után a vegetáció második felében a fokozott káliumigény gyors és hatékony kielégítésére a YaraRega 9-0-36 használatát javasoljuk. Az eddigi termelői tapasztalatok egyértelműen alátámasztják ennek jogosságát. A termék legfontosabb tulajdonságai a következők:

- Granulált
- Klórmentes
- Nitrogéntartalom ideális: 50% N-NH₄ és 50% N-NO₃
- Magas kéntartalom: 35% SO₃
- N: K arány 1:4
- Kétfajta kiszerelés: 25 kg és 1200 kg
- Nagy szemcsekeményység – kiváló szórás kép
- Közel 100% vízzoldékonyság (99,9)



Ezenkívül a kalcium és a nitrogén együttes kijuttatásához ideális YaraLiva Nitabor/Tropicote (cca. 15 % N, 26 % kalcium) termékekre érdemes odafigyelni. A 100%-ban oldható, kalciumot tartalmazó műtrágyák 150-200 kg/ha mennyiségben érdemben javítják a tárolhatóságot, ezzel a piacképességet. Természetesen az eddig ismert és megszokott termékeink (Ferticare, Kristalon, Krista mono család, Yara Vita, Folicare, YaraMila) is beszerezhetőek a Móra Input Kft. telephelyén.

Kérdés esetén keressen bizalommal:

Gyuris Kálmán, Yara Hungária Kft.
+36 30 383 9341



ÚJDONSÁG A MÓRA INPUT KFT KÍNÁLATÁBAN

A mezőgazdasági termesztés sikerességét napjainkban egyre több tényező együttes hatása határozza meg. A vetőmagban rejlő genetikai potenciált csak abban az esetben célozhatjuk meg, ha az adott talajtípusnak legmegfelelőbb talajművelési rendszereket alkalmazunk, lehetőség szerint a növénykórtannak, a kártevőknek leginkább megfelelő növényvédelmet, és optimális, a növény igényeit teljes egészében kiszolgáló tápanyag utánpótlási stratégiát követünk. Ezek mellett a piaci körülményekre, és a folyamatosan változó termesztési, meteorológia körülményekre is egyre nagyobb figyelmet kell fordítania korunk sikeres gazdáinak.



Cégünk 2010-ben alakult, és kezdetben kizárólag ipari zöldség-vetőmagvak (borsó, bab, csemegekukorica) kereskedelmével foglalkozott. A **Storm Seeds**, a **Crookham**, valamint a **Pop Vriend Seeds** mindegyike világviszonylatban is jelentős szerepet tölt be a növények vetőmag piacán, biztonságosan, magas terméshozammal termesztendő vetőmagvakat kínálva a termelő partnereknek. Ez a portfólió egészült ki 2020-ban a **Nunhems** zöldségvetőmagvak forgalmazásával.

Az így megszerzett tapasztalatok rövid időn belül megszülette az igényt, hogy portfóliónkat kiegészítsük korszerű, költség-hatékony tápanyag utánpótlási ajánlatokkal.

Ebben Olaszországból kaptunk segítséget. Partner cégünk a **GREEN HAS GROUP** 1985 óta bizonyítja következetes



elkötelezettségét, a kertészeti, szántóföldi termelők igényeinek megértése, valamint a célok elérésére szolgáló konkrét megoldások biztosítása iránt, a palántaneveléstől kezdődően az érést segítő termékek, valamint a szüretet követő technológiák fejlesztéséig. A kutató-fejlesztő munkának köszönhetően a klasszikus **vízben oldódó műtrágyák, mezo, és mikroelem készítmények** mellett számos, **speciális hatóanyagú és hatásmechanizmusú termékkel** segíti a minő-

ségi árualap termelését. A kivételes hatékonyságú termékek alapja egy zártláncú, innovatív termékfejlesztési rendszer a **HPP PROTOCOL**, melynek keretében a hatóanyagok kiválasztásától kezdődően egészen az egyes hatóanyagok növény élettanára gyakorolt hatásán át, végig követett termékfejlesztést jelent. A végeredmény -a termék- ennek köszönhetően minden esetben a termesztés során jelentkező problémákra nyújt valós megoldásokat, segítve ezzel a gazdálkodókat a költséghatékonyabb termesztésben.

Szlogenünket követve **(HOGY JÓL INDULJON... HOGY JÓL FEJLŐDJÖN... HOGY JÓL VIRÁGOZZON... HOGY JÓL TEREMJEN)**

most, a legfontosabb fenológiaihoz kapcsolódó megoldásainkat mutatjuk be.

A **gyökérrendszer fejlesztése**, a **növény optimális fejlődésének megteremtése**, a **stresszek káros hatásának kivédése**, az **intenzív virágzás-terméskötődés**, a **termésméret növelés** vagy az **egységes érés** biztosítása a legfontosabb feladatokat jelentik a termesztés során, amelyek megoldása különös jelentőséggel bír. Természetesen e termékek mellett teljes tápanyag utánpótlási technológiák is szerepelnek ajánlatunkban, mind a zöldség, mind a gyümölcs, mind a szántóföldi, és bio termesztek számára.

Különös gondot, és figyelemet fordítunk a **kalcium utánpótlásra**. Ajánlatunkban több különböző összetételű, különböző filozófiájú kalciumtartalmú termék szerepel, amelyek kombinációja hatékony megoldást jelenthet az önök számára.

Hírleveleinket, katalógusainkat, kiadványainkat keresse a Móra Input Kft üzleteiben!

További információért látogasson el honlapunkra, kövesse Facebook oldalunkat, Youtube csatornánkat, vagy keresse személyesen területi képviselő kollégáinkat!

Nagy Zoltán 70/ 428-3614
Balogh Ernő 70/ 389-9505



E-mail: seedplus@seedplus.hu

Honlap: seedplus.hu

Idejében szólunk!

Mezőgazdasági információs kiadvány

Kiadja: Móra Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.

Felelős szerkesztő: Horváth Beatrix

Tördelés: RRD kereskedelmi és marketing vállalkozás

Nyomtatás: Délkelet Press Kft.

Terjesztés: Rensz Mo. Kft.

Készül: 30 000 példányban

Megjelenik évente kétszer Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Mórahalom, Öttömös, Röske, Ruzsa, Zákányzék, Makó, Maroslele, Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanád, Királyhegyes, Óföldsék, Földéak területén

VIVEMA

- Folyamatos másodlagos gyökérképződés stimuláció
- Gyors segítség gyökérvesztés esetén
- Hatékony kiültetési stressz csökkentés



EXPANDO

- Növeli a gyümölcs méretét és egységességét
- Javítja a termés pulton tarthatóságát
- Intenzívebb sejtosztódást biztosít



GREIT VG

- Magas szintű fotoszintetikus hatékonyság
- Magas növényi aminosav tartalom
- Növeli a növény vízfelhasználásának hatékonyságát



ALGAREN TWIN

- Magas biológiailag aktív élesztő arány a termékben
- Optimális Auxin / Citokinin arány
- Támogatja a virágzás-terméskötődés, valamint a gyökeresedési folyamatokat



HASCON M10 Alta Densità

- A legtermészetesebb gyümölcserést garantálja
- Javítja a színeződést és a termések cukortartalmát
- Javítja a vesszők, a fás részek beérését.



Hogy a talajának is legyen jövője

A Myco'Sol PTC egy olyan komplex alaptrágya, amely már több mint 12 éve bizonyít a hazai piacon is. Használatával magasabb hozamot, egységesebb állományt és több termést tud elérni Ön is. Egyedi összetételének köszönhetően kiemelkedően jó eredmények érhetőek el vele.

Myco'Sol PTC

Felhasználási javaslat: használata egyszerű, alaptrágyaként ültetés vagy vetés előtt 250 kg/ha dózisban a talajba kell bedolgozni.

MMM
MALAGROW AGRO

Tudással táplálja
növényeit!



További információ:
Pecznyik Béla szaktanácsadó,
+36 30 971-0435

www.malagrow.hu

Kaput nyit

a kimagasló eredményeknek



Ascra
Xpro



További információk:
agro.bayer.co.hu

- Rugalmas időzítést tesz lehetővé
- Igazolt zöldítő hatás
- Gyors szétterülés és felszívódás
- Nagyobb termés és jobb minőség

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Felhasználás előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A használat során tartsa be a címkén és a termékek engedélykiratában szereplő előírásokat!

Fűtetlen állományok start kezelése

Április második felére többnyire már kiültettek a fűtetlen paprika termelők. Sajnos az időjárás idén sem volt kegyes, hideg reggelek és borongós időjárás nehezítette meg a kezdeti munkákat.

Ezek a változékony körülmények nem kedveznek a fiatal növényeinknek sem. Lassulhat a növekedés, illetve a növények ellenállóképessége is csökken. Ilyenkor kiemelten fontos starter műtrágyák alkalmazása, amely támogatja a kezdeti egészséges, életerős növekedést. A megfelelő starter segíti egy erős gyökérrendszer kialakulását, ami stabilitást és hatékony tápanyagfelszívódást eredményez; valamint a föld feletti részek fejlődését is segíti.

A kezdeti növekedés idején a legfontosabb négy tápanyag a foszfor, nitrogén, kalcium és a cink.

A foszfor a gyökeresedés serkentésére kell, hiányában a növények fiatal levelei kékes, lilás színt öltenek. A hideg talaj sajnos megnehezíti a foszfor felvételét, így érdemes lombtrágyával pótolni.

A fiatal növény a nitrogénformák közül az ammóniát tudja a legkönnyebben felvenni, így ezt a tápanyagot érdemes ebben a formában kijuttatni.

Számos starter technológia van a gyakorlatban, a mi tapasztalataink szerint az első hetekben a következő általános ajánlást ér-

demes követni bármilyen fajtahoz.

Kemény öntözővíz használata esetén (HCO₃ szint 300mg/kg és felette) komplex öntöző műtrágya mellé ajánljuk a sa-



vazó hatású PeKacid mono műtrágya használatát, amely segít az öntözővíz pH beállításában és az öntözőrendszer tisztán tartásában. Az ICL Agrolution pH Low ter-

mékcsaládja már „beépített” formában tartalmazza a PeKacidot. Indításhoz ajánlott komplex Agrolution tápoldat összetételek: 15-30-15+ mikroelemek vagy a 10-50-10+ mikroelemek, a termesztett kultúrának megfelelően. Ezt a kezelést a palántázást követő 2 héten át heti 1-2 alkalommal meg kell ismételni, figyelembe véve az időjárást. Általános dózis: komplex 1-1,5 g/l; mono: 0,5-1 g/l PeKacid + 0,5 g/l CaNO₃ (a pontos dózis függ az öntözővíz EC értékétől, ez 2,1-2,2 EC mellett ajánlott dózis).

TIPP! A PeKacid pontos mennyiségét a vízvizsgálati eredmény birtokában mobil applikáció segítségével is tudják szá-

molni. Az applikáció letölthető a Google Play és az Apple iTunes áruházból is.

Vegetatív növekedés:

A vegetatív növekedés időszakában a cél az erőteljes és optimális hajtásrendszer kialakítása, a lombozat növekedésének és méretének optimalizálása (hiszen a növény „konyhája” a lombozat, azaz itt zajlik a fotoszintézis).

A tápanyagutánpótláskor figyelembe kell venni, hogy a nitrogén:kálium aránya általánosságban 1:1,3-1,5 körül legyen. Ez az arány biztosítja az egyenletes növekedést és a termésre fordulást (kötődés segítségét) is.

Erre az időszakra ajánlott komplex: Agrolution Special 14-8-22+5CaO+2MgO+TE. Ez a termék a fenti arányoknak teljesen megfelelő NPK tartalommal, kalciummal és magnéziummal rendelkezik. Amennyiben szükséges nitrogén adagolása (ezt a növény jelzi) úgy vagy megemeljük a komplex mennyiségét, vagy pedig kertészeti ammónium-nitráttal kiegészítjük. Az Agrolution savazó hatású, azonban nagyon magas hidrogén karbonát szint esetén esetén szükséges lehet további pH korrekció, ezt PeKacid hozzáadásával megoldhatjuk. Az ideális vízminőség értékek EC 2 és pH 6,2-6,8 között mérhetők ebben a fázisban.



Alapműtrágya:

talajvizsgálat alapján feltöltve (CaNO₃; Mg; SO₃ + Agromaster 16-8-16+5MgO+16SO₃ 25kg/400m²)

Palántázást követően:

Agrolution pH low 15-30-15+TE

Indítás:

3 x Agrolution special 14-7-14+14CaO+TE+ Amnitra pH 7,1-6,9 EC 2,2

A további kezelések: Agrolution 14-8-22+5CaO+2MgO+TE + Amnitra (pH 6,8 EC 2,01)

Az Agrolution Special 14-8-22+5CaO+2MgO+Te amennyiben a növény igényei mutatják, ezt kiegészíthetjük plusz nitrogénnel, vagy magnéziummal.

Előtérben a burgonya védelme. Új kihívások, új készítmények!

Az utóbbi években egyre nehezebb helyzetbe kerültek a termelők, hisz egyre több betegség és kártevő ellen kell védekezni, miközben egyre több terméket vonnak ki pillanatok alatt. Egy-egy új termék engedélyezése ezzel szemben lassú és drága folyamat. Az **FMC-Agro** burgonyában az utóbbi 2 évben 3 új terméket is hozott, melyek mind különlegesen és a professzionális termesztés részét képezik.

A fluazinam és az azoxistrobin tartalmú **Vendetta® gombaölő** szer tavaly év végén kapta meg engedélyét. Bár külön-külön két jól ismert hatóanyagról van szó, ebben a kombinációban azonban egyedülálló Magyarországon.

A fluazinam több ponton ható, kontakt hatóanyag, mely Nyugat - Európa nagy részén a burgonyavész elleni védekezések alapja. Kijuttatva gátolja a körököt gombák hifa és aresszórium növekedését, valamint spóraölő, sporuláció-gátló hatással is rendelkezik. Fitoftóraspóra-ölő hatását egyedülálló módon a talajban, a gumóhoz lemosódva is megtartja. Ennek köszönhetően a tenyészidőszak végén kijuttatva a gumó minőségét és eltarthatóságát is javítja. Ezen felül a fluazinam atkaölő mellékhatással is rendelkezik.

Az azoxistrobin egy jól ismert felszívódó strobilurin, transzlamináris tulajdonságának köszönhetően a levelek fonáki részén is védettséget biztosít.

A **Vendetta®** egyedülálló hatóanyag kombinációja az alábbi előnyöket rejt magában:

- ✓ Mind a burgonya-fitoftóra, mint az alternária az előregedő leveleket támadja meg. Az azoxistrobin gombaölő hatása mellett jelentős vigornó-

velő hatással is bír, így „fiatalon” tarthatjuk a burgonya zöldfelületét.

- ✓ A két hatóanyag együttes alkalmazása tovább csökkenti a rezisztencia kockázatának kialakulását.
- ✓ A tenyészidőszak végén kijuttatva a „vigornóvelő mellékhatás” nagyobb csúcsirányú nedvkeringést tesz lehetővé, így a Vendetta® ellenállóbbá teszi a burgonyát a szisztémikus gumóbetegségek ellen, míg a gumózónába lemosódva, a fent említett módon javítja a burgonya tárolhatóságát.

A **Vendetta®** elsősorban a fitoftóra és a burgonya alternáriás betegsége ellen használható, de csökkenti a szklerotinia és a spongospórás varasodás által okozott károkat is, valamint rezisztenciatoros-re is tökéletesen alkalmas.

A **Vendetta®** 0,5 l/ha-os dózist előrejelzésre alapozottan, preventíven kell kijuttatni. A kijuttatás optimális időpontja a lombzáródás előtt, virágzás kezdetén, 7-10 napos időközönként, maximum 3 alkalommal. Kerüljük az intenzív vegetatív fejlődés időszakában a kezelést, ellenben nem biztosított az újonnan fejlődött levelek védelme.

A burgonyabogár elleni védekezésben egyre kevesebb az engedélyezett és hatékony készítmény, sok hatóanyag ellen már kialakult a rezisztencia. 2019-ben mutatkozott be a **Benevia® rovarölő szer**, mely az első éves hazai tapasztalatok alapján beváltotta a hozzá fűzött reményeket a kertészeti rovarkártevők elleni védekezésben. Hatóanyaga a Cyazypyr®, mely a leggyakoribb kertészeti kártevők széles skálája ellen hatékony. Az engedélyezett

kultúrnövények többségében a hatóanyag új hatásmechanizmust képvisel. Használatával a rezisztenciát meg tudjuk előzni vagy meg is tudjuk törni azt. Hatását kontakt, transzlamináris, illetve felszívódó módon is kifejti, ezért hosszú hatástartamot biztosít. A kártevők izom-összehúzódását gátolja, táplálkozásukat a kezelés után pár perccel leállítja, a pusztulásukhoz 24-48 óra szükséges.

A **Benevia®** hatását a burgonyabogár tojása, lárvája és imágója ellen is kifejti. Hatástartama kiemelkedő, hazai eredmények alapján akár 19 nap. A burgonya első virágzása előtt, a tömeges lárvakeletkezés idején célszerű a készítményt kijuttatni. Engedélyezett dózisa 0,125 l/ha, mellyel igen kedvező hektárköltség mellett tarthatjuk távol a burgonyabogarakat. **Élelmezés-egészségügyi várakozási ideje rövid, 14 nap.**

Hogy teljes kényeztetést kapjon a burgonyánk, a **RhizoMagic™** növénykondicionálót ajánljuk figyelembe a maximális termés elérése érdekében. Ajánlott hektáronkénti dózisa 2,5-3,5 l/ha. A legnagyobb terménövelő hatás elérése érdekében, az intenzív sejtosztódás idején (virágzás és szétlömögnyúlás) célszerű kijuttatni a készítményt. A benne található tengerialga-kivonat és növényi hormonok növelik a sejtszámot, valamint a sejtek méretét. Az egészséges és erős sejtfalak kialakulását a **Rhizo-Magic™**-ben található kiegyensúlyozott makro- és mikroelemek biztosítják. A termékben található növényazonos L-aminosavak pedig még a legenergiagyényesebb növényi stádiumokban is megfelelő energiát biztosítanak, tovább növelve a növények stressztűrését, valamint terméshozamát.

Accudo®- gyökeres fejlődés a kertészetek számára!

Az elmúlt néhány évtizedben érezhetően megnőtt a minőségi élelmiszerek iránti igény, melyek előállításában során fő szempont, hogy kerüljünk az egészségre káros/károsnak vélt kemikáliák használatát. Mostanra világossá vált, hogy tisztán kémiai úton (kémiai alapú növényvédőszerekkel, műtrágyákkal) ezeknek az igényeknek nem lehet megfelelni, olyan termékeket kell alkalmazni, amelyek jól beilleszthetőek az integrált vagy akár az ökológiai gazdálkodásba is.

Ennek a csoportnak a tagja az **Accudo®**, mely egy mikrobiológiai úton előállított biostimuláns, ami 2022-ben kerül bevezetésre Magyarországon. A készítmény alapja a Bacillus paralicheniformis egyedülálló RTI 184 baktériumtörzse, amely kiválóan kolonizálja a gyökérzónát.

Az **Accudo®** hatására növekszik a gyökérzet oldalelágazásainak száma, a gyökérszörözöttség és a gyökérzóna. A nagyobb gyökérzóna növeli a vízfelhasználás hatékonyságát és javítja a tápanyagfelvételt. Továbbá serkenti a növekedési hormonok szintézisét (auxinok, gibberelinek, stb.), mobilizálja a talajban lekötött foszfort, valamint a növény számára előnyös illékony vegyülete-

ket termel, amelyek a növény távoli szöveteibe is eljutnak, fokozva ezzel a növény anyagcsere folyamatait és javítva a növény vízháztartását. A standard gyökeresedést serkentő készítményekhez képest az **Accudo®** a szimbiota kapcsolatnak köszönhetően nem csak a tenyészidőszak legelején, hanem a teljes vegetációs időszak alatt támogatja a növényt az életfolyamataiban. Hatására a kultúrnövényünk nagyobb produktumra képes javul a piacos termések aránya, a jobb kondíciónak köszönhetően kevésbé támadják meg a gyengültségi kórokozók (pl. parpika lisztharmat (*Leveillula taurica*)) és a tenyészidőszak vége felé a megújulás aránya (új kötések száma) is magasabb lesz.

Az **Accudo®** biostimuláns minden zöldsgfélében, valamint szömécében alkalmazható, csepegtető öntözőrendszeren keresztül szükséges a kultúrnövény gyökeréhez juttatni. Zöldsgfélékben egy tenyészidőszak során 2 alkalommal használható, dózisa: 0,5 l/ha. Első kezelést 10-15 nappal később javasolt elvégezni. Az **Accudo®** baktericid készítményekkel nem keverhető, használatát 10 °C talajhőmérséklet felett javasoljuk!

A rovarölő szeres palántabemártás Már a káposztatermesztésben is hódít a Verimark® 20 SC!

Immáron ismételten megnyílik a lehetőség egy új rovarölő hatóanyagot tartalmazó készítmény, a **Verimark® 20 SC** használatával, melyet a káposztafélék (fejes káposzta, karfiol, brokkoli, bimbóskel) kiültetése előtt, a palánták bemártásával lehet kijuttatni és véd a jelenleg óriási problémát okozó kis káposztalégy károsítása ellen. A kis káposztalégy nyüvei rágásuk nyomán járatok keletkeznek, a megtámadott növények növekedése lelassul, megsárgulnak, elfonnyadnak és elpusztulnak.

A **Verimark® 20 SC** hatóanyaga a **Cyazypyr®** mely a diamid csoport (IRAC:28) második tagja és az első a csoportból, amely a rágó (lepke és bogár lárvák) és szívó kártevők (tripszek, levél- és molytetvek) és bizonyos légykártevők ellen egyaránt hatásos. Az engedélyezett kultúrnövények többségében a **Cyazypyr®** egy új hatásmechanizmust képvisel, ezáltal használatával meg tudjuk előzni, vagy az esetlegesen már kialakult rezisztenciákat meg is tudjuk törni.

Fejes káposztában, karfiolban,

brokkoliban és bimbóskelben a tavaszi káposztalégy ellen a palántákat kiültetés előtt, 2 lombleveles állapottól 5 lombleveles állapotig, de legkésőbb augusztus 15-ig kell felszívni, 15 ml / 1000 db növény mennyiségben. A kezelést megelőző napon a palántákat lehetőleg ne öntözzük, hogy a növények a növényvédő szert felvegyék. É.V.I: nk. (az előírt technológia betartása mellett).

További információk: www.fmcagro.hu
FMC-Agro Hungary Kft.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.

FMC
An Agricultural Sciences Company

Idejében szólunk!

Termesztésre ajánljuk:

BASF
We create chemistry

nunhems

Sárgarépa fajtáinkat:

Alliance F1



Újdonság

Kiváló lombbetegség ellenállóság
Sima, hengeres, jól tompuló termések.
Több időszakban vethető.

Dailyance F1



A fényes narancs ereje

Hosszabb és vékonyabb termések

Brilliance F1



A briliáns megjelenésű

Romance F1



Egyöntetű minőség

Cadance F1

Kiváló teljesítmény a vetéstől
az értékesítésig

Laguna F1

A Jolly Joker fajta

Sárgarépa fajták ajánlott vetési naptára

Fajta ajánlott vetési ideje Ezen időszakokat kapcsolatban, kérjük, hívja terméktelefonunkat.

Fajta	Ellenállóképesség		Tenyészidő (nap)	Oktober	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
	Nagyfokú (HR)	Közepes (IR)											
Laguna F1		Ad; Eh	105										
Romance F1		Ad; Eh	110										
Alliance F1	Ad; Cc; Cs;	Eh	113-115										
Elegance F1		Ad; Eh	120										
Dailyance F1	Cc; Eh; Cs	Ad	120-125										
Sirkana F1		Ad; Cc; Eh	130										
Brilliance F1	Ad; Cc; Eh; Cs		127-130										
Cadance F1	Cs	Ad; Cc; Eh	130										

Rezisztencia jelölések:

Ad: Alternáriás levélfoltosság • Cc: Cerkosporás levélfoltosság • Eh: Sárgarépa lisztharmat • Cs: Pythiumos gombás fertőzés

HR: Nagyfokú rezisztencia • IR: Közepes rezisztencia



Gumós zeller fajtáinkat:

Princino F1



Kiváló lombozat, korai,
gyors növekedés

Codex F1



Termeshéja világos,
erős, sima

Markiz F1



Termőképeség és
húsminőség

Rex F1

A megbízható minőség
őszi felszedésre



	Növekedési erély	Magszár- képződés	Gumó belső színe	A lomb egészsége
Princino F1	10	9	8	10
Prinz	8	9	9	8
Codex F1	9	7	8	9
Rex F1	9	7	8	7
Monarch	8	5	9	8
Markiz F1	9	5	9,5	9

Növekedési erély: 1 gyenge 10 erős
Magszárképződés: 1 hajlamos 10 kevésbé hajlamos
Gumó belső színe: 1 halványabb 10 fehérebb
Lomb egészség: 1 kevésbé 10 egészségesebb

A Nunhems fajtaismertetőket megtalálhatók a Móra-Input üzletében.

Bővebb információért keresse Újházi Gyulát és a Móra-Input szakembereit!



A fajtákról több információ a Facebook Nunhems Hungary oldalon,
valamint a Nunhems YouTube csatornán található.



Nunhems Hungary
weboldal



Nunhems
Facebook



Nunhems
YouTube filmlista

www.nunhems.com/hu

Új, szermaradékmentes növényvédőszer a CERTIS-től

CERTIS

Growing Together

AMYLO-X:

A készítmény hatóánya egy Japánban izolált baktérium-törzs, amely baktericid-fungicid hatású anyagok termelésével károsodást okoz a kórokozó gombák (lisztharmat, szürekpenész, fehérpenész) gombafonalának és csíratömlőjének falában és megakadályozza a spórák csírázását.



Bővebb információ, letölthető prospektus:

www.certiseurope.hu > termékek > AMYLO-X > termék címke és prospektus > download

KUMAR®

A KUMAR a kórokozó gomba spórák teljes összeomlását okozza a dehidratáció, a pH és a specifikus hidrogénkarbonát /karbonátion-hatások útján (a gombaspórák kiszáradását okozza). A KUMAR® segít megakadályozni a fertőzést azáltal, hogy megzavarja a hidrolitikus anyagok, a gombák által a növények megfertőzéséhez használt enzimek felszabadulását • A termékbe beépített erős „nedvesítők és tapadásfokozók” biztosítják maximális hatást.

ProgresszRéz SC folyékony rézkészítménnyel történő együttes alkalmazása (3 kg/ha KUMAR + 2,5 liter/ha Progressz Réz SC) kiválóan blokkolja a **sztemfilium** (hagyma, spárga) szeptória (zeller), **alternária** (sárgarépa) fertőzést.



A KUMAR használatával megelőzhető a szintetikus felszívódó szerek elleni rezisztencia kialakulása.

Bővebb információ, letölthető prospektus: www.certiseurope.hu

certiseurope.hu > termékek > KUMAR > termék címke és prospektus > download

DELFIN WG:

A DELFIN® egy biológiai rovarölő szer, amely táplálékfelvétel útján fejti ki hatását. Speciális hatásmechanizmusának köszönhetően szelektív termék, így kizárólag a lepkék lárvái ellen hat, miközben megkíméli a hasznos rovarok és atkák természetes populációit. A *Bacillus thuringiensis* rovarölő hatását a baktériumok által termelt fehérjekristályok határozzák meg. Amikor a termék az elfogyasztott növényi részekkel együtt a hernyó emésztőrendszerébe kerül, a toxinkristály feloldódik és aktiválódik a lúgos tápcsatornában, ami a károsító pusztulásához vezet. A DELFIN® WG kijuttatása során törekedni kell a növényfelületen a teljes permetlé fedettségére. A készítmény UV-érzékenysége miatt a Delfin® WG alkalmazása a délutáni vagy esti órákban ajánlott. A maximális hatóanyagtartalom (85%) a minimális részecskemérettel (~ 5 µm) együtt biztosítja a kiemelkedő hatékonyságot.



Bővebb információ, letölthető prospektus: www.certiseurope.hu > termékek > DELFIN > termék címke és prospektus > download



SOPRANO F1

„Bőtermő, 90-110 napos”



MAESTRO F1

„A legjobb tárolási fajta”



OCTAVO F1

„Mosásra, csomagolásrai”



MELODIO F1

„Talajban ia tárolható”



Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok

Kecskemét, Mészöly Gyula tér 2.
Tel.: 76/480-878; 30388-0219
www.alfaluc.hu; nagyker@alfaluc.hu



www.vulcanagro.hu
Szakmai segítség: +36 70 633 5710



TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK • KÉNES TERMÉKEK • KESERŰSŐ- ÉS NITROGÉN-KONCENTRÁTUMOK • FOLYÉKONY NPK

Termékek és technológiák a nitrogénen túl!

A szilárd és általában nitrogén túlsúlyos műtrágyák helyett a VulcanAgro Kft. komplex technológiát javasol.
A magas nitrogénárak mellett számításba kell vennünk azokat a tápanyagokat,
amelyek vigyáznak a nitrogénre vagy részben kiválthatják azt.
A sikeres termelés érdekében válassza a folyékony és szervesanyag-alapú terméknövelőket.

Vulcan Keserűső koncentrátumok – alap a minőségi és mennyiségi termeléshez!

A keserűső nem más, mint a magnézium-szulfát. Régóta ismerjük és használjuk, **egyszerre tudunk vele magnéziumot és kén pótolni**. A Vulcan Keserűső koncentrátumba belekerült a magnézium kloridos változata is, amely nemcsak a talajok klórhányát tudja ellensúlyozni, de fontos szerepet tölt be a növények vízszabályozásában is. Kémhatását foszforsavval csökkentettük, amely elősegíti a többi tápanyag és a növényvédő szerek hasznosulását is. **Nitrogént amid formában tartalmaz**, továbbá a benne lévő **hatféle mikroelem (vas, mangán, cink, réz, bór, molibdén)** biztosítja a növények zavartalan növekedését és termésképzését. A fiatal növényeket kisebb, 5-10 liter/ha dózisban kezeljük, majd az intenzív növekedési szakaszban közepes-nagy, akár 10-30 liter/ha dózissal is használhatjuk.

Vulcan Keserűső + Me + Zn

Vulcan Keserűső + Me + Cu

1 000 liter/IBC
vásárlása esetén
LISTAÁR:
429
Ft/litertől



Vulcan Keserűső + Me + B

1 000 liter/IBC
vásárlása esetén
LISTAÁR:
449
Ft/litertől



Vulcan RapidN21 – nitrogénlombtrágya, amire idén szüksége lesz!

Tiszta karbamid alapú koncentrátum, magnéziummal, foszforral és mikroelemekkel. Használjuk a növények korai fejlődési szakaszától több alkalommal, egészen az érésig. Perzselés veszélye nélkül nagyobb mennyiségben, 10-40 liter/ha dózisban is alkalmazhatjuk. Összetett hatóanyag-tartalmának köszönhetően pótolhatjuk a szükséges tápanyagokat, ha azok felvétele a talajból akadályozott. **A nitrogénlombtrágyák használatával jelentős mennyiségben csökkenthető a fejtrágya mennyisége.**

1 000 liter/IBC
vásárlása esetén
LISTAÁR:
529
Ft/litertől



24 tonna
vásárlása esetén
LISTAÁR:
469
Ft/liter



Vulcan Power – ami életet visz a talajba!

Talajjavítás céljából, ha szerves terméknövelőt szeretnénk használni, válasszuk a növényi alapú Vulcan Power! **Táplálék a talajnak**, fokozza annak biológiai aktivitását. Tápanyagait oldott, a növény számára azonnal felvehető formában tartalmazza. Magas vitamin- és aminosav-tartalma fokozza a növényi vegetációt, csökkenti a növény vízvesztését. **Aszály- és fagytürové teszi a növényt**, magas kálium- és kalciumtartalma szabályozza a sztomák működését. **Használhatjuk tapadásfokozóként**, mivel önmaga vagy a vele együtt kijuttatott termék nehezebben folyik meg, vagy mosódik le a növényről, hatását így hosszabb ideig kifejtve. Hagyományos permetezővel is kijuttatható, lombtrágyázások alkalmával, kis vagy közepes mennyiségekben. 10-30 liter/ha dózisban akár önállóan, akár növényvédő szerekkel vagy más terméknövelőkkel együtt is alkalmazható.



1 000 liter/IBC
vásárlása esetén
LISTAÁR:
169
Ft/litertől

24 tonna
vásárlása esetén
LISTAÁR:
54 900
Ft/tonna



Vulcan Profi S80 – a sokoldalú elemi kén szuszpenzió!

Ha nem szeretnénk további nitrogént kijuttatni, használjunk elemi kén! **Nemcsak táplál, de segíti a nitrogén hasznosulását.** Magas hatóanyag-tartalmának köszönhetően kis mennyiség is elég, 6-10 liter/ha dózisban alkalmazva – gázosodásának köszönhetően – **hetekig távol tartja a vadakat és a kártevőket, atkagyérítő és gombaölő hatása évszázadok óta ismert.** Használhatjuk közepes-nagy mennyiségben, 20-30 liter/ha dózisban talajba dolgozva, amellyel nemcsak tápanyagot juttatunk ki, de a talaj kémhatását szabályozva számos tápanyag felvételén javíthatunk.

1 000 liter/IBC
vásárlása esetén
LISTAÁR:
1 290
Ft/litertől



20 liter/kanna
vásárlása esetén
LISTAÁR:
1 690
Ft/litertől



Tudj meg többet: www.vulcanagro.hu

Aktuális akcióinkért látogasson el a www.vulcanagro.hu/akciok oldalunkra!

ALMAPAPRIKA, FÜSZERPAPRIKA

Timac AGRO technológia



↑
**Palántanevelés
 alatt a palánták
 beöntözésére**

**FERTIACLYL
 ALLEGRO**

3dl/100 l vízhez

↑
**Növénykondicionálás
 a palántanevelés
 során**

FERTILEADER VITAL

60 ml/15 l víz
 a kiültetésig hetente

↑
**Alaptrágya
 PHYSIOMAX**

250 kg/ha

↑
**Növénykondicionálás
 FERTILEADER VITAL
 + FERTILADER MAGICAL**

2l/ha + 2 l/ha
 összekeverve, hetente

↑
**Fejtrágyázás
 EUROFERTIL 33 N-PROCESS**

150 kg/ha
 a vegetáció alatt kétszer
PHYSIOMAX
 200 kg/ha
 bogyónövekedés idősza-
 kában a kalciumhiány
 elkerülésére

TERMÉSEREDMÉNYEK

Almapaprika: **20 t/ha**

Fűszerpaprika: **15 t/ha**

A termésérés időszakában kijutatott PHYSIOMAX hatására az állomány hosszan zöld maradt, nem öregedett el, a növények a nagy meleg hatására nem sülték fel.

A partner
 nagyon elégedett
 a technológiával.
**Nem csak
 a mennyiség,
 de a minőség
 is javult.**

www.timacagro.hu

www.facebook.com/TimacAGROHungaria

Kínálatunkból:

- öntözés technika

Kpe csövek, idomok, szivattyúk, szórófejek, vezérlők, mágnesszelepek

- villanszerelési termékek

kábelek, izzók, reflektorok, elosztók, kábelcsatornák, elosztó dobozok

- kisgépek

láncfűrészek, fűnyírók, fűkaszák, permetezők, sarokcsiszolók

- fólia, fátol fólia

- munkaruhák

kabátok, nadrágok, cipők, kesztyűk



AKCIÓ

Érvényes 2022.03.01-2022.04.30-ig
vagy a készlet erejéig

Az árak forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák.

Elektromos háti
permetező 18literes

23.990 ft



iparcikk@morainput.hu 30/531-8503 6782 Mórahalom, Kissori út 2-4



Mobil: +3670/ 8855-434 (HU)
+38 1 /637688360 (SRB)

e-mail: inpexsystems@gmail.com

Szolgáltatásaink:

- lakatos munkák
- szállító szalag
- konténer billentő
- raktár és hűtőcsarnokok kivitelezése



Lendületben a Homokhátság

Az elmúlt 12 évben gyökeresen megváltozott a magyar vidékpolitika. Több ezer milliárd forint értékben valósult meg fejlesztés a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban, erről és a térség jövőjéről, fejlesztési lehetőségeiről beszélgettünk Mihálffy Bélával, Csongrád-Csanád megye 2-es választókerület Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselőjével.

- 2010 után jelentős változások történtek a magyar vidékpolitikában, azonban mielőtt erről beszélnénk, kérem meséljen, hogyan került ebbe a pozícióba.

2010 óta vagyok Szeged-Kiskundorozsma önkormányzati képviselője. Előtte több mint 10 évig östermelő voltam, majd utána a Pick Zrt.-nél dolgoztam beszerzőként. A mezőgazdaság, a termelői élet szépségei és problémái mindig is az életem részét képezték. Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy a Fidesz-KDNP felkért, hogy induljak a választáson. Ezt a felkérést az elmúlt 12 éves kiskundorozsmai önkormányzati képviselői munkámnak tudom be, ahol olyan közösséget építettünk, amellyel közösen hatalmas eredményeket értünk el.

- Milyen jelentős változások történtek a magyar vidékpolitikában az elmúlt 12 évben?

2010 után a baloldal vidékellenes politikája helyett a nemzeti kormány a magyar vidék megerősítését tűzte ki célul. A kormányzat kiemelt célja lett a jó minőségű, magyar termékek előállítása és népszerűsítése mellett a hazai élelmiszeripar tudatos fejlesztése, hogy nemzetközi szinten is versenyképessé váljon. Ehhez a támogatási



rendszer átalakítására volt szükség, így a korábbi vidékfejlesztési támogatási keretet megháromszorozták. Úgy gondolom, hogy ez a cél mára teljesült, de még mindig sok fejlesztési lehetőség van a vidéken. A kormány terve, hogy 2027-ig a „Megújuló vidék, megújuló agrárium” program keretén belül több mint 4000 milliárd forint összegű forrást tegyen elérhetővé a gazdálkodók és a vidéki vállalkozások számára.

- Milyen tervei vannak itt a Homokhátságon?

Célom, hogy a Homokhátság hazai mezőgazdaságban betöltött szerepét munkámmal tovább tudjam erősíteni. Azt gondolom, hogy a térség jövőjének a záloga a Homokhátság elsivatagosodásának megállítása. A vízvisszapótlás megoldása az egyik legfontosabb feladat, mert víz nélkül nincsen élet, nincs mezőgazdaság és nincs élelmiszer sem. Ennek megoldásában a legfontosabb szövetségeseink a kormány. Tavaly év végén 1,8 milliárd forint közvetlen költségvetési támogatást kapott a

projekt befejező szakasza, amely Mórahalmot és Zákányszéket érinti. A jelenleg zajló beruházás kétezer hektár termőterület öntözését teszi majd lehetővé, azonban ezt a beruházást folytatnunk kell, hogy minden homokhátsági településhez elérjen a víz.

- A vízvisszapótlás megoldása után mi lenne a következő lépés?

A vízkérdés megoldásával megindulhat a precíziós mezőgazdasági és élelmiszeripari fejlesztés, amelynek a fő célja az itt a Homokhátságon megtermelt terményeket, helyben dolgozzuk fel, hogy ezzel magasabb hozzáadott értékkel kerüljenek értékesítésre a termékek. Ehhez szükség lesz a meglévő ipari parkok bővítésére, fejlesztésére és újak létrehozására. A Magyar Falu Programnak köszönhetően a vidéki települések is lendületet kaptak. A választókerületben több mint 1 milliárd forint érkezett a falvak fejlesztésére az elmúlt években, megújultak az utak, a hivatalok, rendelők és termelői piacok nyíltak. Ezeket a fejlesztéseket is folytatnunk kell.

Magyarország előre megy nem hátra