

IDEJÉBEN SZÓLUNK!



Hírek, újdonságok a mezőgazdaságban

2023. december X. évf. 3. szám

MEGHÍVÓ - MÓRAHALMI SZAKMAI EST SOROZAT

Helyszín: Aranyzöm rendezvényház - 6782 Mórahalom, Röszei út 1.

2024. JANUÁR 9. KEDD

- 16.30-16.50: Alfa Lucullus - Az Alfa lucullus Kft. legújabb zöldségfajta ajánlata! - Fehér Tibor
- 16.50-17.10: Biolchim - Termesztési nehézségek megoldása a Biolchim technológiával! - Kakuszi Zoltán
- 17.10-17.30: Altoterra - Intermag termékajánlat! - Kisjuhász Roland
- 17.30-17.50: Rijk Zwaan - Saláta, karalábé, retek, káposztafélék és gyökérzöldségek! - Deme Zsolt és Kovács Áron
- 17.50-18.10: Szent Mihály Mezőgazdasági Kft. - Enza Zaden kora tavaszi zöldségfajtáinak ajánlata! - Tégl Csaba
- 18.10-19.30: Vacsora

2024. JANUÁR 16. KEDD

- 16.30-16.50: SeedPlus - Tápanyag-utánpótlás a fejlődés és fenntarthatóság tükrében! - Nagy Zoltán
- 16.50-17.10: Certis Belchim - Certis Belchim megoldások a burgonya és a zöldségfélék növényvédelmében! - Bálint Béla és Hatala Ákos
- 17.10-17.30: FMC - FMC megoldások! - Kiss Ákos Péter
- 17.30-17.50: Biocont - Fenntarthatóság és jövedelmezőség a gyakorlatban! - Gyekiczki Bernadett
- 17.50-18.10: Nunhems - A korai Princinó F1 zeller, az Allyance F1 sárgarépa, valamint egyéb sárgarépa, zeller, póréhagyma és káplapaprika BASF/Nunhems fajták termelési megoldásai! - Ládi Csaba
- 18.10-19.30: Vacsora

2024. JANUÁR 23. KEDD

- 16.30-16.50: Orosco - Újdonságok, várható trendek a termesztéstechnológia fényében! - Halasy Endre
- 16.50-17.10: Hechta - Növény-és talajorvoslás! - Tamasi József Zoltán
- 17.10-17.30: Jeli2000 - Egy cseppnyi gondoskodás a növénynek! - Tanczos László
- 17.30-17.50: Bayer - Seminis fajtaajánlatok a 2024-es évre! - Papp Zoltán
- 17.50-18.10: Gabonakutató - 100 éve a gazdák szolgálatában! - Süliné Faragó Erzsébet
- 18.10-19.30: Vacsora

MÓRA-INPUT

MEGHÍVÓ - MAKÓI SZAKMAI EST SOROZAT

2024. január 10. szerda

- 17.00-17.20: SeedPlus - Innovatív megoldások! - Balogh Ernő
- 17.20-17.40: Sumi Agro - Változó környezet, hatékony megoldások! - Sipos József
- 17.40-18.00: Corteva - A Corteva növényvédelmi újdonságai 2024! - Gila Csaba
- 18.00-18.20: Altoterra - A lassú lebomlású műtrágyák jelentősége! - Abonyi Roland
- 18.20-20.00: Vacsora

2024. január 17. szerda

- 17.00-17.20: Altoterra - Ultraelemek jelentősége a növénytermesztésben! - Kisjuhász Roland
- 17.20-17.40: Malagrow - Felkészültünk a jövő kihívásaira! - Dr. Takács József
- 17.40-18.00: Bayer - Bayer szakmai aktualitások! - Szarka Bálint
- 18.00-18.20: Syngenta - A Syngenta innovatív megoldásai 2024-re! - Horváth-Zsikó Sándor
- 18.20-20.00: Vacsora

2024. január 24. szerda

- 17.00-17.20: Certis Belchim - A Belchim növényvédelmi ajánlata! - Hatala Ákos
- 17.20-17.40: FMC - FMC megoldások 2024-re! - Kiss Ákos Péter
- 17.40-18.00: Valcum Agro - Egyedi dimenzió a növénytáplálásban! - Sztankovics Nikolett
- 18.00-18.20: Farmmix - Ahol a pénz dolgozni kezd, újdonságok a Farmmix csoport kínálatában! - Blizman Barnabás
- 18.20-20.00: Vacsora

Tisztelt Partnerünk!

A Maros Farmer Kft. szeretettel meghívja Önt a 2024. januárjában megrendezendő SZAKMAI EST SOROZATÁRA, majd az előadásokat követő vacsorára.

Helyszín: Szent Gellért Borház és Vendéglátó

MAROS-FARMER

SOK SZERETETTEL VÁRUNK
MINDEN KEDVES ÉRDEKLŐDŐT!

Móra-Input Kft.


2023.12.20-27-ig ZÁRVA
2023.12.28-29. 7.30-15.30-ig NYITVA
2023.12.30. 7.30-12.00-ig NYITVA
2023.12.31-2024.01.03-ig ZÁRVA
Első nyitvatartási nap: 2024.01.04. 7.30-15.30-ig!

Maros Farmer Kft. & M-Input Kft.

2023.12.20-27-ig ZÁRVA
2023.12.28-29. 7.30-15.30-ig NYITVA
2023.12.30. 7.30-12.00-ig NYITVA
2023.12.31-2024.01.07-ig ZÁRVA
Első nyitvatartási nap: 2024.01.08. 7.30-15.30-ig!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sikerekben gazdag Boldog Új
Évet kíván az Input csoport!





A természet felfedezése
soha nem áll meg

EXPECTATION ► ÚJ

Az expect himsteril változata. Ideálisan kerek és kompakt fejeket alkot. Erezete finom szerkezetű. Hosszú ideig lábon tartható.

Tenyészidő: 125

Átlag fejtömeg (kg): 2,5-3,5

Alak: gömbölyű

Tenyészterület cm: 60x40

HR: Foc

► ritsat.hu

► bejo.hu

NATUR 01M BIOKAL

Felvettük a harcot a repce-fénybogárral!

Alkalmazás:

VIRÁGZÁSKOR EGY ALKALOMMAL
10% DÓZISBAN A BOGARAK
MEJELLENÉSE ELŐTT!

Jó, ha tudod!

RÉZVEGYÜLETEKKEL NEM KEVERHETŐ!

REPELLENS HATÁS.

KONTAKT HATÁSÚ TERMÉK.



Keresse a
webshopon!



Horváth Beatrix: 30/566-6881

✉ horvath.bea@morainput.hu

Malagrow PROTECT – növényvédelem, ami a fogyasztót is védi!

További információ:


Pecnyik Béla szaktanácsadó, +36 30 971-0435

www.malagrow.hu

MMM
MALAGROW AGRO

MPROTECT
NonToxic from MALAGROW



RAPIDION F1**Koraiság & erőteljes habitus****ABENI F1****Megbízható minőség, jó fajsúly****CENTRO F1**HR Fom:0,1,2
IR Gc/Px:1,2,5**Erénye a gyorsaság****Kérdés esetén forduljon értékesítő kollégánkhoz bizalommal:****PAPP ZOLTÁN** Key Account Manager - Bayer Zöldségvetőmagok
+36 20 973 9625 • zoltan.papp@bayer.com**Biolchim – a teljes szezonon át!**

Fylloton+Greenleaf

Rizammina+Nitrocam

K-Bomber

Folicist+BorominGel

Nov@

Sprintalga

Nov@Gr

**További információért forduljon hozzánk bizalommal:**Magyar Csaba
magyar.csaba@biolchim.hu
+36 30 6916 391

A termékek részletes leírását és felhasználhatóságát megtalálja honlapunkon.

biolchim.hu



- Korai vetésekre
- Gyorsan fejlődő
- Szépen tompul
- Bőtermő lédúsnak és csomózásra is
- Nagyon piacos
- Betegség-ellenálló



- Bőtermő
- Csomózható is
- Frisspiaci és tárolásra
- Egész szezonnra
- A homoki termesztés kedvenc fajtája

FLAMENCO F1

SOPRANO F1



- Korán is ültethető
- Extra méretet (4x15-17 cm) ad
- Jól bírja a hűvöset, de a forróságot is
- Betegség-ellenálló



- Hajtatási és szabadföldi
- Korai terméshez
- Bőtermő és minőségi árut ad
- Egy elismert fajta

ASTRAPI F1

FERARO F1



Alfa Lucullus
professzionális zöldségvetőmagok

6000 Kecskemét, Mészöly Gyula tér 2.
www.alfaluc.hu Tel: 76/480-878; 30/388-0219



inpex
SYSTEMS

**Csarnokok kivitelezése terv
vagy egyedi elképzelés
alapján!**



Gyors kivitelezés



Kiváló ár-érték arány



6782 Mórahalom,
Kissori út 2-4.



70/885-5434



inpexsystems@gmail.com



Gyökérzöltségek gyomirtási nehézségei

Változik a gyomflóránk, komoly nehézségek terhelik az engedélyezett hatóanyagokat, az agrotechnikai, termesztéstechnológiai környezet átalakulóban. Mindezek új kihívásokat eredményeznek minden piaci résztvevő számára, ez alól nem kivétel a gyökérzöltség termesztés sem! Egyetlen helyes út, ha alkalmazkodunk és új megoldásokat keressük.

A gyökérzöltségek körébe számos, különböző érzékenységgű faj tartozik, így nehéz egy egységes technológiáról beszélni, de a problémák a különböző kultúrákban hasonlóak. A bakhátas művelés elterjedésével fokozódnak a gyomirtás kihívásai, a kisebb lombborítottság miatt növekszik az elgyomosodás veszélye. A gyökérzöltségek a talajt a tenyészidő folyamán nem árnyékolják teljesen, így gyomelnyomó képességük gyenge. Továbbá gyakran előfordul, hogy a hideg idő vagy a csapadékhiány miatt, hosszú idő telik el a vetéstől a kelésig, mindez kedvez a gyomnövényeknek, ezért a kezdeti fejlődési időszak kritikus. **Az integrált gyomszabályozási technológia ezekben a kultúrákban kiemelt fontosságú!**

A legfontosabb, hogy a terület gyomirtását ne a nagyértékű zöldségkultúrába kezdjük el! Az elővetemény, valamint a tarló precíz, eredményes gyomirtása kulcsfontosságú. Ekkor még egyszerűbben megoldható a terület évelőmentesítése, jó talajszerkezet kialakítása. Kiváló elővetemény a zöldborsó, zöldbab, kabakosok, káposztafélék, őszi búza. Kukorica és napraforgó a sok szármagadvány és a gyakran problémát okozó szermaradék miatt nem javasolt.

A tarló kezelése során használjuk ki a **glifozát** nyújtotta technológiai nyereséget. Jelenleg semmi mással nem tudjuk pótolni ezt a hatékony elemet a területünk kultúrállapotának megőrzésében. Nagyon fontos

technológiai elem továbbá az őszi mélyszántás, valamint az asztal simaságú, jó szerkezetű, működő kapillárisokkal rendelkező felső talajréteg, aprómorzsás talajfelszín kialakítása.



Tarlókezelés jelentősége

Az adott vegetációban a gyomirtás sikeressége a vetőágy előkészítésének és a vetés/palántázás időpontjának összehangolásával kezdődik. A vetés előtti hengerezés összeszinkronizálja a gyommagokat, illetve nem engedi túl mélyre kerülni a vetőmagot. Hamarabb kiugrik, helyzeti előnyt szerezhet a gyomok előtt, sőt egyes gyomirtók fitotoxikus hatását is csökkenthetünk ezzel a művelettel.

Jó trükk lehet a magágy 2-3 héttel a vetés előtt történő elkészítése. Ekkor a nedves talajrétegek a gyomokat kelésre serkentik, ezeket a vetés előtti perzselő kezeléssel el tudjuk távolítani. Ennek egy tovább fejlesztett kissé kockázatos változata a PRE/POST technológia. Ekkor magába a gyomos magágyba vetünk, majd totális gyomirtást alkalmazunk. Ezt azonban nagyon körültekintően kell alkalmazni alacsony dózissal, a megfelelő időben és csak 3%-os humusz tartalom felett. A kelés után történő poszt kezeléseknél figyelniünk kell a kultúrnö-

vény megfelelő állapota mellett a gyomnövények fejlettségét is. Sajnos csak egy nagyon rövid időtartam van, amikor minden paraméter megfelelő.



A Syngenta megoldása erre a technológiára a **Boxer** nevű készítmény. Hatóanyaga a proszulfokarb a tiokarbamátok közé tartozó, megbízható tudású, széles spektrumú anyag. Pre- vagy korai poszt technológiában alkalmazható gyökérzöltségekben 3 l/ha-os dózisban egy alkalommal. Poszt alkalmazás esetén a kultúrnövény 2-4 leveles állapotára van szükség, azonban a megfelelő hatékonyság eléréséhez a gyomnövény sem lehet 4 levelesnél idősebb.

Nehéz a megmaradt lehetőséggel hiánytalanul megoldani a felmerülő problémákat, de nem lehetetlen. Használjuk ki a mechanikai lehetőségeket, a mulcsozás nyújtotta segítséget és a speciális gépek felé is fordítsuk figyelmünket, kövessük a technológia fejlődését. A jövőben csak úgy tudunk sikeres, profitot adó termesztést végezni, ha nem programszerűen, egy termék vállára helyezve az összes feladatot kívánjuk elérni a kitűzött eredményt, hanem összekapcsoljuk az összes elérhető technológiai elemet a klasszikus növényvédelemmel. További információkért látogasson el az oldalunkra vagy keresse a Syngenta területi képviselőit! www.syngenta.hu





Hogyan legyen eredményes a növénytermesztése?

DR GREEN egyedi lombtrágyák



A kedvezőtlen agrárgazdasági körülmények és az aszály okozta kudarcok bizonytalanná teszik a növénytermesztőket. A magas input költségek mellett fontos a költségek optimalizálása, amelynek meghatározó eleme a tápanyag-utánpótlás. Figyelembe kell vennünk, hogy minden növény érzékeny a megfelelő tápanyagellátásra. A makroelemek (N, P, K) mellett törekedünk kell a mezo (S, Mg) - és mikroelemek (B, Cu, Zn, Mn, Fe, Mo) biztosítására.

Ezen elemek alapjaiban határozzák meg a termés mennyiségi és minőségi alakulását, amely a szántóföldi- és zöldségtermesztés esetében is elengedhetetlen. A tápelemek optimális hasznosulásának egyik leghatékonyabb módszere a lombtrágyázás, amely fontos technológiai elem.



A DR GREEN termékek kiszérése
4 kg-os zsák-20 kg/karton

Erre megoldás a DR GREEN termékcsalád!

Miért előnyösek Önnek a technológiában a DR GREEN termékek?

- egyedi formulációjuk és kimagaslóan magas hatóanyag-tartalmuk miatt hatékonyak a tápanyag-utánpótlásban;
- kijuttatásuk nem jár plusz logisztikai/kijuttatási költséggel, növényvédelmi munkálatokkal kombinálható;

- az áraik stabilak a tömegtermékekhez képest, kiszámítható eleme az önköltségnek;
- javítják a termés minőségét, így az áru piacképességét és jövedelmezőségét!

A termékekben lévő oldódási aktivátor a DR GREEN termékek tökéletes oldódási folyamatát biztosítja, míg a pH stabilizátor a permetlé megfelelő kémhatásának (4,0-4,5 pH) kialakulását segíti elő.

Próbálja ki Ön is és alkalmazza a növénytermesztési technológiájában a DR GREEN termékeket! Bővebb információért keresse területi képviselőjét!



Valcum Agro Kft.
www.valcumagro.com
+36 30 128 8778



MAGNUS CRESCO F1

- Korai, 53–58 nap
- Kiváló hidegtűrés
- Kicsi torzsa, 0,8–1,5 kg fejek
- Szabályos gömb alak
- Fólia, korai szabadföld



DANILO F1

- Jól csomózható
- Kerek mélyvörös színű gumók
- Repedésre nem hajlamos
- Vetés: III. 1-től V. 15-ig, őszi szabadföldi termesztés
- IR: Pp, For



SPINET F1

- Középkorai, erős gyökérzet
- Nyílegyenesen felálló levelek
- Erős szik alatti szár
- Enyhén lapított világoszöld gumók
- Fásodásra és repedésre nem hajlamos
- Fóliás hajtás, korai szabadföld, őszi termesztés



KISHI F1

- Extra korai
- Felálló lomb, nem hajlamos sárgulásra
- Téli fóliás, kora tavaszi talajtakart termesztés
- Jól tolerálja a nyári nagy melegeket
- Egyöntetű méret és alak

OROSCO

OROSCO KFT.

5900 Orosháza, Székács J. utca 37.
telefon: +36 68 410 420
email: info@orosco.hu
www.orosco.hu

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk!

A biztos siker kulcsai



TORNÁC F1

STABIL
TELJESÍTMÉNY!



PRINCE F1

BRONZFOLTOSÁG
ELLENÁLLÓ
NAGYTESTŰ KÁPIA!



MAROS F1

ELLENÁLLÓSÁG FÖLD
ALATT, FÖLD FELETT!



facebook.com/ZKIZrt

HORVÁTH-VARGA JÁNOS
Értékesítési vezető
mobil: 30/337-1252
e-mail: jhorvath@zki.hu

KISS FERENC
Dél-Magyarország
mobil: 30/417-3827
e-mail: fkiss@zki.hu

VEVŐSZOLGÁLAT
mobil: 30/828-3251,
30/964-8204
e-mail: zki@zki.hu



zki.hu

Új lehetőség a növényvédelemben a Bayertől



Cékla levéltetvek

Örömmel értesítjük kedves Partnereinket, hogy újabb kiskultúrákkal bővült a **Sivanto Prime** engedélyokirata, már céklában és sárgarépában is bevethető a levéltetvek ellen.

Közvetlen kártételük mellett a levéltetvek vírusvektor tevékenységükkel is jelentős gazdasági kárt képesek okozni. Ezért is különösen

gató levéltetveket is eléri. Hatása szinte azonnali, a levéltetvek abbahagyják a táplálkozást majd elpusztulnak. Így a minimálisra csökkenthető a vírusátvitel kockázata.

Céklában és sárgarépában egy vegetációban egy alkalommal használható, 0,625 l/ha dózisban, kétleveles állapotától 50 %-os gyökérvastagságig, 3 napos élelmezésegészségügyi várakozási idővel.



Sárgarépa vöröslevelesség

Idejében szólnunk!

Mezőgazdasági információs kiadvány

Kiadja: Móra Input Kft. Mórahalom, Kissori út 2-4.

Felelős szerkesztő: Bende Vivien

Tördelés: RRD kereskedelmi és marketing vállalkozás

Nyomtatás: Délkelet Press Kft.

Terjesztés: Rensz Mo. Kft.

Készül: 30 000 példányban

Megjelenik évente háromszor Ásotthalom, Bordány, Domaszék, Mórahalom, Öttömös, Röske, Ruzsa, Zákányszék, Makó, Maroslele, Klárafalva, Ferencszállás, Kiszombor, Apátfalva, Magyarcsanak, Királyhegyes, Óföldsék, Földéak területén

fontos, hogy még a drasztikus felszaporodásuk előtt védekezzünk ellenük.

A **Sivanto Prime** hatóanyaga a *flupiradifuron*, mely gyorsan felszívódik, csúcsirányba és transzlaminárisan is szállítódik a növényben, így a levél fonákán szívo-



Idejében szólunk!

Termesztésre ajánljuk:

Sárgarépa fajtáinkat:

Allyance F1 **Újdonság**

Kiváló lombbetegség ellenállóság
Sima, hengeres, jól tompuló termékek.
Több időszakban vethető.

Florance F1 **Újdonság**

Jól tűri a szárazabb termelési körülményeket
Sima fényes termékek
Kiváló mosási törés ellenállóság
Főleg csomagolt árunak
Talajos tárolásra is

Dailyance F1

A fényes narancs ereje
Hosszabb és vékonyabb termékek

Brilliance F1

A briliáns megjelenésű
Kimagasló hozam
Talajos tárolásra is

Romance F1

Egyöntetű minőség
Talajos tárolásra is

Cadance F1

Kiváló teljesítmény a vetéstől
az értékesítésig
Kimagasló mosási törés
ellenállóság

Laguna F1

A Jolly Joker fajta

Sárgarépa fajták ajánlott vetési naptára

Fajta	Tenyésztő (nap)	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július
Laguna F1	105										
Romance F1	110										
Allyance F1	113-115										
Elegance F1	120										
Dailyance F1	120-125										
Florance F1	120-125										
Sirkana F1	130										
Brilliance F1	127-130										
Cadance F1	130										

■ Fajta ajánlott vetési ideje. ■ Ezen időszakok kapcsolatban, kérjük, nézze termék-leírásunkat.



Gumós zeller fajtáinkat:

Dukiz F1 **Újdonság**

Kiváló tárolhatóság

Princino F1

Kiváló lombzat, korai,
gyors növekedés
Leveles termesztésre is

Markiz F1

Termőképes és húsminőség
Leveles termesztésre is

Codex F1

Terméshéja világos, erős, sima
Leveles termesztésre is

Rex F1

A megbízható minőség
őszi felszedésre

	Növekedési erély	Magszár- képződés	Gumó belső színe	A lomb egészsége
Princino F1	10	9	8	10
Prinz	8	9	9	8
Codex F1	9	7	8	9
Rex F1	9	7	8	7
Monarch	8	5	9	8
Markiz F1	9	5	9,5	9
Dukiz F1	8	5	9	9

Növekedési erély: 1 gyenge 10 erős
Magszárképződés: 1 hajlamos 10 kevésbé hajlamos
Gumó belső színe: 1 halványabb 10 fehérebb
Lomb egészség: 1 kevésbé 10 egészségesebb

A Nunhems fajtaismertetőket megtalálhatók a Móra-Input üzletében.
Bővebb információért keresse Újházi Gyulát és a Móra-Input szakembereit!



A fajtákról több információ a Facebook Nunhems Hungary oldalon,
valamint a Nunhems YouTube csatornán található.



Nunhems Hungary
weboldal



Nunhems
Facebook



Nunhems
YouTube filmlista

www.nunhems.com/hu

Alto Terra



UTEC 46[®]

Hatékony nitrogén utánpótlás az UTEC 46[®]-tal

Az UTEC 46[®] nagy szemcseméretű, granulált nitrogén tartalmú műtrágya, amely ureáz inhibitort tartalmaz. Sokkal hosszabb ideig képes megtartani a nitrogén hatóanyagot a talajban, valamint nem párolog ki akkora mennyiségű ammónia sem, így a környezetet is kevésbé terheljük használatával.

Miért lehet Önnek is jó választás az UTEC 46[®]?

A nitrogén tartalmú műtrágyák ajánlásával és felhasználásával kapcsolatban a szakmai szempontok kulcsfontosságú szerepet töltenek be. Ahhoz, hogy hatékony legyen a tápanyagutánpótlásunk, mindenképpen tisztában kell lennünk azzal, hogy mikor, mit és hogyan szeretnénk kijuttatni.

Milyen körülmények között hat az UTEC 46[®] legjobban?

- Száraz, meleg időben
- Alacsony csapadékmennyiség és öntözési szinten
- Magas pH értékű talajokban
- Kis puffer kapacitású talajokban
- Alacsony szerves anyag tartalmú talajokban
- Gépi talajművelés nélküli gazdálkodás esetén

Kipróbálná az UTEC 46[®] és a LUMINO PRO[®] műtrágyát?

Kérje **ingyenes** termékmintánkat:

altoterra.hu/termekminta



www.altoterra.hu


LUMINO PRO®

Csökkentett környezetterhelés LUMINO PRO®-val

A talajban levő foszfor oldhatósága a kémhatástól függően változik. A növények számára legnagyobb mértékben felvehető a foszfor akkor, ha a talaj pH-ja 6,0 és 7,0 közötti, de a kijuttatott P műtrágyák még így is csak gyengén hasznosulnak.

A növények számára felvehető foszfor

A növények számára felvehető talajoldatba a gyökerek által termelt gyökérsavak révén kerül. A biopolimerrel bevont műtrágyaszemcse homogén, nagy felületű, nagy negatív töltéssel rendelkezik. A negatív töltésű biopolimer a műtrágya felületéről leválva a talajban nagy felületet képez, aminek köszönhetően a talajban található pozitív töltésű kationok nem a foszforhoz, hanem a polimerhez csatlakoznak. A foszfor molekula szabadon marad, felevehető válik a növény számára. LUMINO PRO®. A növények tápanyagutánpótlásában jelenleg a legkorszerűbb technológia. 100%-ban stabilizált műtrágya 4 hónapos tartamhatással akár vesztség nélkül.

A Lumino Pro® használata ajánlott:

- A tápanyagok hasznosulásának javítására, a tápanyagveszteségek csökkentésére
- A foszfor immobilizáció gátlására és a mezo- és mikroelemek stabilizálására
- A nitrogén- és a vízvesztés csökkentésére
- Szántóföldi és kertészeti kultúrák számára



**További információért,
egyedi árajánlatért, keressen
minket bizalommal:**

Tóth Gergő, üzletág vezető
+36 30 652 8997
tothgergo@altoterra.hu

Csáki Szilárd, értékesítő
+36 30 848 8370
csakiszilard@altoterra.hu

Tisztelt Termelésre Vállalkozók!

Minden elismerésem illeti Önöket, Titeket! Elképzelni sem tudtam azt, hogy eljön ez az idő, amikor a szántóföldi növénytermesztés kilátástalansága olyan termelőket is zsákutcába szorít, akik eddig bármilyen viharban rendületlenül állták a hullámoikat. Minden túlzást mellőzve kijelenthetjük, hogy a mezőgazdaság tervezhetetlenné vált! Semmi sem biztos! Olyannyira nem, hogy az eddig jól bevált trendek sem működnek.

Ahogy eddig, úgy most is felhozhatjuk indoknak az időjárásunkat, mert ugye ez itt a miénk, itt az Alföldön. Csupa derű és kacagás, meg egyenetlen csapadékeloszlás, abból is a kevesebbik fajta. Igen, még mindig kevés az eső, kedves városiak! Lehet, hogy a betonon hamar úgy tűnik, özvénz sújtott le ránk és lassan evakuálni kell a várost, attól még az eke 25 cm mélyen szikrát vet (Nyugi NO TILL mániákusok, nem minden évben szeleteljük ész nélkül a földet!), olyan száraz az altalaj! És ez bizony kihat a növénytermesztés sikerességére, a termés mennyiségére és minőségére. Azonban nem csak ez itt a gond.

Van itt nekünk még egyéb makrogazdasági tényező, ami valamilyen oknál fogva kihat

ránk is. Pedig mi igencsak kicsik vagyunk. Ez a fránya háború, minden irányba keresztül-kasul összezilálta a magyar piaci viszonyokat. Az input anyagok áringadozása követhetetlené vált, mire nagy nehezen hazaszállítjuk a műtrágyát a kereskedőtől, már zuhant is az ára 30 százalékot, mi meg buktuk az éves hasznunkat. A termés felvásárlási árakat pedig, ha valaki heti bontásban betanulná és felolvasná, simán elmehetne vele stand-up komikusnak. Hála az égnek van kitartása a magyar parasztnak, mert mi is lenne az ország sok éhes gyomrával, ha majd a játszadózásnak vége lesz! Csak valaki összehozza magát a mindennapi kenyérért nem igaz?

Viccek helye nincs, mondhatnánk! Ugyan már! Hát hogyan lenne! Elég, ha csak arra gondolunk, hogy milyen vicces az új támogatási rendszert övező követelményhalmaz! A sok egyéb gazdasági tényező mellett, a termelőknek még meg kell felelniük a zöld lobbi által diktált vállalhatatlanul túlvezérelt szabályozásnak is, ami olyan bonyolult, hogy még az általam igen Tisztelt Hatóság sem érti, körülbelül egy komolyabb kooperatív társasjáték szabályzatához hasonlítható. Lassan arra is rávesznek minket, hogy szórjuk tele gyommagvakkal a földet, hátha úgy job-

ban lehet termelni!

Mindegy is! A lényeg, hogy ha mégis termelésre adjuk a fejünket, úgy ne feledkezzünk el róla, hogy a növénytermesztés sikeressége, még mindig az egészséges, jó immunállapotú növényekben gyökerezik, nem pedig a támogatások mennyiségében. Mindig válasszunk a termesztési körülményekhez legjobban alkalmazkodó (extenzív – intenzív; öntözött – nem öntözött; homoktalaj – réti talaj stb.), lehetőleg egyes kritikus betegséggel szemben rezisztens fajtákat. Gondoskodjunk róla, hogy a növények számára a szükséges tápanyagok rendelkezésre álljanak (elsősorban a makrók: nitrogén (N), foszfor (P), kálium (K), kén (S)), valamint ne hagyjuk a kórokozóknak és a kártevőknek, hogy jelentős gazdasági kárt okozzanak.


Kitartást és lelkesedést kívánok minden termelőnek!

Üdvözzel!

Mitykó Sándor
növényvédelmi szakmérnök



Töltse le az applikációnkat és élvezze az előnyeit!



input csoport



App Store



Google Play

Van jobb árad?

Alkudj egy kattintással!



Készletfigyelő



Posta/áruösszekészítés

megbeszélt időpontra!

Értesüljön első kézből a legjobb akciókról és rendezvényeinkről!